Anwendungshandbuch

Containerbestellung IFTMIN D01B

auf Basis

IFTMIN
Transport-/Speditionsauftrag

EANCOM® 2002 S3

Version:	2.1
Variante:	Storck
Herausgabedatum:	17.06.2024
Autor:	August Storck KG

Generated by GEFEG.FX

Änderungsdokumentation

Datum	Änderungen	Segment und Datenelement
2024-06-17	Nettogewicht neu aufgenommen	23 MEA C502 6313 SG18#1\SG20#2
2016-06-10	DOC+SM2+VGM mit der Wiegemethode ausgeben	31 DOC SG18#1\SG24#1
2016-06-10	Name der Authorisierten Verantwortliche Person / (Authorized) responsible person in Großbuchstaben neu aufgenommen	14 CTA SG11#1\SG12#1
2016-06-08	MEA+AAE+A mit Gesamtgewicht (VGM) neu aufgenommen	25 MEA SG18#1\SG20#4
2016-06-08	MEA+AAE+T mit Taragewicht neu aufgenommen	24 MEA SG18#1\SG20#3
2015-10-30	RFF+ON added/neu aufgenommen (Customer Order Number/ Kunden-Bestellnummer)	30 RFF C506 1153 SG18#1\SG22#4
2013-08-05	FTX-DEL-Segment neu aufgenommen, um diverse Informationen, z.B. das Wunsch-Anlieferdatum zu übergeben	8 FTX

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
1	**UNA**	C	1	Trennzeichen-Vorgabe
2	**UNB**	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
3	**UNH**	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
4	**BGM**	M	1	Beginn der Nachricht
5	**DTM**	M	9	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
6	**DTM**	M	9	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
7	**FTX**	C	99	Freier Text
8	**FTX**	C	99	Freier Text
	SG2	C	2	TOD-LOC-LOC
9	**TOD**	M	1	Liefer- oder Transportbedingungen
10	**LOC**	C	9	Ortsangabe
11	**LOC**	C	9	Ortsangabe
	SG8	C	99	TDT
12	**TDT**	M	1	Transporteinzelheiten
	SG11	M	99	NAD-SG12
13	**NAD**	M	1	Name und Anschrift
	SG12	C	9	CTA
14	**CTA**	M	1	Ansprechpartner
	SG11	M	99	NAD
15	**NAD**	M	1	Name und Anschrift
	SG11	M	99	NAD
16	**NAD**	M	1	Name und Anschrift
	SG18	C	999	GID-LOC-LOC-PIA-PIA-SG20-SG20-SG20-SG20-SG20-SG22-SG22-SG22-SG22-SG24
17	**GID**	M	1	Sendungspositionseinzelheiten
18	**LOC**	C	9	Ortsangabe
19	**LOC**	C	9	Ortsangabe
20	**PIA**	C	9	Zusätzliche Produktidentifikation
21	**PIA**	C	9	Zusätzliche Produktidentifikation
	SG20	C	99	MEA
22	**MEA**	M	1	Maße und Gewichte
	SG20	C	99	MEA
23	**MEA**	M	1	Maße und Gewichte
	SG20	C	99	MEA
24	**MEA**	M	1	Maße und Gewichte
	SG20	C	99	MEA
25	**MEA**	M	1	Maße und Gewichte
	SG20	C	99	MEA
26	**MEA**	M	1	Maße und Gewichte
	SG22	C	9	RFF
27	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG22	C	9	RFF
28	**RFF**	M	1	Referenzangaben

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
	SG22	C	9	RFF
29	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG22	C	9	RFF
30	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG24	C	9	DOC
31	**DOC**	M	1	Dokument-/Nachricht-Einzelheiten
	SG37	C	999	EQD-EQN-SEL
32	**EQD**	M	1	Einzelheiten zu Equipment
33	**EQN**	C	1	Anzahl der Einheiten
34	**SEL**	C	99	Verschluß-/Plombennummer
35	**UNT**	M	1	Nachrichten-Endesegment
36	**UNZ**	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
1	**UNA**	C	1	**Trennzeichen-Vorgabe**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNA				
UNA1	Gruppendatenelement-Trennzeichen	M an1	M an1	**:** Trennzeichen, Standardwert: ":"
UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M an1	M an1	**+** Segment-Begrenzer-Trennzeichen, Standardwert: "+"
UNA3	Dezimalzeichen	M an1	M an1	**.** Dezimalzeichen, Standardwert: "."
UNA4	Freigabezeichen	M an1	M an1	**?** Freigabezeichen, Standardwert: "?"
UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	M an1	M an1	nicht benutzt, Standardwert: Leerzeichen
UNA6	Segment-Endezeichen	M an1	M an1	**'** Segmentende-Zeichen, Standardwert: " ' "

Beschreibung: Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden.

Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.

Beispiel: `UNA:+.? '`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
2	**UNB**	M	1	**Nutzdaten-Kopfsegment**

		Standard		Implementierung
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNB				
S001	Syntax-Bezeichner	M	M	
0001	Syntax-Kennung	M a4	M a4	**UNOC UN/ECE Zeichensatz C**
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	M n1	**3 Version 3**
S002	Absender der Übertragungsdatei	M	M	
0004	Absenderbezeichnung	M an..35	M n13	**4014400000009** Internationale Lokationsnummer (ILN) - Storck GLN
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	R an..4	**14 EAN International**
0008	Adresse für Rückleitung	C an..14	N	Nicht benutzt
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M	M	
0010	Empfängerbezeichnung	M an..35	M n13	**4000004000002** Internationale Lokationsnummer (ILN) - GLN des Logistikpartners
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	R an..4	**14 EAN International**
0014	Weiterleitungsadresse	C an..14	N	Nicht benutzt
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M	M	
0017	Datum der Erstellung	M n6	M n6	**091129** Datum im Format JJMMTT
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	M n4	**1043** Uhrzeit im Format HHMM
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M an..14	**39** Eindeutige Datenaustauschreferenz des Absenders
S005	Referenz/Paßwort des Empfängers	C	N	
0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	M an..14	N	Nicht benutzt
0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier	C an2	N	Nicht benutzt
0026	Anwendungsreferenz	C an..14	R an..14	**53956057** Storck-IDOC-Nummer / Anwendungsreferenz
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C a1	N	Nicht benutzt
0031	Bestätigungsanforderung	C n1	N	Nicht benutzt
0032	Austauschvereinbarungskennung	C an..35	N	Nicht benutzt
0035	Test-Kennzeichen	C n1	O n1	**1 Testübertragung**

Beschreibung: Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.
Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei.

Beispiel:
```
UNB+UNOC:3+4014400000009:14+4000004000002:14+091129:1043+39++53956057++++1'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
3	**UNH**	M	1	**Nachrichten-Kopfsegment**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNH						
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	**53956057** Eindeutige Nachrichtenreferenz des Senders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT. Vergeben vom Sender. Storck nutzt hier die SAP IDOC-Nummer
S009	Nachrichten-Kennung	M		M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	M	an..6	**IFTMIN Transport-/Speditionsauftrag**
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**D Entwurfs-Version**
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**01B Ausgabe 2001 - B**
0051	Verwaltende Organisation	M	an..2	M	an..2	**UN UN/CEFACT**
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C	an..6	R	an..6	**EAN004 EAN Versionsnummer (EAN-Code)**
0068	Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C	an..35	N		Nicht benutzt
S010	Status der Übermittlung	C		N		
0070	Übermittlungsfolgenummer	M	n..2	N		Nicht benutzt
0073	Erste und letzte Übermittlung	C	a1	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.
Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM- Transport-/Speditionsauftrag des Directories D.01B unter Kontrolle der Vereinten Nationen.

Beispiel: `UNH+53956057+IFTMIN:D:01B:UN:EAN004'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
4	**BGM**	M	1	**Beginn der Nachricht**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
BGM				
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C	R	
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	R an..3	**335 Verbindliche Buchung** **610 Speditionsauftrag** 335 = Request / 610 = Final
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1000	Dokumentenname	C an..35	N	Nicht benutzt
C106	Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation	C	R	
1004	Dokumentennummer	C an..35	R an..35	**0005949223** Bestell-Nummer des Auftraggebers vergeben vom Besteller
1056	Versionsnummer	C an..9	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an..3	R an..3	**9 Original** **4 Änderung**
4343	Art der Antwort, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

Letzte Änderung: 03.03.2010

Beispiel: `BGM+335+0005949223+9'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
5	**DTM**	M	9	**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**137 Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit**
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	**200911291020** Erstellungsdatum der Nachricht
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**203 JJJJMMTTHHMM**

Beschreibung: Dieses Segment wird für Datumsangaben des Transport-/ Speditionsauftrages verwendet.

Beispiel: `DTM+137:200911291020:203'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
6	**DTM**	M	9	**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**200 Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit**
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	**200911301230** Verladedatum
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**203 JJJJMMTTHHMM**

Beschreibung: Dieses Segment wird für Datumsangaben des Transport-/ Speditionsauftrages verwendet.

Dieses Datum entspricht dem Verladedatum.

Beispiel: `DTM+200:200911301230:203'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
7	**FTX**	C	99	**Freier Text**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX						
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PRD Produktinformation**
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C		N		
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C108	Text	C		D		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..512	**SUESSWAREN** Beschreibung der enthaltenen Produkte
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient der Angabe von unformatierten oder codierten Textinformationen, die den gesamten Transport-/ Speditionsauftrag betreffen.

Beispiel: `FTX+PRD+++SUESSWAREN'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
8	**FTX**	C	99	**Freier Text**

		Standard		Implementierung
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	**DEL Lieferinformation**
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	D	
4440	Freier Text	M an..512	M an..512	**Wunsch-Lieferdatum: 20.01.2014** Hier können weitere Informationen in Textform übergeben werden
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment enthält Text-Informationen

Beispiel: `FTX+DEL+++Wunsch-Lieferdatum?: 20.01.2014'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	2	**TOD-LOC**
9	**TOD**	M	1	**Liefer- oder Transportbedingungen**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TOD				
4055	Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code	C an..3	M an..3	**6 Lieferbedingungen**
4215	Zahlungsart für Transportkosten/-gebühren, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C100	Liefer- oder Transportbedingungen	C	C	
4053	Liefer- oder Transportbedingungen, Code	C an..3	M an..3	Incoterm **CIF Kosten, Versicherung und Fracht** **EXW Ab Werk** ...und weitere
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	C an..70	M an..70	**Bremerhaven** Incoterm-Ergänzung
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	C an..70	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient der Angabe von Lieferbedingungen

Letzte Änderung: 09.03.2010

Beispiel: `TOD+6++CIF:::Bremerhaven'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	2	**TOD-LOC**
10	**LOC**	C	9	**Ortsangabe**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC					
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	R an..3	**27 Ursprungsland** Ursprungsland der Ware
C517	Ortsangabe	C		C	
3225	Ortsangabe, Code	C	an..25	R an..25	**DE** Land des Abgangs
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3224	Ortsangabe	C	an..256	N	Nicht benutzt
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N	Nicht benutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N	Nicht benutzt
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Das LOC Segment gibt die Angabe von Orten an.

Beispiel: `LOC+27+DE'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	2	**TOD-LOC**
11	**LOC**	C	9	**Ortsangabe**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC					
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	R an..3	**28 Bestimmungsland von Waren** Bestimmungsland der Ware
C517	Ortsangabe	C		C	
3225	Ortsangabe, Code	C	an..25	R an..25	**US** Land des Empfanges
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3224	Ortsangabe	C	an..256	N	Nicht benutzt
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N	Nicht benutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N	Nicht benutzt
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Das LOC Segment gibt die Angabe von Orten an.

Beispiel: `LOC+28+US'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	C	99	**TDT** Segmentgruppe, um Angaben zu Warenbewegungen, wie Art und Mittel des Transportes, Lokationen, Abfahrt- und Ankunftszeiten zu machen.
12	**TDT**	M	1	**Transporteinzelheiten**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT					
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M	an..3	M an..3	**20 Hauptlauf** **30 Nachlauf**
8028	Transportmittel-Reisewegnummer	C	an..17	O an..17	**1280** Referenznummer zum Transport / Route
C220	Art des Transportes	C		N	
8067	Transportart, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
8066	Transportart	C	an..17	N	Nicht benutzt
C228	Transportmittel	C		N	
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	N	Nicht benutzt
8178	Art des Transportmittels	C	an..17	N	Nicht benutzt
C040	Frachtführer	C		N	
3127	Frachtführer, Nummer	C	an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3128	Frachtführer	C	an..35	N	Nicht benutzt
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
C401	Besonderer Transport, Information	C		N	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M	an..3	N	Nicht benutzt
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M	an..3	N	Nicht benutzt
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C	an..17	N	Nicht benutzt
C222	Transportmittel-Identifikation	C		N	
8213	Transportmittel, Identifikation	C	an..9	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
8212	Transportmittel	C	an..35	N	Nicht benutzt
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Mit diesem Segment wird das Transportmittel angegeben und wenn notwendig, der Frachtführer, der für den Transport beauftragt wird. Falls das Segment genutzt wird, muss der Hauptlauf angegeben werden.

Beispiel: `TDT+20+1280'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	M	99	**NAD-SG12**
				Segmentgruppe zur Identifikation eines Partners, zugehörigen Referenzen, Lokationen und benötigten Dokumenten.
13	**NAD**	M	1	**Name und Anschrift**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	**CZ Absender** Versender der Ware (Storck oder Dienstleister von Storck)
C082	Identifikation des Beteiligten	C	A	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	**0501** interne Nummer des Partners
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	R an..3	**92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten**
C058	Name und Anschrift	C	N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	**Werk Halle** Name des Partners
3036	Beteiligter	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C an..35	N	Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C	D	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	**Paulinenweg 12** Straßenname des Partners
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C an..35	D an..35	**Halle** Ortsname, Klartext.
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	N	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
3228	Region/Bundesland	C an..70	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	**33790** Postleitzahl des Partners
3207	Ländername, Code	C an..3	D an..3	ISO 3166 2-Alpha Code des Landes **DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK**

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Transportbeteiligten benutzt. Die Angabe des Absenders und Frachtführers oder Spediteurs ist obligatorisch. Wenn erforderlich, kann ebenfalls ein Empfänger auf dieser Ebene der Nachricht angegeben werden.

Beispiel: `NAD+CZ+0501::92++Werk Halle+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	M	99	**NAD-SG12** Segmentgruppe zur Identifikation eines Partners, zugehörigen Referenzen, Lokationen und benötigten Dokumenten.
	SG12	C	9	**CTA**
14	**CTA**	M	1	**Ansprechpartner**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA					
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	M an..3	**RP** RP - Authorisierte Verantwortliche Person / (Authorized) responsible person
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C		C	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C	an..35	M an..35	**PETER PARKER** Name der Authorisierten Verantwortliche Person / (Authorized) responsible person in Großbuchstaben

Beispiel: `CTA+RP+:PETER PARKER'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	M	99	**NAD**
				Segmentgruppe zur Identifikation eines Partners, zugehörigen Referenzen, Lokationen und benötigten Dokumenten.
15	**NAD**	M	1	**Name und Anschrift**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	**FW Spediteur** Zuständiger Spediteur
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	**4032512000007** Storck Spediteur-Nummer, der für den Transport verantwortlich ist (92) oder GLN des Spediteurs (9)
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	M an..3	**9 EAN (International Article Numbering Association)** **92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten**
C058	Name und Anschrift	C	N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	**Speditions-Name** Speditions-Name
3036	Beteiligter	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C an..35	N	Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	**Speditions-Strasse 99** Straßenname des Partners
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C an..35	D an..35	**Spediteur-Ort** Ortsname, Klartext.
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	N	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
3228	Region/Bundesland	C an..70	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	**123456** Postleitzahl des Partners

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
3207	Ländername, Code	C an..3	D an..3	ISO 3166 2-Alpha Code des Landes **DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK**

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Transportbeteiligten benutzt. Die Angabe des Absenders und Frachtführers oder Spediteurs ist obligatorisch. Wenn erforderlich, kann ebenfalls ein Empfänger auf dieser Ebene der Nachricht angegeben werden.

Letzte Änderung: 03.03.2010

Beispiel:

```
NAD+FW+4032512000007::9++Speditions-Name+Speditions-Strasse 99+Spediteur-Ort++123456+
DE'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	M	99	**NAD**
				Segmentgruppe zur Identifikation eines Partners, zugehörigen Referenzen, Lokationen und benötigten Dokumenten.
16	**NAD**	M	1	**Name und Anschrift**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	**CN Empfänger** Lieferanschrift (Kunde)
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	**123456** Nummer des Partners
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	M an..3	**9 EAN (International Article Numbering Association)** **92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten**
C058	Name und Anschrift	C	N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	**Empfänger-Name** Name des Partners
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	**Name2** Name2 des Partners, wenn vorhanden
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	**Name3** Name3 des Partners, wenn vorhanden
3036	Beteiligter	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C an..35	N	Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	**Empfänger-Strasse 12** Gebäudename/-nummer und Straßenname des Partners
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C an..35	D an..35	**Empfänger-Ort** Ortsname, Klartext.
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	N	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
3228	Region/Bundesland	C an..70	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	**93053**

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
				Postleitzahl des Partners
3207	Ländername, Code	C an..3	D an..3	ISO 3166 2-Alpha Code des Landes **US VEREINIGTE STAATEN**

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Transportbeteiligten benutzt. Die Angabe des Absenders und Frachtführers oder Spediteurs ist obligatorisch. Wenn erforderlich, kann ebenfalls ein Empfänger auf dieser Ebene der Nachricht angegeben werden.

Letzte Änderung: 06.04.2010 - Segment NAD+CN von Position zum Kopf verlagert

Beispiel:
```
NAD+CN+123456::92++Empfänger-Name:Name2:Name3+Empfänger-Strasse 12+Empfänger-Ort++930
53+US'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24**
				Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
17	**GID**	M	1	**Sendungspositionseinzelheiten**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
GID				
1496	Sendungsposition	C n..5	R n..5	**1** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der aktuellen Sendung (SAP-Bestell-Pos-Nr.)
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückmenge	C n..8	N	Nicht benutzt
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Nicht benutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	R	
7224	Packstückmenge	C n..8	R n..8	**55** Anzahl der Karton im Container
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	O an..17	**CT Karton**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Nicht benutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückmenge	C n..8	N	Nicht benutzt
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Nicht benutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückmenge	C n..8	N	Nicht benutzt
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Nicht benutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückmenge	C n..8	N	Nicht benutzt
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Nicht benutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückmenge	C n..8	N	Nicht benutzt
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Nicht benutzt

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
7064	Art der Verpackung	C	an..35	N	Nicht benutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Das GID Segment ist das "Triggersegment" für die Sendungspositionsebene. Es wird zur Angabe der Anzahl und Art der Verpackungen verwendet.

Beispiel: `GID+1++55:CT'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24**
				Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
18	**LOC**	C	9	**Ortsangabe**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
LOC						
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	R	an..3	**9 Verlade-Ort/-Hafen** Verlade-Ort/-Hafen (verschlüsselt)
C517	Ortsangabe	C		C		
3225	Ortsangabe, Code	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3224	Ortsangabe	C	an..256	R	an..256	**DEBRV Verlade-Hafen DE Bremerhaven** **... diverse andere** Verlade-Ort/-Hafen (verschlüsselt)
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht benutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		N		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht benutzt
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Das LOC Segment dient der Übergabe von Abgangs- und Empfangs-Orten

Beispiel: `LOC+9+:::DEBRV'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24**
				Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
19	**LOC**	C	9	**Ortsangabe**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
LOC						
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	R	an..3	**12 Entlade-Ort/-Hafen** Entlade-Ort/-Hafen (verschlüsselt)
C517	Ortsangabe	C		C		
3225	Ortsangabe, Code	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3224	Ortsangabe	C	an..256	R	an..256	**USEZA Entlade-Hafen US Port Elizabeth** **... diverse andere** Entlade-Ort/-Hafen (verschlüsselt)
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht benutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		N		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht benutzt
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Das LOC Segment dient der Übergabe von Abgangs- und Empfangs-Orten

Beispiel: `LOC+12+:::USEZA'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
20	**PIA**	C	9	**Zusätzliche Produktidentifikation**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
PIA						
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**5 Produktidentifikation**
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M		M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	**18061234569000** HS-Codes
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	**HS Zolltarifsystem**
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient zur Angabe von Produktidentifikationen bezogen auf die aktuelle Sendungsposition.

Verwendung hier:

Angabe der HS-Codes, die auf dem Container enthalten sein werden

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Beispiel: `PIA+5+18061234569000:HS'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
21	**PIA**	C	9	**Zusätzliche Produktidentifikation**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
PIA				
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	M an..3	**5 Produktidentifikation**
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M	M	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R an..35	**18068888889000** HS-Codes
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	R an..3	**HS Zolltarifsystem**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient zur Angabe von Produktidentifikationen bezogen auf die aktuelle Sendungsposition.

Verwendung hier:

Angabe der HS-Codes, die auf dem Container enthalten sein werden

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Beispiel: `PIA+5+18068888889000:HS'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
	SG20	C	99	**MEA** Eine Segmentgruppe, um Maßangaben zu einer Sendungsposition anzugeben.
22	**MEA**	M	1	**Maße und Gewichte**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
MEA					
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M an..3	**AAE Maßangabe**
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		A	
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	A an..3	**AAD Gesamtbruttogewicht**
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N	Nicht benutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R	
6411	Maßeinheit, Code	M	an..3	M an..3	**KGM Kilogramm**
6314	Meßwert	C	an..18	O an..18	**157.924** Gesamtbruttogewicht der Ware ohne Container und Packmittel
6162	Bereichsgrenze, untere	C	n..18	N	Nicht benutzt
6152	Bereichsgrenze, obere	C	n..18	N	Nicht benutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N	Nicht benutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Gesamtbruttogewicht der Ware ohne Container und Packmittel

Beispiel: `MEA+AAE+AAD+KGM:157.924'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
	SG20	C	99	**MEA** Eine Segmentgruppe, um Maßangaben zu einer Sendungsposition anzugeben.
23	**MEA**	M	1	**Maße und Gewichte**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
MEA					
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAE Maßangabe**
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		A	
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	A	an..3	**AAA Nettogewicht einer Einheit**
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht benutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R	
6411	Maßeinheit, Code	M	an..3	M	an..3	**KGM Kilogramm**
6314	Meßwert	C	an..18	O	an..18	**117.824** Gesamtnettogewicht der Ware ohne Container und Packmittel
6162	Bereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht benutzt
6152	Bereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht benutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht benutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Gesamtnettogewicht der Ware ohne Container und Packmittel

Beispiel: `MEA+AAE+AAA+KGM:117.824'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
	SG20	C	99	**MEA** Eine Segmentgruppe, um Maßangaben zu einer Sendungsposition anzugeben.
24	**MEA**	M	1	**Maße und Gewichte**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
MEA					
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAE Maßangabe**
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		A	
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	A	an..3	**T Taragewicht** Gewicht des leeren Containers ohne Packhilfsmittel (TARA)
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht benutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R	
6411	Maßeinheit, Code	M	an..3	M	an..3	**KGM Kilogramm**
6314	Meßwert	C	an..18	O	an..18	**4500.000** Taragewicht des Containers
6162	Bereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht benutzt
6152	Bereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht benutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht benutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Gewicht des leeren Containers ohne Packhilfsmittel (TARA)

Beispiel: `MEA+AAE+T+KGM:4500.000'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
	SG20	C	99	**MEA** Eine Segmentgruppe, um Maßangaben zu einer Sendungsposition anzugeben.
25	**MEA**	M	1	**Maße und Gewichte**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
MEA					
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M an..3	**AAE Maßangabe**
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		A	
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	A an..3	**A Konsolidiertes Gewicht** Gesamtgewicht (VGM - Verifiziertes Bruttogewicht) des Containers (Ware + Packhilfsmittel + Container-Leergewicht)
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N	Nicht benutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R	
6411	Maßeinheit, Code	M	an..3	M an..3	**KGM Kilogramm**
6314	Meßwert	C	an..18	O an..18	**4657.924** Gesamtgewicht (VGM - Verifiziertes Bruttogewicht) des Containers (Ware + Packhilfsmittel + Container-Leergewicht)
6162	Bereichsgrenze, untere	C	n..18	N	Nicht benutzt
6152	Bereichsgrenze, obere	C	n..18	N	Nicht benutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N	Nicht benutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Gesamtgewicht (VGM - Verifiziertes Bruttogewicht) des Containers (Ware + Packhilfsmittel + Container-Leergewicht)

Beispiel: `MEA+AAE+A+KGM:4657.924'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
	SG20	C	99	**MEA** Eine Segmentgruppe, um Maßangaben zu einer Sendungsposition anzugeben.
26	**MEA**	M	1	**Maße und Gewichte**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
MEA					
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAE Maßangabe**
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		A	
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	A	an..3	**ABJ Volumen**
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht benutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R	
6411	Maßeinheit, Code	M	an..3	M	an..3	**CMQ Kubikzentimeter** **MTQ Kubikmeter**
6314	Meßwert	C	an..18	O	an..18	**9661.500** Gesamtbruttovolumen
6162	Bereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht benutzt
6152	Bereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht benutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht benutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment enthält Maßangaben zu den Gütern, die im GID-Segment angegeben wurden. Alle Maßangaben im MEA-Segment beziehen sich auf die höchste Verpackungsebene (die Liefereinheiten), die im GID-Segment identifiziert wurden.

Änderung 24.01.2012: Neu aufgenommen

Beispiel: `MEA+AAE+ABJ+CMQ:9661.500'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
	SG22	C	9	**RFF**
27	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF					
C506	Referenz	M		M	
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	R	an..3	**AAJ Lieferauftragsnummer** Storck-Auftragsnummer SAP
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	M	an..70	**0015303984** Storck-Auftragsnummer SAP
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C	an..35	N		Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient zur Angabe von Referenzen, die sich nur auf die aktuelle Sendungsposition beziehen.

Letzte Änderung: 04.06.2010 - Segment neu eingefügt

Beispiel: `RFF+AAJ:0015303984'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
	SG22	C	9	**RFF**
28	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format / Anwendung / Bemerkung
RFF					
C506	Referenz	M		M	
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	R	an..3 **ABE Referenznummer des Deklaranten** MRN / Movement Reference Number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	M	an..70 **123456** MRN = Movement Reference Number
1156	Zeilennummer	C	an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C	an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient zur Angabe von Referenzen, die sich nur auf die aktuelle Sendungsposition beziehen.

Beispiel: `RFF+ABE:123456'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
	SG22	C	9	**RFF**
29	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	R an..3	**ABE Referenznummer des Deklaranten** MRN / Movement Reference Number
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	M an..70	**345678** MRN = Movement Reference Number
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient zur Angabe von Referenzen, die sich nur auf die aktuelle Sendungsposition beziehen.

Beispiel: `RFF+ABE:345678'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
	SG22	C	9	**RFF**
30	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF					
C506	Referenz	M		M	
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	R an..3	**ON Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)** Kunden-Bestellnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	M an..70	**4711-ABC-373** Kunden-Bestellnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C	an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient zur Angabe von Referenzen, die sich nur auf die aktuelle Sendungsposition beziehen.

Beispiel: `RFF+ON:4711-ABC-373'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG18	C	999	**GID-LOC-PIA-SG20-SG22-SG24** Segmentgruppe zur Beschreibung der Sendungspositionen (Paletten).
	SG24	C	9	**DOC**
31	**DOC**	M	1	**Dokument-/Nachricht-Einzelheiten**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format / Anwendung / Bemerkung
DOC					
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	M		M	
1001	Dokumentenname, Code	C	an..3	M	an..3 **SM2** SM1 = Wiegen des gepackten Containers SM2 = Berechnung Ware + Sicherung + Container-Leergewicht
1131	Codeliste, Code	C	an..17	M	an..17 **VGM** VGM = Verifiziertes Bruttogewicht (Ware + Sicherung + Container-Leergewicht)
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
1000	Dokumentenname	C	an..35	N	Nicht benutzt
C503	Dokument-/Nachricht-Einzelheiten	C		C	
1004	Dokumentennummer	C	an..35	M	an..35 **HLXU8729454** Container-Nummer
1373	Dokumentenstatus, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
1366	Dokumenten-Herkunft	C	an..70	N	Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N	Nicht benutzt
3153	Art des Kommunikationsmediums, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
1220	Anzahl der erforderlichen Dokument-Kopien	C	n..2	N	Nicht benutzt
1218	Anzahl der erforderlichen Dokument-Originale	C	n..2	N	Nicht benutzt

Beispiel: `DOC+SM2:VGM+HLXU8729454'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG37	C	999	**EQD-EQN-SEL**
32	**EQD**	M	1	**Einzelheiten zu Equipment**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
EQD				
8053	Equipment, Qualifier	M an..3	R an..3	**CN Container**
C237	Equipment, Identifikation	C	C	
8260	Equipment, Identifikation	C an..17	M an..17	**HLXU8729454** Container-Nummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
3207	Ländername, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C224	Equipment, Größe und Typ	C	C	
8155	Equipment, Größe und Typ, Code	C an..10	M an..10	**40HC 40 Fuss Fuss Box** **40HR 40 Fuss Fuss Box Reefer** Größe und Art des bestellten Contaioners 40HC = 40 Fuss Box 40HR = 40 Fuss Box Reefer
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
8154	Equipment, Größe und Typ	C an..35	M an..35	**000000000000101266** Storck-Material-Nummer des Container-Typs
8077	Bereitsteller von Equipment, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
8249	Equipment-bezogene Aktivität, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment enthält Angaben über die Ladungsträger, die für den Transport der Sendungsposition eingesetzt werden.

Letzte Änderung: 03.03.2010

Beispiel: `EQD+CN+HLXU8729454+40HC:::000000000000101266'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG37	C	999	**EQD-EQN-SEL**
33	**EQN**	C	1	**Anzahl der Einheiten**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
EQN				
C523	Anzahl der Einheiten	M	M	
6350	Anzahl der Einheiten	C n..15	R n..15	**1** Anzahl der Container
6353	Einheit, Qualifier	C an..3	C an..3	**2 Transportierbare Einheit**

Beschreibung: Die Menge der erforderlichen Ladungsträger wird in diesem Segment angegeben.

Beispiel: `EQN+1:2'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG37	C	999	**EQD-EQN-SEL**
34	**SEL**	C	99	**Verschluß-/Plombennummer**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
SEL					
9308	Verschluß-/Plombennummer	C	an..35	R an..35	**123456** Siegel-Nummer
C215	Herausgeber des Verschlusses/der Plombe	C		N	
9303	Versiegelnder Beteiligter, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
9302	Versiegelnder Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
4517	Verschluß-/Plombenzustand, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N	
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N	Nicht benutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment wird benutzt um eine Verschluß- / Plombennummer zu bestimmen, die zu dem im EQD-Segment genannten Ladungsträger gehört.

Beispiel: `SEL+123456'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
35	**UNT**	M	1	**Nachrichten-Endesegment**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNT				
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..6	M n..6	**24** Hier wird die Gesamtanzahl der Segmente in der Nachricht angegeben.
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M an..14	**53956057** Die hier angegebene Nachrichten-Referenznummer sollte gleich der Angabe im UNH-Segment sein.

Beschreibung: Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel: `UNT+24+53956057'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
36	**UNZ**	M	1	**Nutzdaten-Endesegment**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNZ				
0036	Datenaustauschzähler	M n..6	M n..6	**1** Übertragungsdatei Ende Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei.
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M an..14	**39** Datenaustauschreferenz, Ende Datenaustauschreferenz, identisch mit DE 0020 im UNB-Segment.

Beschreibung: Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

Beispiel: `UNZ+1+39'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
1	**UNA**	UNA:+.? '
2	**UNB**	UNB+UNOC:3+4014400000009:14+4000004000002:14+091129:1043+39++53956057+++1'
3	**UNH**	UNH+53956057+IFTMIN:D:01B:UN:EAN004'
4	**BGM**	BGM+335+0005949223+9'
5	**DTM**	DTM+137:200911291020:203'
6	**DTM**	DTM+200:200911301230:203'
7	**FTX**	FTX+PRD+++SUESSWAREN'
8	**FTX**	FTX+DEL+++Wunsch-Lieferdatum?: 20.01.2014'
	SG2	
9	**TOD**	TOD+6++CIF:::Bremerhaven'
10	**LOC**	LOC+27+DE'
11	**LOC**	LOC+28+US'
	SG8	
12	**TDT**	TDT+20+1280'
	SG11	
13	**NAD**	NAD+CZ+0501::92++Werk Halle+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'
	SG12	
14	**CTA**	CTA+RP+:PETER PARKER'
	SG11	
15	**NAD**	NAD+FW+4032512000007::9++Speditions-Name+Speditions-Strasse 99+Spediteur-Ort++123456+DE'
	SG11	
16	**NAD**	NAD+CN+123456::92++Empfänger-Name:Name2:Name3+Empfänger-Strasse 12+Empfänger-Ort++93053+US'
	SG18	
17	**GID**	GID+1++55:CT'
18	**LOC**	LOC+9+:::DEBRV'
19	**LOC**	LOC+12+:::USEZA'
20	**PIA**	PIA+5+18061234569000:HS'
21	**PIA**	PIA+5+18068888889000:HS'
	SG20	
22	**MEA**	MEA+AAE+AAD+KGM:157.924'
	SG20	
23	**MEA**	MEA+AAE+AAA+KGM:117.824'
	SG20	
24	**MEA**	MEA+AAE+T+KGM:4500.000'
	SG20	
25	**MEA**	MEA+AAE+A+KGM:4657.924'

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
	SG20	
26	**MEA**	MEA+AAE+ABJ+CMQ:9661.500'
	SG22	
27	**RFF**	RFF+AAJ:0015303984'
	SG22	
28	**RFF**	RFF+ABE:123456'
	SG22	
29	**RFF**	RFF+ABE:345678'
	SG22	
30	**RFF**	RFF+ON:4711-ABC-373'
	SG24	
31	**DOC**	DOC+SM2:VGM+HLXU8729454'
	SG37	
32	**EQD**	EQD+CN+HLXU8729454+40HC:::000000000000101266'
33	**EQN**	EQN+1:2'
34	**SEL**	SEL+123456'
35	**UNT**	UNT+24+53956057'
36	**UNZ**	UNZ+1+39'

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

0001 Syntax-Kennung

Code	Name/Beschreibung
UNOC	UN/ECE Zeichensatz C Wie in ISO 8859-1 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1.

0002 Syntax-Versionsnummer

Code	Name/Beschreibung
3	Version 3 ISO 9735 Änderung 1:1992.

0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
14	EAN International EAN International mit Sitz in Belgien, ist eine Organisation der EAN Mitgliedsorganisationen, welche gemeinsam das EAN.UCC System mit dem Uniform Code Council entwickeln.

0035 Test-Kennzeichen

Code	Name/Beschreibung
1	Testübertragung Gibt an, das die Übertragung ein Test ist.

0051 Verwaltende Organisation

Code	Name/Beschreibung
UN	UN/CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).

0052 Versionsnummer des Nachrichtentyps

Code	Name/Beschreibung
D	Entwurfs-Version Nachrichtentyp, der als Nachrichtentyp-Entwurf verabschiedet und herausgegeben wurde (gültig für Verzeichnisse, die nach März 1993 und vor März 1997 veröffentlicht wurden).

0054 Freigabenummer des Nachrichtentyps

Code	Name/Beschreibung
01B	Ausgabe 2001 - B Nachrichtentyp, der in der zweiten Ausgabe 2001 des UNTDID (Verzeichnis des Handeldatenaustauschs der Vereinten Nationen) verabschiedet und herausgegeben wurde.

0057 Anwendungscode der zuständigen Organisation

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Code	Name/Beschreibung
EAN004	EAN Versionsnummer (EAN-Code)

0065	Nachrichtentyp-Kennung
Code	**Name/Beschreibung**
IFTMIN	Transport-/Speditionsauftrag Ein Code zur Identifizierung der Nachricht Transport-/Speditionsauftrag.

1001	Dokumentenname, Code
Code	**Name/Beschreibung**
1	Analysezertifikat Zertifikat, das die Werte einer Analyse enthält.
2	Konformitätszertifikat Das Zertifikat beurteilt die Übereinstimmung von vorgegebenen Definitionen.
3	Qualitätszeugnis Zertifikat, das die Qualität von Gütern, Dienstleistungen, usw. bescheinigt.
4	Prüfbericht Bericht, der die Ergebnisse einer Prüfung beinhaltet.
9	Preisliste/Katalog Der Nachrichtentyp ermöglicht die Übertragung von Daten zu Preis- und Kataloginformationen für Dienstleistungen und Waren von einem Verkäufer an einen Käufer.
10	Partnerstammdaten Dokument/Nachricht, das/die die einen Partner betreffenden Stammdaten enthält.
35	Lagerbestandsbericht Die Nachricht dient dem Austausch von Informationen über durchgeführte Bestandsaufnahmen.
44	Multimodaler Statusbericht Eine Nachricht, um den Transportstatus und/oder den Wechsel des Transportstatus (d.h. Vorfall) zwischen Vertragspartnern zu übermitteln.
46	Bank-Status Ein/e Bank-Status Dokument/Nachricht.
51	Preisliste/ Katalog-Antwort Ein Dokument, das eine Antwort zu einer zuvor gesendeten PRICAT-Nachricht enthält.
54	Rechtsverbindlicher Kontoauszug Ein Kontoauszug, der Buchungsposten entsprechend der Buchführung des kontoführenden Kreditinstitutes enthält.
55	Kontoauszug/ Liste Eine Veröffentlichung des kontoführenden Finanzinstituts, welche zur Buchung anstehende Positionen enthält.
56	Kontoabschluß Letzter Kontoauszug einer Periode, der die Zinsen und den Abschlußsaldo des letzten Berechnungsdatums enthält.
67	Handelsunstimmigkeit (Reklamation)

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	Dokument/ Nachricht eines Partners (normalerweise des Käufers), um anzuzeigen, daß eine oder mehrere Rechnungen oder Gutschriften für die Zahlung strittig sind.
77	Status-Bericht einer Sendung Die Nachricht beinhaltet Angaben über den Sendungsstatus.
78	Ankündigung von Bestandsbewegungen Ankündigung von Bestandsbewegungen.
82	Abrechnung über den Verbrauch meßbarer Dienstleistungen Dokument/ Nachricht, zur Zahlungsaufforderung für die Lieferung meßbarer Dienstleistungen (z.B. Gas, Strom, usw.), die über einen bestimmten Zeitraum von einem Zähler gemessen wurden.
83	Wertgutschrift Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Gutschriftsinformationen bezüglich finanzieller Korrekturen, z.B. Boni.
84	Wertbelastung Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Belastungsinformationen bezüglich finanzieller Korrekturen.
105	Interne Bestellung Das Dokument dient innerhalb eines Unternehmens dazu, die Bestellung von Artikeln, Materialien oder Dienstleistungen anzustoßen, die für die Herstellung von Gütern notwendig sind, die zum Verkauf oder auf andere Weise Kunden angeboten werden.
130	Rechnungsdatenblatt Unternehmensinterne Nachricht über verkaufte Waren, die als Basis für die Vorbereitung einer Rechnung benutzt wird.
141	Ankündigung zu buchender Posten auf ein Finanzkonto Nachricht, mit der einem Partner Posten angekündigt werden, die auf ein Finanzkonto gebucht werden müssen.
172	Legitimation Bestellungen zu planen und vorzuschlagen Dokument oder Nachricht, die den Empfänger legitimiert Bestellungen zu planen, basierend auf den Informationen in dieser Nachricht, und diese Bestellung als Vorschlag zum Sender zu übermitteln.
173	Legitimation Bestellungen zu planen und zu versenden Dokument oder Nachricht, die den Empfänger legitimiert Bestellungen zu planen und zu versenden, basierend auf den Informationen in dieser Nachricht.
174	Zeichnung Das Dokument/ die Nachricht ist eine Zeichnung.
182	Saldenbestätigung Bestätigung eines Saldos zum Buchungsdatum.
213	Anfrage zur Stornierung eines Zahlungsauftrages Eine Nachricht, die die Stornierung einer zuvor gesendeten Finanzanweisung anfordert.
214	Im voraus autorisierte Lastschriften Die Nachricht enthält im voraus autorisierte Lastschriften.
220	Bestellung/Auftrag Dokument/Nachricht, mit dem/der ein Käufer einen Verkäufer veranlaßt, Waren oder Dienstleistungen wie beschrieben zu liefern, wobei die Bedingungen in einem Angebot enthalten sind oder anderweitig dem Käufer bekannt sind.
221	Rahmenauftrag

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	Bestellung, die erst später nach Mengen, Lieferterminen und evtl. Lieferorten spezifiziert wird.
223	Leasingauftrag Dokument/ Nachricht für Waren in Leasingverträgen.
224	Eilauftrag Dokument/ Nachricht für dringende Bestellungen.
225	Reparaturauftrag Dokument/ Nachricht für Reparaturaufträge.
226	Abrufauftrag Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Teilmengen und Liefertermine zu einem vorangegangenen Rahmenauftrag.
227	Konsignationsauftrag Auftrag Waren in ein Lager zu liefern, mit der Vereinbarung zur Zahlung, wenn Waren aus diesem Lager verkauft werden.
230	Bestelländerung Änderung einer bereits übermittelten Bestellung.
231	Bestellantwort Antwort auf eine bereits erhaltene Bestellung.
236	Lieferprognose Eine Nachricht zur Übermittlung von Lieferplänen oder Produktbedarfsprognosen.
237	Cross Docking-Dienstleistungsauftrag Cross Docking-Dienstleistungsauftrag für Waren, die an einen Einzelhändler geliefert werden sollen.
238	Nicht im voraus autorisierte Lastschriften Die Nachricht enthält Lastschriften, die nicht im voraus autorisiert wurden.
240	Lieferanweisung Nachricht, mit der der Käufer detaillierte Instruktionen für die Lieferung der bestellten Waren übermittelt.
241	Lieferabruf/ -plan Nachricht entsprechend der UNSM DELFOR.
243	Im voraus autorisierte Lastschrift Die Nachricht enthält im voraus autorisierte Lastschrift-Anforderungen.
244	Nicht im voraus autorisierte Lastschrift-Anforderung(en) Die Nachricht enthält nicht im voraus autorisierte Lastschrift-Anforderungen.
251	Produktdatenanfrage Dies ist eine Anfrage nach Informationen.
252	Bank-Status-Antwort Eine Nachricht, die auf eine zuvorgesendete Bank-Status-Anfrage antwortet.
258	Dauerauftrag Ein Auftrag, feste Produktmengen zu regelmäßigen Zeitabständen auszuführen.
261	Selbst ausgestellte Gutschriftsanzeige Ein Dokument, das angibt, dass der Kunde eine Gutschrift im Gutschriftsverfahren fordert.
262	Konsolidierte Gutschrift - Waren und Dienstleistungen Gutschrift für Waren und Dienstleistungen, die sich auf mehrere Geschäftsvorfälle mit mehr als

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	einer Rechnung bezieht.
263	Status der Inventurberichtigung Die Nachricht enthält detaillierte Statusangaben zu Inventurberichtigungen.
270	Lieferschein Papier-Dokument, das einer Warensendung beigefügt ist und den Warenempfänger über den Inhalt dieser Sendung informiert.
289	Produktstammdaten Eine Nachricht zur Übermittlung von Stammdaten, ein Datenstamm, der selten verändert wird, zur Identifikation und Beschreibung von Produkten, die ein Lieferant seinen (potentiellen) Kunden oder Käufern anbietet.
291	Lieferplanbestätigung Eine Nachricht als Antwort auf einen zuvor gesendeten Lieferplan.
297	Anweisung zur Warenaufnahme Nachricht zur Beauftragung eines Partners Waren abzuholen.
305	Anwendungsfehler und -bestätigung Eine Nachricht zur Information des Nachrichtensenders, dass eine früher gesendete Nachricht von der Applikation des Adressaten empfangen oder abgelehnt wurde.
308	Delkredere Gutschrift Eine Gutschrift, die an ein Unternehmen gesandt wird, welches für eine Anzahl von Käufern bezahlt (Zentralregulierer).
310	Angebot Dokument/Nachricht, das/die mit der Absicht, einen Vertrag abzuschließen, die Bedingungen aufzeigt, zu denen die Waren angeboten werden.
311	Aufforderung zur Angebotsabgabe (Anfrage) Dokument/Nachricht, mit dem/der ein Angebot für spezifizierte Waren oder Dienstleistungen angefordert wird.
315	Vertrag Dokument/Nachricht, das/die eine Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer über die Lieferung von Produkten dokumentiert. Seine/ihre Aussage ist gleichbedeutend einer Bestellung mit einer folgenden Auftragsbestätigung.
325	Proformarechnung Diese(s) Dokument/ Nachricht dient als vorläufige Rechnung. Es/ sie enthält im Großen und Ganzen dieselbe Information wie die endgültige Rechnung, löst aber keine Zahlung aus.
335	Verbindliche Buchung Dokument/ Nachricht, mit der ein Lieferant bei einem Frachtführer eine Frachtraumreservierung für eine spezifizierte Sendung verbindlich bucht inkl. der gewünschten Beförderungsart, Lieferzeit, usw..
338	Ankündigung von Buchungsposten auf ein Finanzkonto Nachricht, mit der einem Partner Posten angekündigt werden, die auf ein Finanzkonto gebucht wurden.
340	Versandanweisungen Diese(s) Dokument/ Nachricht informiert über Frachtdetails und Anforderungen des Exporteurs zur physischen Warenbewegung.
341	Versandanweisungen des Versenders (Luft) Dokument/ Nachricht eines Versenders, in dem/ in der er Angaben zu einer Warensendung macht, die eine Fluglinie oder ihren Agenten in die Lage versetzt, einen Luftfrachtbrief vorzubereiten.

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

342	Transaktionsbericht nur zur Information Eine Nachricht, die über Transaktionen nur zur Information berichtet.
345	Versandbereitschaftsmeldung Dokument/Nachricht vom Lieferanten, um den Käufer zu informieren, daß die bestellten Waren für die Auslieferung bereit stehen.
347	Bestellstatusanfrage Eine Nachricht, mit der der Status einer zuvor versendeten Bestellung angefragt wird.
348	Bestellstatusbericht Eine Nachricht, mit der der Status einer zuvor versendeten Bestellung berichtet wird.
350	Versandanweisung Mit dieser Nachricht/diesem Dokument veranlaßt der Lieferant die Lieferung von Produkten an den Käufer (Empfänger).
351	Liefermeldung Mit dieser Nachricht/diesem Dokument informiert der Verkäufer oder Versender den Empfänger über den Versand der Waren.
376	Permanente Produktdaten-Anfrage Eine Produktdatenanfrage, die bis zu ihrer Löschung gültig ist.
380	Handelsrechnung Dokument/Nachricht, mit dem/der die Zahlung für gelieferte Waren oder Dienstleistungen entsprechend den zwischen Verkäufer und Käufer vereinbarten Bedingungen angefordert wird.
381	Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen Mit diesem Dokument/ dieser Nachricht werden dem Begünstigten Gutschriftsinformationen übermittelt.
382	Provisionsmitteilung Dokument/ Nachricht, mit welchem/ welcher ein Verkäufer den Provisionsbetrag, einen Prozentsatz des Rechnungsbetrages oder eine andere Kalkulationsbasis für die Berechnung der Provision angibt, auf die ein Verkaufsagent ein Anrecht hat.
383	Belastungsanzeige - Waren und Dienstleistungen Mit diesem Dokument/ dieser Nachricht wird der betroffene Partner über eine Belastung informiert.
384	Korrigierte Rechnung Handelsrechnung, die gegenüber einer früheren Übertragung derselben Rechnung überarbeitete Informationen enthält.
385	Konsolidierte Rechnung Handelsrechnung, die mehrere Geschäftsvorfälle zu mehr als einem Verkäufer umfaßt.
386	Vorauszahlungsrechnung Eine Rechnung zur Vorauszahlung für Waren und Dienstleistungen. Die darin enthaltenen Beträge werden von der endgültigen Rechnung abgezogen.
388	Steuerrechnung Eine Rechnung für steuerliche Zwecke.
389	Selbst ausgestellte Rechnung Eine Rechnung, die der Zahlungspflichtige anstelle des Verkäufers ausstellt.
390	Delkredere Rechnung Eine Rechnung, die an ein Unternehmen gesandt wird, welches für eine Anzahl von Käufern bezahlt (Zentralregulierer).

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

393	Inkasso Rechnung Eine Rechnung, die einem Dritten zum Inkasso ausgestellt wird.
397	Antwort auf kaufmännischen Kontenbericht Ein Dokument, das eine Antwort zu einem zuvor gesendeten kaufmännischen Kontenbericht enthält.
400	Ausnahmebestellung Eine Bestellung, die ausnahmsweise aus dem vorher vereinbarten Rahmen fällt.
401	Transshipment Bestellung Ein Auftrag, Produkte, die bereits für den endgültigen Lieferpunkt zusammengestellt worden sind, ohne Veränderung durch das Verteilzentrum zu schleusen.
402	Cross Docking Bestellung Ein Auftrag, Produkte auszuliefern, die im Distributionscenter für einen endgültigen Lieferpunkt neu zusammengestellt werden müssen.
447	Inkassoauftrag Dokument/ Nachricht zur Abtretung von Finanz- oder Handelsdokumenten an eine Bank, um Anerkennung und/ oder Zahlung zu erwirken oder andere Dokumente zur Absicherung von Forderungen zu beschaffen.
452	Multipler Zahlungsauftrag Dokument/Nachricht, das/die einen Zahlungsauftrag (Sammler) zu Lasten eines oder mehrerer Konten an einen oder mehrere Begünstigte enthält.
481	Zahlungsavis Mit diesem Dokument/ dieser Nachricht wird eine Zahlung angekündigt.
493	Kontoauszug Nachricht entsprechend der UNSM STATAC.
610	Speditionsauftrag Dokument/Nachricht, gerichtet an einen Spediteur, mit Handlungsanweisungen für den Versand der im Auftrag beschriebenen Güter.
630	Verladeanzeige Dokument/Nachricht, mit dem/der der Ablader oder sein Agent Informationen über zur Verschiffung angediente Exportsendungen an den Frachtführer/ Verfrachter, den Unternehmer im multimodalen Transport, den Umschlagbetrieb oder an andere betroffene Institutionen gibt. Das Dokument enthält Felder für Quittungsvermerke und Haftungserklärungen. (Teilweise erfüllt es als Mehrzweckdokument die Funktionen der Dokumente 632, 633, 650 und 655).
632	Wareneingangsmeldung Dokument/Nachricht, das/die den Erhalt von Gütern bestätigt und zusätzlich Empfangsbedingungen enthalten kann.
700	Frachtbrief Nicht-übertragbares Dokument, das den Vertrag zum Transport der Ladung beurkundet.
701	Universelles (Mehrzweck-) Transportdokument Dokument/ Nachricht, das/ die einen Beförderungsvertrag beurkundet, der die Bewegung von Waren auf jede Art und jede Kombination von Transportarten von nationalem oder internationalem Transport, unter Anwendung jeglicher internationaler Vereinbarung oder nationalem Recht sowie unter den Beförderungsbedingungen eines jeden Frachtführers oder Transportunternehmers, der den im Dokument erwähnten Transport ausführt oder arrangiert, beinhaltet.
705	Konnossement Übertragbares Dokument, das den Vertrag zum Seetransport, die Übernahme oder Verladung

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	durch den Frachtführer beurkundet und mit dem der Frachtführer die Warenauslieferung gegen Übergabe des Dokumentes vornimmt. Eine Bestimmung im Dokument, daß Waren zu Händen einer bestimmten Person, an Order oder an einen Überbringer geliefert werden sollen, stellt eine solche Verpflichtung dar.
706	Original-Konnossement Das Original des Konnossements ausgestellt durch eine Transportfirma. Im Bereich des Seeverkehrs kann es das Eigentum der Ware darstellen.
707	Konnossement Kopie Die Kopie des Konnossements ausgestellt durch eine Transportfirma.
720	Bahnfrachtbrief (Oberbegriff) Transportdokument/-Nachricht, das/die einen Vertrag über den Transport von Gütern zwischen dem Versender und dem Frachtführer (der Eisenbahngesellschaft) begründet. Im internationalen Bahnverkehr muß dieses Dokument den Formvorschriften entsprechen, die in den internationalen Übereinkommen über den Eisenbahngüterverkehr - wie z. B. CIM und SMGS - enthalten sind.
730	LKW-Frachtbrief Transportdokument/-Nachricht, das/die einen Vertrag zwischen einem Frachtführer und einem Versender über den Transport von Gütern auf der Straße beweist (Oberbegriff). Anmerkung: Für den internationalen Straßengüterverkehr muß dieses Dokument mindestens die Einzelheiten enthalten, die im Übereinkommen über den Vertrag für den internationalen Güterverkehr auf der Straße (CMR) vorgeschrieben sind.
740	Luftfrachtbrief Dokument/Nachricht, das/die vom Versender oder in seinem Namen ausgestellt wurde und das einen Vertrag zwischen dem Versender und der Luftverkehrsgesellschaft über den Transport von Gütern auf den Routen der Luftverkehrsgesellschaft ausweist und durch die numerische Kennung der Fluggesellschaft und einer Seriennummer identifiziert wird (IATA).
763	Transportbescheinigung des Spediteurs Von einem Spediteur ausgestelltes, übertragbares Dokument, das bestätigt, daß der Spediteur eine Gebühr für Versand und Zustellung erhalten hat, die mit den Anweisungen des Versenders, wie auf dem Dokument angegeben, übereinstimmt. Desweiteren bestätigt er die Verantwortung für die Zustellung der Waren an den Inhaber des Dokumentes durch die Vermittlung eines Zustellagenten seiner Wahl, z. B. FIATA-FCT.
770	Buchungsbestätigung Dokument/ Nachricht eines Frachtführers zur Bestätigung, daß Frachtraum auf Transportmitteln für eine Sendung reserviert wurde.
781	Ankunftsmeldung (Waren) Benachrichtigung des Frachtführers an den Empfänger in schriftlicher, telefonischer oder anderer Form (Expressbrief, Nachricht, Telegramm, usw.) zur Information, daß eine an ihn adressierte Sendung am vereinbarten Bestimmungsort zu seiner Verfügung steht bzw. in Kürze zur Verfügung stehen wird.
811	Ausfuhrgenehmigung Eine von einer staatlichen Stelle ausgestellte Genehmigung, mit der der Export einer bestimmten Warengruppe bezogen auf bezeichnete Bedingungen, wie Menge, Bestimmungsland usw. erlaubt wird.
821	Versandschein T1 Versandanmeldung für Waren, die im externen gemeinschaftlichen/ gemeinsamen Versandverfahren befördert werden.
822	Versandschein T2 Bestätigung, daß die angemeldeten Waren aus dem freien Verkehr der EG stammen.
861	Ursprungszeugnis

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	Ein/e Dokument/Nachricht zur Identifizierung von Waren, mit dem/der die zur Ausstellung befugte Behörde oder Stelle bestätigt, daß die Waren, auf die sich das Zeugnis bezieht, ihren Ursprung in einem bestimmten Land haben. Der Begriff "Land" kann eine Gruppe von Ländern, eine Region, oder einen Teil eines Landes umfassen. Dieses Zeugnis kann auch eine Deklaration von Hersteller, Produzent, Lieferant, Exporteur oder anderen fachkundigen Personen beinhalten.
890	Gefahrgutdeklaration Von einem Versender in Übereinstimmung mit einschlägigen Übereinkommen und Bestimmungen ausgestellte/s Dokument/Nachricht, das/die gefährliche Produkte oder Materialien für Transportzwecke beschreibt und das/die bestätigt, daß die Materialien in Übereinstimmung mit den Vorschriften der betreffenden Übereinkommen oder Bestimmungen verpackt und gekennzeichnet wurden.
910	Antrag auf Einfuhrgenehmigung Dokument/Nachricht, mit dem/der ein interessierter Beteiligter bei einer zuständigen Stelle die Genehmigung beantragt, entweder eine beschränkte Menge von Artikeln, die Einfuhrbeschränkungen unterliegen, oder eine unbeschränkte Menge solcher Artikel während einer beschränkten Zeitperiode importieren zu dürfen und in dem die Art der Artikel, ihr Ursprung und Wert usw. aufgeführt werden.
911	Einfuhrgenehmigung Von einer zuständigen Stelle nach den gültigen Einfuhrbestimmungen ausgestellte/s Dokument/ Nachricht, durch das/die einem namentlich genannten Beteiligten genehmigt wird, entweder eine beschränkte Menge von bestimmten Artikeln oder eine unbeschränkte Menge solcher Artikel während einer beschränkten Zeitperiode unter den in dem Dokument genannten Voraussetzungen einzuführen.
938	Steuererklärung (allgemein) Dokument/ Nachricht, das eine allgemeine Steuererklärung enthält.
14E	Allgemeine Nachricht (EAN-Code) Das Dokument enthält vereinbarte Textinformationen.
1E	Produktdaten-Antwort (EAN-Code) Nachricht, die auf eine vorher empfangene Produktstammdaten Nachricht antwortet.
22B	Bestellung für behaltene Ansichtssendungen (EAN-Code Buchbranche) Beschreibung folgt.
22E	Vom Hersteller erstellte Bestellung (EAN-Code) Dokument/ Nachricht, das/die Einzelheiten zu einer Bestellung übermittelt, die vom Hersteller erstellt wurde.
24E	Preisliste/Katalog ohne Preisinformationen (EAN-Code) Eine Preisliste/Katalog-Nachricht, die keine Handels- oder Konditionsinformationen enthält.
25E	Preisliste/Katalog mit Preisinformationen (EAN-Code) Eine Preisliste/Katalog-Nachricht, die nur Handels- oder Konditionsinformationen enthält.
2E	Profil der Datenverteilung (EAN-Code) Nachricht enthält Anweisungen für die Verteilung von Daten, die in einer Datenbank gespeichert sind.
31B	Titelangebot (EAN-Code der Buchbranche) Angebot eines Buchhändlers, das eine Möglichkeit darstellt, zukünftige Käufer über neue Titel zu informieren.
35E	Retourenmeldung (EAN-Code) Dokument/Nachricht mit dem/derer der Käufer dem Verkäufer über den Versand oder unmittelbar bevorstehenden Versand von zurückgesendeten Waren Mitteilung macht.

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

49E	Kaufmännischer Kontenbericht (EAN-Code) Eine Nachricht, die Geschäftsdaten über getätigte Zahlungen oder offene Posten auf einem Konto in einer Zeitspanne übermittelt.
70E	Ankündigung der Warenrückgabe (EAN-Code) Nachricht, mit der ein Partner einem anderen Details über Waren ankündigt, die aus bestimmten Gründen zurückgesendet werden (z.B. zur Reparatur, wegen Beschädigung, usw.).
71E	Anweisung zur Warenrückgabe (EAN-Code) Nachricht, mit der ein Partner einen anderen darüber informiert, ob und wie Waren zurückgesendet werden sollen.
72E	Verkaufsprognose (EAN-Code) Die Nachricht ermöglicht Handelspartnern prognostizierte Basis-Verkaufsdaten elektronisch auzutauschen unter Bezugnahme auf Produkte oder Dienstleistungen, inklusive Informationen zu entsprechenden Ortsangaben, Zeitraum, Produktidentifikation, Preis- und Mengenangaben. Der Empfänger wird in die Lage versetzt, diese Informationen automatisch zu verarbeiten und sie für Produktion, Planung, Marketing oder statistische Zwecke zu benutzen.
73E	Verkaufsdatenbericht (EAN-Code) Die Nachricht ermöglicht Handelspartnern Basis-Verkaufsdaten elektronisch auzutauschen unter Bezugnahme auf Produkte oder Dienstleistungen, inklusive Informationen zu entsprechenden Ortsangaben, Zeitraum, Produktidentifikation, Preis- und Mengenangaben. Der Empfänger wird in die Lage versetzt, diese Informationen automatisch zu verarbeiten und sie für Produktion, Planung, Marketing oder statistische Zwecke zu benutzen.
78E	Ablieferungsnachweis (EAN-Code) Mit der Nachricht stellt ein Empfänger einem Frachtführer einen Nachweis für die Lieferung einer Sendung zur Verfügung.
90E	Nachricht für den Ladungs-/ Güterumschlag und -transport (EAN-Code) Eine Nachricht an ein Lagerhaus, Verteilzentrum oder einen Logistikdienstleister zu dem Zweck, die Umschlagsdienstleistungen und, wo erforderlich, auch die Bewegung von spezifizierten Gütern zu identifizieren. Die Nachricht ist beschränkt auf die Lagerhäuser innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Verteilzentrums oder des Logistikdienstleisters.
94E	Erläuterung der Rechnung zur Nachricht MSCONS (EAN-Code) Diese Nachricht zwischen Geschäftspartnern oder deren Agenten zur Angabe des Verbrauchs von Produkten oder Dienstleistungen, deren Verbrauch an einer oder mehreren Lokationen über Zähler gemessen werden und, wenn notwendig zugehörige technische Informationen dient dazu, Informationen in entsprechenden Rechnungen zu erläutern.
99E	Bericht verbrauchsabhängiger Dienstleistungen (EAN-Code) Eine Nachricht zwischen Geschäftspartnern oder deren Agenten zur Angabe des Verbrauchs von Produkten oder Dienstleistungen, deren Verbrauch an einer oder mehreren Lokationen über Zähler gemessen werden und, wenn notwendig zugehörige technische Informationen.
XB8	Bank-Status-Anfrage (SWIFT-Code) Eine Nachricht, die das Senden einer Bank-Status-Nachricht anfordert.
XZ8	Bank-Status (SWIFT-Code) Eine Nachricht, die Bank-Status Informationen enthält.
YA3	Gehaltsabzugsavis (EAN-Code) Diese Nachricht wird von einer Stelle (zumeist vom Arbeitgeber oder seinem Vertreter) zwecks detaillierter Angabe von Gehaltsabzügen im Namen von Arbeitnehmern an ein Dienstleistungsunternehmen gesandt.
YA5	Cross Docking Liefermeldung - Zwischenbearbeitung (EAN-Code) Dokument/Nachricht mit der der Lieferant oder Versender den Käufer, den Empfänger oder das Verteilzentrum über die Cross Docking Lieferung von Waren informiert, die eine

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	Zwischenbearbeitung benötigt.
YA6	Cross Docking Liefermeldung (Transshipment) -vorgepackt (EAN-Code) Dokument/Nachricht mit der der Lieferant oder Versender den Käufer, den Empfänger oder das Verteilzentrum über die Lieferung von vorgepackten Waren informiert.
YA7	Konsignationsliefermeldung (EAN-Code) Dokument/Nachricht mit der der Lieferant den Käufer über den Versand von Waren informieren möchte, die auf Kommission bestellt wurden. (Waren, die ins Lager geliefert wurden mit der Vereinbarung zur Zahlung, wenn sie aus dem Lager verkauft werden.)
YB3	Trans shipment-fertig- Liefermeldung (EAN-Code) Dokument/Nachricht mit der der Lieferant oder Versender den Käufer, den Empfänger oder das Verteilzentrum darüber informiert, dass die Waren fertig für den Transshipmentprozess sind.

1131 VGM

Code	Name/Beschreibung
23	Automatisierte Zahlung durch einen Regulierer Selbsterklärend. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
25	Bankidentifikation Code zur Identifizierung von Banken. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
106	Incoterms 1980 (4110) Code, der die anzuwendenden Incoterms (Ausgabe 1980), unter deren Bedingungen der Verkäufer dem Käufer Waren ausliefert, angibt (ICC). Incoterms 1990: nur DE 4053 benutzen. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
132	Zuschlag Identifizierung einer Zuschlagsart. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
154	Sortierkriterium für die Zweigstellen einer Bank Identifikation einer bestimmten Zweigsteller einer Bank. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
157	Clearing Code Identifikation der verantwortlichen Bank/Clearingstelle, die abgerechnet hat oder beauftragt ist abzurechnen. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
166	Sozialversicherungsidentifikaiton Code zugewiesen von der Behörde, die für die Ausgabe von Sozialversicherungsidentifikationen zur Identifikation von Personen zuständig ist.

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
174	Bürgeridentifikation Selbsterklärend. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
1E	Incoterms 1990 (EAN-Code) Incoterms 1990 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.
2E	Incoterms 2000 (EAN-Code) Incoterms 2000 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.
ADR	Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter (EAN-Code) Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses).
BR	Markenname (EAN-Code) Ein identifizierendes Zeichen oder Etikett auf Produkten eines bestimmten Unternehmens oder die Art oder Herstellung einer Handelsware.
CA	Kategorie (EAN-Code) Eine Klasse oder ein Bereich in einem Klassifikationsschema.
CO	Farbe (EAN-Code) Beschreibung der verlangten/verfügbaren Farbe der Produkte.
FL	Aroma (EAN-Code) Die charakteristische Qualität der Güter.
HMT	Gefahrgut-Standardtext (EAN-Code) Code, der einen vereinbarten Standardtext für gefährliche Materialien angibt.
SRN	Dienstleistungszuordnungsnummer (EAN-Code) Eine Nummer für die Identifikation eines Datenbankeintrags, der wiederkehrende Serviceleistungen speichert, z. B. Behandlung eines Patienten in einem Krankenhaus, Benutzung von Einrichtungen durch ein Mitglied einer Bibliothek, etc.
ST	Stil (EAN-Code) Spezifisches oder charakteristisches Design jeglicher Güter.
SZ	Größe (EAN-Code) Jegliche gestaffelten Klassifikationen von Maßeinheiten, in denen produkte unterteilt werden.
ZZZ	Gegenseitig vereinbart Selbsterklärend. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.

1153	Referenz, Qualifier
Code	**Name/Beschreibung**
AAJ	Lieferauftragsnummer Referenznummer, die der Aussteller für einen Lieferauftrag vergeben hat.
ABE	Referenznummer des Deklaranten Eindeutige Referenznummer, die von einem Deklaranten zur Identifikation eines Dokumentes

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	oder einer Nachricht vergeben wurde.
ON	Auftrags-/Bestellnummer (Käufer) [1022] Referenznummer, die ein Käufer für eine(n) Auftrag/Bestellung vergeben hat.

1225 Nachrichtenfunktion, Code

Code	Name/Beschreibung
4	Änderung Nachricht enthält Positionen, die geändert werden sollen.
9	Original Ursprüngliche Übertragung in Verbindung mit einem bestimmten Geschäftsvorfall.

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
137	Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit (2006) Ausstellungsdatum/-zeit eines Dokuments/Nachricht. Es kann die Beglaubigung einschließen.
200	Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit Datum/Zeit des Pick-up/der Aufnahme der Ladung.

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code

Code	Name/Beschreibung
203	JJJJMMTTHHMM Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Minuten: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute.

3035 Beteiligter, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
CN	Empfänger (3132) Partner, an den Waren geliefert werden.
CZ	Absender (3336) Partner, der aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Frachtführer, an diesen übergibt, über diesen versendet oder über diesen geleitet hat. Synonym: Verlader, Versender.
FW	Spediteur Partner, der die Warenbeförderung arrangiert.

3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code

Code	Name/Beschreibung
9	EAN (International Article Numbering Association) EAN International mit Sitz in Belgien, ist eine Organisation der EAN Mitgliedsorganisationen, welche gemeinsam das EAN.UCC System mit dem Uniform Code Council entwickeln.
92	Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Code, vergeben vom Käufer oder seinem Agenten.

3139	RP
Code	**Name/Beschreibung**
AA	Versicherungsabteilung Abteilung/Person, die in Versicherungsangelegenheiten anzusprechen ist.
AD	Buchhaltung Der Ansprechpartner für Buchhaltungsangelegenheiten.
AE	Vertragskontakt Abteilung/Person, die bei Vertragsangelegenheiten anzusprechen ist.
AM	Reklamationsabteilung Abteilung/Person, die bei Forderungen anzusprechen ist.
AP	Kreditorenbuchhaltung Abteilung/Person, die für die Kreditorenbuchhaltung verantwortlich ist.
AR	Debitorenbuchhaltung Abteilung/Person, die für die Debitorenbuchhaltung verantwortlich ist.
BC	Bank-Kontakt Ansprechpartner für die Bank.
BJ	Abteilung/Person, die für die Abwicklung von Bestellungen verantwortlich ist. Identifikation der Abteilung oder Person, welche für die Auftragsbearbeitung verantwortlich ist.
CB	Verändert von Person, die die Änderung vornahm.
CKE	Koch (EAN-Code) Person, die für das Kochen verantwortlich ist.
CN	Empfänger (3132) Partner, an den Waren geliefert werden.
CO	Absender (3336) Partner, der aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Frachtführer, an diesen übergibt, über diesen versendet oder über diesen geleitet hat. Synonym: Versender/Sender.
CP	Verantwortliche Person für Computerdatenverarbeitung Verantwortliche Person, die für Dinge zu kontaktieren ist, die sich auf Computer Datenverarbeitung beziehen.
CR	Kundenkontakt Individuelle Verantwortlichkeit für Kundenbeziehungen.
DE	Abteilung/Mitarbeiter zur Exportabwicklung Abteilung/Mitarbeiter, welche die Exportabwicklung ausführt.
DI	Abteilung/Mitarbeiter zur Importabwicklung Abteilung/Mitarbeiter, welche die Importabwicklung ausführt.
DL	Lieferkontakt Abteilung/Person, die für die Lieferung zuständig ist.
ED	Technische Abteilung Abteilung/Person, die für die technischen Angelegenheiten zuständig ist.

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

GR	Wareneingang Abteilung/Person, die für den Erhalt der Waren am Lieferort verantwortlich ist.
HE	Kontakt bei Notfall mit Gefahrgut Partner, der zu kontaktieren ist, um im Notfall einzugreifen.
HG	Kontakt bei Gefahrgütern Abteilung/Person, die für Details des Transports von Gefahrgütern und Gefahrstoffen zu kontaktieren ist.
IC	Informationsstelle Abteilung/Person, die bei Fragen bezüglich der Übertragung anzusprechen ist.
LO	Kontakt am Standort der Warenaufnahme Abteilung/Mitarbeiter, der am Warenaufnahmeort zu kontaktieren ist.
MGR	Manager (EAN-Code) Person, die für das Management in einer Abteilung oder einem Unternehmen verantwortlich ist.
NT	Meldestelle Abteilung/Mitarbeiter, der zu unterrichten ist.
OC	Auftragskontakt Individuelle Ansprechstelle bei Fragen zu dieser Bestellung.
PD	Einkaufsabteilung Abteilung/Person, die für die Vergabe dieser Bestellung verantwortlich ist.
PM	Produktmanager Abteilung/Person, die bei Fragen zu dieser Bestellung zu kontaktieren ist.
QC	Qualitätskoordinator Qualitätskoordinationstelle innerhalb eines Unternehmens.
SA	Verkaufsverwaltung Name der Kontaktperson innerhalb eines Unternehmens.
SD	Versandabteilung Kontakt in der Versandabteilung innerhalb eines Unternehmens.
SR	Verkaufsrepräsentant oder Verkaufsabteilung Der Verkaufsrepräsentant oder die Verkaufsabteilung eines Unternehmens.
TA	Fuhrparkverwalter Kontaktperson in der Fuhrparkverwaltung innerhalb eines Unternehmens.
TD	Testkontakt Abteilung/Person, die für den Test verantwortlich ist.
TR	Transportabteilung Abteilung/Person, zuständig für den Transport.
WH	Lagerhaus Kontaktperson im Lagerhaus eines Unternehmens.

3207 Ländername, Code

Code	Name/Beschreibung
DE	DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

US	VEREINIGTE STAATEN

3224	Ortsangabe
Code	**Name/Beschreibung**
...	
DEBRV	
USEZA	

3227	Ortsangabe, Qualifier
Code	**Name/Beschreibung**
9	Verladeort/-hafen (3334 + 3230) Seehafen, Flughafen, Frachtterminal, Bahnhof oder ein anderer Ort, an welchem die Ware (Frachtgut) auf die Transportmittel für den Transport verladen wird.
12	
27	Ursprungsland [3238] Land, in dem die Waren produziert oder hergestellt wurden, gemäß den zugrundeliegenden Kriterien bezüglich des Verwendungszweckes nach dem Zolltarif, nach Mengenbeschränkungen oder irgendeiner Handelsbezugsgröße.
28	Bestimmungsland von Waren Land, in das die Waren geliefert werden sollen.

4053	Liefer- oder Transportbedingungen, Code
Code	**Name/Beschreibung**
CIF	Kosten, Versicherung und Fracht
EXW	Ab Werk

4055	Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code
Code	**Name/Beschreibung**
6	Lieferbedingungen Spezifiziert die Bedingungen unter denen die Waren an den Empfänger geliefert werden müssen.

4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier
Code	**Name/Beschreibung**
5	Produktidentifikation Die Positionsnummer dient der Produktidentifikation.

4441	Freier Text, Code
Code	**Name/Beschreibung**

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

1E	ADR Erkennungsnummer (EAN-Code) Erkennungsnummer für gefährliche Güter, die Auskunft über Gefahren während des Transports gibt. Vgl. Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses, ADR). Anwendungshinweis: Temporäre Lösung, bis das DGS-Segment im PRICAT verfügbar ist.
2E	Erleichterung für geringe Gefahrgutmengen (EAN-Code) Eine Erleichterung existiert für den Transport geringer Gefahrgumengen, d.h. viele ADR Regelungen treffen nicht zu. Vgl. Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses, ADR). Anwendungshinweis: temporäre Lösung, bis das DGS-Segment im PRICAT verfügbar ist.
3E	UN-Identifikationsnummer füe Stoffe (EAN-Code) Einheitliche Seriennummer, vergeben von den Vereinten Nationen für Substanzen und Güter aus einer Gefahrgutliste für Waren, die üblicherweise transportiert werden. Synonym für United Nations Dangerous Goods number (UNDG). Vgl. Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses, ADR). Anwendungshinweis: temporäre Lösung, bis das DGS-Segment im PRICAT verfügbar ist.
4E	Gefahrstoffnummer (EAN-Code) Nummer zur Identifikation des Gefahrtyps, z.B. Explosion, Gift, usw., die das Gefahrgut beim Transport darstellt. Die Nummer wird auf der orangefarbenen Tafel am Tranportmittel verlangt. Vgl. Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses, ADR). Anwendungshinweis: temporäre Lösung, bis das DGS-Segment im PRICAT verfügbar ist.

4451 Textbezug, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
DEL	Lieferinformation Informationen zur Lieferung.
PRD	Produktinformation Der Text enthält Produktinformationen.

6311 Messung, Zweck, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
AAE	Maßangabe [6314] Wert der gemessenen Einheit.

6313 Gemessene Dimension, Code

Code	Name/Beschreibung
A	Konsolidiertes Gewicht Das gemessene konsolidierte Gewicht.
AAA	Nettogewicht einer Einheit
AAD	Gesamtbruttogewicht [6292] Gewicht (Masse) von Waren inklusive Verpackung, aber ohne Transportmittel des Frachtführers.
ABJ	Volumen

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	Das Fassungsvermögen (Luftraum) eines Produkts.
T	Taragewicht Gewicht ohne Waren und losem Zubehör.

6353	Einheit, Qualifier
Code	**Name/Beschreibung**
2	Transportierbare Einheit Eine Einheit, die für den Transport geeignet ist.

6411	Maßeinheit, Code
Code	**Name/Beschreibung**
CMQ	Kubikzentimeter
KGM	Kilogramm
MTQ	Kubikmeter

7065	Art der Verpackung, Code
Code	**Name/Beschreibung**
CT	Karton Eine Pappschachtel oder -behälter.

7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code
Code	**Name/Beschreibung**
HS	Zolltarifsystem Die Teilenummer ist Teil von/gebildet aus der "Harmonised Commodity Description and Coding System (Harmonised System)", entwickelt und verwaltet durch die World Customs Organization (WCO).

8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier
Code	**Name/Beschreibung**
20	Hauptlauf Die Hauptstrecke im Transport von Fracht vom Ursprungsort zum Zielort.
30	Nachlauf Transport, durch den die Waren nach dem Hauptlauf transportiert werden.

8053	Equipment, Qualifier
Code	**Name/Beschreibung**
CN	Container Ladungsträgerseinheit für den Transport, wie sie von der ISO definiert wurde. Sie muß bestehen aus: a) festem Zustand, für Wiederverwendung stark genug, b) für die Anforderungen des Transports durch eine oder mehrere Transportarten, ohne nochmaliges Umladen geschaffen sein, c) mit Komponenten für die sofortige Handhabung versehen sein.

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

8155	Equipment, Größe und Typ, Code
Code	**Name/Beschreibung**
40HC	
40HR	