

Anwendungshandbuch

## Kostenrechnung

auf Basis

**INVOIC**  
Rechnung

**EANCOM® 2002 S3**

Version: 1.01  
Variante: Draft  
Herausgabedatum: 08.11.2004  
Autor: TESchmidt

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 2 Nachrichtenstruktur .....       | 2   |
| 3 Nachrichtenaufbaudiagramm ..... | 9   |
| 4 Segmentbeschreibung .....       | 27  |
| 5 Beispielnachricht .....         | 204 |
| 6 Zugelassene Codes .....         | 212 |

## Struktur / Inhalt

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Inhalt                                   |
|----|------------|----|--------|------------------------------------------|
| 1  | UNA        | C  | 1      | Trennzeichen-Vorgabe                     |
| 2  | UNB        | M  | 1      | Nutzdaten-Kopfsegment                    |
| 3  | UNH        | M  | 1      | Nachrichten-Kopfsegment                  |
| 4  | BGM        | R  | 1      | Rechnungsnummer (Nachrichtenfunktion)    |
| 5  | DTM        | R  | 1      | Rechnungsdatum                           |
| 6  | DTM        | O  | 1      | Datum der Lieferung/Leistung             |
| 7  | DTM        | O  | 1      | Beginn der Leistung                      |
| 8  | DTM        | O  | 1      | Ende der Leistung                        |
| 9  | DTM        | O  | 1      | Abrechnungsmonat                         |
| 10 | FTX        | O  | 1      | Rechnungskopftext                        |
| 11 | FTX        | R  | 1      | Preiskonditionshinweis                   |
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Bestellnummer des Käufers                |
| 12 | RFF        | M  | 1      | Bestellnummer des Käufers                |
| 13 | DTM        | C  | 5      | Bestellung-Datum                         |
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Lieferscheinnummer                       |
| 14 | RFF        | M  | 1      | Lieferscheinnummer                       |
| 15 | DTM        | C  | 5      | Lieferschein-Datum                       |
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Kontraktnummer                           |
| 16 | RFF        | M  | 1      | Kontraktnummer                           |
| 17 | DTM        | C  | 5      | Kontrakt-Datum                           |
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Auftragsnummer des Lieferant             |
| 18 | RFF        | M  | 1      | Auftragsnummer des Lieferant             |
| 19 | DTM        | C  | 5      | Auftrags-Datum                           |
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Rechnungslistennummer                    |
| 20 | RFF        | M  | 1      | Rechnungslistennummer                    |
| 21 | DTM        | C  | 5      | Rechnungslisten-Datum                    |
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Ursprungsbeleg                           |
| 22 | RFF        | M  | 1      | Ursprungsbeleg                           |
| 23 | DTM        | C  | 5      | Ursprungsbeleg-Datum                     |
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Bezugsnummer des Lieferanten             |
| 24 | RFF        | M  | 1      | Bezugsnummer des Lieferanten             |
| 25 | DTM        | C  | 5      | Bezugsnummer-Datum                       |
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Vertragsnummer beim Lieferant            |
| 26 | RFF        | M  | 1      | Vertragsnummer beim Energielieferant     |
| 27 | DTM        | C  | 5      | Vertragsnummer-Datum                     |
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | Anschrift Lieferanten / Rechnungssteller |
| 28 | NAD        | M  | 1      | Anschrift Lieferanten / Rechnungssteller |
|    | <b>SG3</b> | R  | 1      | Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer        |
| 29 | RFF        | M  | 1      | Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer        |
|    | <b>SG3</b> | C  | 1      | Interne Lieferantennummer beim Kunden    |
| 30 | RFF        | M  | 1      | Interne Lieferantennummer beim Kunden    |
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | Anschrift Käufer                         |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Struktur / Inhalt

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Inhalt                                             |
|----|-----|----|--------|----------------------------------------------------|
| 31 | NAD | M  | 1      | Anschrift Käufer                                   |
|    | SG3 | C  | 9999   | Kostenstelle des Käufers                           |
| 32 | RFF | M  | 1      | Kostenstelle                                       |
|    | SG3 | C  | 9999   | Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer                  |
| 33 | RFF | M  | 1      | Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer                  |
|    | SG3 | C  | 9999   | Interne Nummer des Käufers                         |
| 34 | RFF | M  | 1      | Interne Nummer des Käufers                         |
|    | SG2 | R  | 1      | Anschrift Rechnungsempfänger                       |
| 35 | NAD | M  | 1      | Anschrift Rechnungsempfänger                       |
|    | SG3 | C  | 9999   | Kostenstelle des Rechnungsempfängers               |
| 36 | RFF | M  | 1      | Kostenstelle                                       |
|    | SG3 | C  | 9999   | Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer                  |
| 37 | RFF | M  | 1      | Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer                  |
|    | SG3 | C  | 9999   | Interne Nummer des Rechnungsempfängers             |
| 38 | RFF | M  | 1      | Interne Nummer des Rechnungsempfängers             |
|    | SG2 | O  | 1      | Anschrift Zahlungsempfänger                        |
| 39 | NAD | M  | 1      | Anschrift Zahlungsempfänger                        |
|    | SG3 | C  | 9999   | Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer                  |
| 40 | RFF | M  | 1      | Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer                  |
|    | SG2 | R  | 1      | Anschrift Warenempfänger/Leistungsort              |
| 41 | NAD | M  | 1      | Anschrift Warenempfänger                           |
|    | SG3 | C  | 9999   | Interne Nummer des Warenempfängers                 |
| 42 | RFF | M  | 1      | Interne Nummer des Warenempfängers                 |
|    | SG3 | C  | 9999   | Kostenstelle des Warenempfängers                   |
| 43 | RFF | M  | 1      | Kostenstelle                                       |
|    | SG5 | C  | 5      | Abteilung / Sachbearbeiter beim Warenempfänger     |
| 44 | CTA | M  | 1      | Abteilungsnummer                                   |
|    | SG2 | O  | 1      | Anschrift Übernahmestelle                          |
| 45 | NAD | M  | 1      | Anschrift der Übernahmestelle                      |
|    | SG3 | C  | 9999   | Kostenstelle der Übernahmestelle                   |
| 46 | RFF | M  | 1      | Kostenstelle                                       |
|    | SG3 | C  | 9999   | Interne Nummer der Übernahmestelle                 |
| 47 | RFF | M  | 1      | Interne Nummer des Warenempfänger                  |
|    | SG5 | C  | 5      | Abteilung / Sachbearbeiter bei der Übernahmestelle |
| 48 | CTA | M  | 1      | Abteilungsnummer                                   |
|    | SG2 | R  | 1      | Anschrift Besteller                                |
| 49 | NAD | M  | 1      | Anschrift Besteller                                |
|    | SG3 | C  | 9999   | Kostenstelle des Bestellers                        |
| 50 | RFF | M  | 1      | Kostenstelle                                       |
|    | SG3 | C  | 9999   | Personalnummer des Bestellers                      |
| 51 | RFF | M  | 1      | Personalnummer des Bestellers                      |
|    | SG2 | O  | 1      | Anschrift Kostenstellen-Inhaber                    |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Struktur / Inhalt

| Nr | Bez  | St | MaxWdh  | Inhalt                                    |
|----|------|----|---------|-------------------------------------------|
| 52 | NAD  | M  | 1       | Anschrift des Kostenstellen-Inhaber       |
|    | SG3  | C  | 9999    | Kostenstelle des Verantwortlichen         |
| 53 | RFF  | M  | 1       | Kostenstelle                              |
|    | SG3  | C  | 9999    | Personalnummer des Kostenstellen-Inhabers |
| 54 | RFF  | M  | 1       | Personalnummer des Kostenstellen-Inhabers |
|    | SG2  | R  | 1       | Anschrift Leistungsnehmer                 |
| 55 | NAD  | M  | 1       | Anschrift Leistungsnehmer                 |
|    | SG3  | C  | 9999    | Kostenstelle des Leistungsnehmers         |
| 56 | RFF  | M  | 1       | Kostenstelle                              |
|    | SG3  | C  | 9999    | Personalnummer des Leistungsnehmers       |
| 57 | RFF  | M  | 1       | Personalnummer des Leistungsnehmers       |
|    | SG6  | C  | 5       | Umsatzsteuer (Kopfebene)                  |
| 58 | TAX  | M  | 1       | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben             |
|    | SG7  | C  | 99      | Währung (Kopfebene)                       |
| 59 | CUX  | M  | 1       | Währung (Kopfebene)                       |
|    | SG8  | M  | 10      | Zahlungsbedingung                         |
| 60 | PAT  | M  | 1       | Zahlungsbedingung 1 (Kopfebene)           |
| 61 | DTM  | R  | 1       | Fälligkeitsdatum ohne Abzug               |
|    | SG8  | C  | 1       | Zahlungsbedingung 2 (Skonto, Kopfebene)   |
| 62 | PAT  | M  | 1       | Zahlungsbedingung 2 (Skonto, Kopfebene)   |
| 63 | DTM  | R  | 1       | Fälligkeitsdatum Skonto                   |
| 64 | PCD  | R  | 1       | Skonto in Prozent                         |
|    | SG8  | C  | 10      | Valutadatum                               |
| 65 | PAT  | M  | 1       | Zahlungsbedingungen                       |
| 66 | DTM  | C  | 5       | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  |
|    | SG16 | C  | 9999    | Zu-/Abschläge (Kopfebene)                 |
| 67 | ALC  | M  | 1       | Zu-/Abschläge (Kopfebene)                 |
|    | SG19 | C  | 1       | PCD                                       |
| 68 | PCD  | M  | 1       | Prozentualer Zu-/Abschlag                 |
|    | SG20 | C  | 2       | MOA                                       |
| 69 | MOA  | M  | 1       | Zu-/Abschlagsbetrag                       |
|    | SG20 | C  | 2       | MOA                                       |
| 70 | MOA  | M  | 1       | Basisbetrag Belegkonditionen              |
|    | SG22 | C  | 5       | Steuersatz der Kondition                  |
| 71 | TAX  | M  | 1       | Aktueller Steuersatz der Kondition        |
|    | SG26 | C  | 9999999 | Rechnungszeilen                           |
| 72 | LIN  | M  | 1       | Positionsdaten                            |
| 73 | PIA  | C  | 25      | Zusätzliche Produktidentifikation         |
| 74 | PIA  | C  | 25      | Nummer der Abfallart und Fraktion         |
| 75 | IMD  | C  | 1       | Produkt-/Leistungsbeschreibung            |
| 76 | IMD  | C  | 1       | Fakturiereinheit                          |
| 77 | IMD  | C  | 1       | Mehrweg-Behälter                          |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Struktur / Inhalt

| Nr                                                    | Bez | St | MaxWdh | Inhalt                                              |
|-------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----------------------------------------------------|
| 78                                                    | IMD | C  | 1      | Farbbezeichnung                                     |
| 79                                                    | IMD | C  | 1      | Größenangaben (Textil)                              |
| 80                                                    | IMD | C  | 1      | Umrechnungsfaktor Energieversorger (Zählwertfaktor) |
| 81                                                    | IMD | C  | 1      | Umrechnungsfaktor Energieversorger (Zustandszahl)   |
| 82                                                    | IMD | C  | 1      | Umrechnungsfaktor Energieversorger (Brennwert)      |
| 83                                                    | MEA | C  | 5      | Physische Größe (bestelltes Produkt)                |
| 84                                                    | QTY | M  | 1      | Berechnete Menge                                    |
| 85                                                    | QTY | C  | 5      | Menge ohne Berechnung                               |
| 86                                                    | QTY | C  | 5      | Empfangene Menge                                    |
| 87                                                    | QTY | C  | 5      | Frei-Menge                                          |
| 88                                                    | QTY | C  | 5      | Zählerablesung (vorherige)                          |
| 89                                                    | DTM | O  | 1      | Beginn der Leistung (Positionsebene)                |
| 90                                                    | DTM | O  | 1      | Beginn der Leistung (Positionsebene)                |
| 91                                                    | DTM | O  | 1      | Ende der Leistung (Positionsebene)                  |
| 92                                                    | DTM | O  | 1      | Abrechnungsmonat (Positionsebene)                   |
| 93                                                    | GIN | C  | 1000   | Waren-Identifikationsnummer                         |
| 94                                                    | FTX | O  | 1      | Positionstext                                       |
| <b>SG27</b> C 99 Gesamtzu-/Abschläge (Positionsebene) |     |    |        |                                                     |
| 95                                                    | MOA | M  | 1      | Gesamtzu-/Abschläge (Positionsebene)                |
| <b>SG27</b> C 99 Positionsbetrag                      |     |    |        |                                                     |
| 96                                                    | MOA | M  | 1      | Positionsbetrag                                     |
| <b>SG29</b> C 1 Einzelpreis                           |     |    |        |                                                     |
| 97                                                    | PRI | M  | 1      | Einzelpreis                                         |
| <b>SG29</b> C 25 Infopreis                            |     |    |        |                                                     |
| 98                                                    | PRI | R  | 1      | Infopreis                                           |
| <b>SG30</b> C 1 Lieferscheinnummer                    |     |    |        |                                                     |
| 99                                                    | RFF | M  | 1      | Lieferscheinnummer                                  |
| 100                                                   | DTM | C  | 5      | Lieferschein-Datum                                  |
| <b>SG30</b> C 1 Auftrags-/Bestellnummer Käufer        |     |    |        |                                                     |
| 101                                                   | RFF | M  | 1      | Auftrag-/Bestellnummer Käufer                       |
| 102                                                   | DTM | C  | 5      | Vertragsnummer-Datum                                |
| <b>SG30</b> C 1 Auftragsnummer (Lieferant)            |     |    |        |                                                     |
| 103                                                   | RFF | M  | 1      | Auftragsnummer (Lieferant)                          |
| 104                                                   | DTM | C  | 5      | Auftrags-Datum (Lieferant)                          |
| <b>SG30</b> C 1 Bezugsnummer des Lieferanten          |     |    |        |                                                     |
| 105                                                   | RFF | M  | 1      | Bezugsnummer des Lieferanten                        |
| 106                                                   | DTM | C  | 5      | Bezugsnummer-Datum                                  |
| <b>SG30</b> C 1 Vertragsnummer beim Lieferant         |     |    |        |                                                     |
| 107                                                   | RFF | M  | 1      | Vertragsnummer beim Energielieferant                |
| 108                                                   | DTM | C  | 5      | Vertragsnummer-Datum                                |
| <b>SG30</b> C 1 Nummer eines Zählers                  |     |    |        |                                                     |
| 109                                                   | RFF | M  | 1      | Nummer eines Zählers                                |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Struktur / Inhalt

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Inhalt                                       |
|-----|-------------|----|--------|----------------------------------------------|
|     | <b>SG30</b> | C  | 1      | Referenznummer des Versenders                |
| 110 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Referenznummer des Versenders                |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1      | Kreditkarten-/Tankkarten-Nummer              |
| 111 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Kreditkarten-/Tankkarten-Nummer              |
|     | <b>SG31</b> | C  | 10     | Packstückangaben (Positionsebene)            |
| 112 | <b>PAC</b>  | M  | 1      | Packstückangaben                             |
| 113 | <b>MEA</b>  | C  | 10     | Packstückgewicht                             |
|     | <b>SG32</b> | C  | 10     | PCI-GIN                                      |
| 114 | <b>PCI</b>  | M  | 1      | Packstück-Identitätsnummer                   |
| 115 | <b>GIN</b>  | C  | 10     | Nummer der Versandeinheit                    |
|     | <b>SG33</b> | C  | 9999   | Abfahrtsort (Positionsebene)                 |
| 116 | <b>LOC</b>  | M  | 1      | Abfahrtsort (Positionsebene)                 |
|     | <b>SG33</b> | C  | 9999   | Bestimmungsort (Positionsebene)              |
| 117 | <b>LOC</b>  | M  | 1      | Bestimmungsort (Positionsebene)              |
|     | <b>SG33</b> | C  | 9999   | Lieferort (Positionsebene)                   |
| 118 | <b>LOC</b>  | M  | 1      | Lieferort (Positionsebene)                   |
|     | <b>SG33</b> | C  | 9999   | Standortort des Zählers (Positionsebene)     |
| 119 | <b>LOC</b>  | M  | 1      | Standortort des Zählers (Positionsebene)     |
|     | <b>SG34</b> | C  | 99     | Umsatzsteuer (Positionsebene)                |
| 120 | <b>TAX</b>  | M  | 1      | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben                |
|     | <b>SG35</b> | O  | 1      | Anschrift des Warenempfänger                 |
| 121 | <b>NAD</b>  | M  | 1      | Anschrift des Warenempfänger                 |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5      | Kostenstelle des Warenempfänger              |
| 122 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Kostenstelle                                 |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5      | Interne Lieferantenummer beim Warenempfänger |
| 123 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Interne Lieferantenummer beim Warenempfänger |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5      | Interne Kundennummer                         |
| 124 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Interne Kundennummer beim Warenempfänger     |
|     | <b>SG35</b> | R  | 1      | Anschrift des Bestellers                     |
| 125 | <b>NAD</b>  | M  | 1      | Anschrift des Bestellers                     |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5      | Kostenstelle des Bestellers                  |
| 126 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Kostenstelle                                 |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5      | Personalnummer des Bestellers                |
| 127 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Personalnummer des Bestellers                |
|     | <b>SG35</b> | O  | 1      | Anschrift des Kostenstellen-Inhaber          |
| 128 | <b>NAD</b>  | M  | 1      | Anschrift des Kostenstellen-Inhaber          |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5      | Kostenstelle des Verantwortlichen            |
| 129 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Kostenstelle                                 |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5      | Personalnummer des Kostenstellen-Inhaber     |
| 130 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Personalnummer des Bestellers                |
|     | <b>SG35</b> | R  | 1      | Anschrift des Leistungsnehmers               |
| 131 | <b>NAD</b>  | M  | 1      | Anschrift des Leistungsnehmers               |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Struktur / Inhalt

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Inhalt                                   |
|-----|-------------|----|--------|------------------------------------------|
|     | <b>SG36</b> | C  | 5      | Kostenstelle des Leistungsnehmers        |
| 132 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Kostenstelle                             |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5      | Personalnummer des Leistungsnehmers      |
| 133 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Personalnummer des Leistungsnehmers      |
|     | <b>SG39</b> | C  | 30     | Zu-/Abschläge (Positionsebene)           |
| 134 | <b>ALC</b>  | M  | 1      | Zu- oder Abschlag                        |
|     | <b>SG41</b> | C  | 1      | PCD                                      |
| 135 | <b>PCD</b>  | M  | 1      | Prozentangaben                           |
|     | <b>SG42</b> | C  | 2      | MOA                                      |
| 136 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | Geldbetrag                               |
|     | <b>SG42</b> | C  | 2      | MOA                                      |
| 137 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | Basisbetrag Belegkonditionen             |
|     | <b>SG45</b> | C  | 10     | Containernummer                          |
| 138 | <b>TDI</b>  | M  | 1      | Transporteinzelheiten                    |
| 139 | <b>UNS</b>  | M  | 1      | Abschnitts-Kontrollsegment               |
|     | <b>SG50</b> | R  | 1      | Gesamtpositionsbetrag                    |
| 140 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | Gesamtpositionsbetrag                    |
|     | <b>SG50</b> | O  | 1      | Gesamt Zu-/Abschlag                      |
| 141 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | Gesamt Zu-/Abschlag                      |
|     | <b>SG50</b> | R  | 1      | Steuerpflichtiger Betrag                 |
| 142 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | Steuerpflichtiger Betrag                 |
|     | <b>SG50</b> | R  | 1      | Steuerbetrag                             |
| 143 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | Steuerbetrag                             |
|     | <b>SG50</b> | R  | 1      | Rechnungsbetrag                          |
| 144 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | Rechnungsbetrag                          |
|     | <b>SG50</b> | O  | 1      | Vorausbezahlter Betrag                   |
| 145 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | Vorausbezahlter Betrag                   |
|     | <b>SG50</b> | O  | 1      | Brutto-Abschlagszahlung                  |
| 146 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | Brutto-Abschlagszahlung                  |
|     | <b>SG51</b> | C  | 1      | RFF-DTM                                  |
| 147 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | Termine der Abschlagszahlung             |
| 148 | <b>DTM</b>  | C  | 5      | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                 |
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | Summen erster Steuersatz                 |
| 149 | <b>TAX</b>  | M  | 1      | Steuersatz 1                             |
| 150 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | Rechnungsbetrag (1. Steuersatz)          |
| 151 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | Gesamtpositionsbetrag (1. Steuersatz)    |
| 152 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | Gesamt Zu-/Abschlag (1. Steuersatz)      |
| 153 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | Steuerpflichtiger Betrag (1. Steuersatz) |
| 154 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | Steuerbetrag (1. Steuersatz)             |
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | Summen zweiter Steuersatz                |
| 155 | <b>TAX</b>  | M  | 1      | Steuersatz 2                             |
| 156 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | Rechnungsbetrag (2. Steuersatz)          |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used


## Struktur / Inhalt

| Nr  | Bez | St | MaxWdh | Inhalt                                   |
|-----|-----|----|--------|------------------------------------------|
| 157 | MOA | C  | 9      | Gesamtpositionsbetrag (2. Steuersatz)    |
| 158 | MOA | C  | 9      | Gesamt Zu-/Abschlag (2. Steuersatz)      |
| 159 | MOA | C  | 9      | Steuerpflichtiger Betrag (2. Steuersatz) |
| 160 | MOA | C  | 9      | Steuerbetrag (2. Steuersatz)             |
| 161 | UNT | M  | 1      | Nachrichten-Endesegment                  |
| 162 | UNZ | M  | 1      | Nutzdaten-Endesegment                    |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|     |        |
|-----|--------|
| Bez |        |
| St  | MaxWdh |
| Nr  |        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




|    |        |
|----|--------|
|    | Bez    |
| St | MaxWdh |
|    | Nr     |

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

1 **UNA** C 1 Trennzeichen-Vorgabe

| Standard |                                                   |           | Implementierung |                       |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                              | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| UNA      |                                                   |           |                 |                       |
| UNA1     | Gruppenelement-Trennzeichen                       | M an1     | M an1           |                       |
| UNA2     | Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen | M an1     | M an1           |                       |
| UNA3     | Dezimalzeichen                                    | M an1     | M an1           |                       |
| UNA4     | Freigabezeichen                                   | M an1     | M an1           |                       |
| UNA5     | Reserviert für spätere Verwendung                 | M an1     | M an1           |                       |
| UNA6     | Segment-Endezeichen                               | M an1     | M an1           |                       |

**Beispiel:** UNA: + . ? ' '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

2 **UNB** M 1 **Nutzdaten-Kopfsegment**

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                  |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                            |
| UNB      |                                                 |           |                 |                                                  |
| S001     | Syntax-Bezeichner                               | M         | M               |                                                  |
| 0001     | Syntax-Kennung                                  | M a4      | M a4            | <b>UNOC UN/ECE Zeichensatz C<br/>3 Version 3</b> |
| 0002     | Syntax-Versionsnummer                           | M n1      | M n1            |                                                  |
| S002     | Absender der Übertragungsdatei                  | M         | M               |                                                  |
| 0004     | Absenderbezeichnung                             | M an..35  | M n13           | <b>14 EAN International</b>                      |
| 0007     | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier                | C an..4   | R an..4         |                                                  |
| 0008     | Adresse für Rückleitung                         | C an..14  | N               | Nicht benutzt                                    |
| S003     | Empfänger der Übertragungsdatei                 | M         | M               |                                                  |
| 0010     | Empfängerbezeichnung                            | M an..35  | M n13           | <b>14 EAN International</b>                      |
| 0007     | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier                | C an..4   | R an..4         |                                                  |
| 0014     | Weiterleitungsadresse                           | C an..14  | N               | Nicht benutzt                                    |
| S004     | Datum/Uhrzeit der Erstellung                    | M         | M               |                                                  |
| 0017     | Datum der Erstellung                            | M n6      | M n6            |                                                  |
| 0019     | Uhrzeit der Erstellung                          | M n4      | M n4            |                                                  |
| 0020     | Datenaustauschreferenz                          | M an..14  | M an..14        |                                                  |
| S005     | Referenz/Paßwort des Empfängers                 | C         | N               |                                                  |
| 0022     | Referenz oder Paßwort des Empfängers            | M an..14  | N               | Nicht benutzt                                    |
| 0025     | Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier | C an2     | N               | Nicht benutzt                                    |
| 0026     | Anwendungsreferenz                              | C an..14  | N               | Nicht benutzt                                    |
| 0029     | Verarbeitungspriorität, Code                    | C a1      | N               | Nicht benutzt                                    |
| 0031     | Bestätigungsanforderung                         | C n1      | N               | Nicht benutzt                                    |
| 0032     | Austauschvereinbarungskennung                   | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                    |
| 0035     | Test-Kennzeichen                                | C n1      | O n1            | <b>1 Testübertragung</b>                         |

**Beispiel:** UNB+UNOC:3+5412345678908:14+8798765432106:14+040707:1031+12345555+++++1'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

3    **UNH**    M    1    Nachrichten-Kopfsegment

| Standard |                                             |           | Implementierung |                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                             |
| UNH      |                                             |           |                 |                                                                                                                                                   |
| 0062     | Nachrichten-Referenznummer                  | M an..14  | M an..14        | Eindeutige Nachrichtenreferenz des Senders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT. Vergeben vom Sender. |
| S009     | Nachrichten-Kennung                         | M         | M               |                                                                                                                                                   |
| 0065     | Nachrichtentyp-Kennung                      | M an..6   | M an..6         | <b>INVOIC Rechnung</b>                                                                                                                            |
| 0052     | Versionsnummer des Nachrichtentyps          | M an..3   | M an..3         | <b>D Entwurfs-Version</b>                                                                                                                         |
| 0054     | Freigabenummer des Nachrichtentyps          | M an..3   | M an..3         | <b>01B Ausgabe 2001 - B</b>                                                                                                                       |
| 0051     | Verwaltende Organisation                    | M an..2   | M an..2         | <b>UN UN/CEFACT</b>                                                                                                                               |
| 0057     | Anwendungscode der zuständigen Organisation | C an..6   | R an..6         | Datenelement 0057 beschreibt die Nachricht als EANCOM-Version 010 einer UNSM-Rechnung.<br><b>EAN010 EAN Versionsnummer (EAN-Code)</b>             |
| 0068     | Allgemeine Zuordnungs-Referenz              | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                     |
| S010     | Status der Übermittlung                     | C         | N               |                                                                                                                                                   |
| 0070     | Übermittlungsfolgenummer                    | M n..2    | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                     |
| 0073     | Erste und letzte Übermittlung               | C a1      | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                     |

**Beschreibung:** Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM-Rechnung des Directories D. 01B unter Kontrolle der Vereinten Nationen.

**Beispiel:** UNH+46781+INVOIC:D:01B:UN:EAN010 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

4 **BGM** R 1 Rechnungsnummer (Nachrichtenfunktion)

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BGM      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C002     | Dokumenten-/ Nachrichtenname                    | C         | R               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1001     | Dokumentenname, Code                            | C an..3   | R an..3         | <b>380 Handelsrechnung</b><br><b>381 Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen</b><br><b>325 Proformarechnung</b><br><b>83 Wertgutschrift</b><br><b>84 Wertbelastung</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000     | Dokumentenname                                  | C an..35  | R an..35        | <b>KOSTENRECHN Kostenrechnung</b><br><b>UNG</b><br><b>KOSTENRECHN Leasingrechnung</b><br><b>UNG-001</b><br><b>KOSTENRECHN Entsorgungsrechnung</b><br><b>UNG-002</b><br><b>KOSTENRECHN Gebäudereinigung</b><br><b>UNG-003</b><br><b>KOSTENRECHN Stromrechnung</b><br><b>UNG-004</b><br><b>KOSTENRECHN Gasrechnung</b><br><b>UNG-005</b><br><b>KOSTENRECHN Wasserrechnung</b><br><b>UNG-006</b>                                |
| C106     | Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation         | C         | R               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1004     | Dokumentennummer                                | C an..35  | R an..35        | <b>Rechnungsnummer</b><br>It is recommended that the length of the document number be restricted to a maximum of 16 characters.<br>Es wird empfohlen, die Länge der Dokumentennummer 16 Stellen nicht überschreiten zu lassen.                                                                                                                                                                                               |
| 1056     | Versionsnummer                                  | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1060     | Revisionsnummer                                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1225     | Nachrichtenfunktion, Code                       | C an..3   | R an..3         | <b>9 Original</b><br>The message function, coded is a critical data element in this segment. It applies to all data indicated in the message. Consequently, one separate message has to be provided per type of function required. The following definitions apply for the restricted codes:<br>9 = Original - An indication to the receiver that this invoice is an original invoice, i.e., not a replacement or duplicate. |
| 4343     | Art der Antwort, Code                           | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Beispiel:** BGM+380:::KOSTENRECHNUNG+432097+9'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

5   **DTM**   R   1   Rechnungsdatum

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                        |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                              |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                              |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>137 Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                              |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>                          |

**Beispiel:**   DTM+137:20040618:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

6 **DTM** O 1 Datum der Lieferung/Leistung

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | R an..3         | <b>35 Lieferdatum/-zeit, tatsächliches</b>     |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b><br><b>203 JJJJMMTTTHMM</b> |

**Beschreibung:** DE 2005 = 35, Lieferdatum (-datum/-zeit,) tatsächliches: Datum oder Zeitraum, zu dem der Lieferant die Leistung erbracht oder die Waren geliefert hat.  
Bei Angabe eines Abrechnungszeitraums sind anstelle des DTM+35 die folgenden DTM-Segmente (DTM+194, DTM+206) zu benutzen!

**Beispiel:** DTM+35:200406181430:203'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

7 **DTM** O 1 Beginn der Leistung

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | R an..3         | <b>194 Anfangsdatum/-zeit</b>                  |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b><br><b>203 JJJJMMTTTHMM</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Zeitspanne (Anfang) benutzt. Es darf nur gemeinsam mit einem DTM+206 (siehe nächste Seite) benutzt werden!

**Beispiel:** DTM+194:200405181530:203'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

8 **DTM** O 1 Ende der Leistung

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>206 Endedatum/-zeit</b>                     |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b><br><b>203 JJJJMMTTTHMM</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Zeitspanne (Ende) benutzt. Es darf nur gemeinsam mit einem DTM+194 (siehe vorherige Seite) benutzt werden!

**Beispiel:** DTM+206:200405202100:203'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

9 **DTM** O 1 Abrechnungsmonat

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | R an..3         | <b>263 Abrechnungszeitraum</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>610 JJJJMM</b>              |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe eines monatlichen Abrechnungszeitraums benutzt.

**Beispiel:** DTM+263:200405:610'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

10 **FTX** O 1 Rechnungskopftext

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                          |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                    |
| FTX      |                                                 |           |                 |                                          |
| 4451     | Textbezug, Qualifier                            | M an..3   | R an..3         | <b>ZZZ Gegenseitig vereinbart</b>        |
| 4453     | Textfunktion, Code                              | C an..3   | R an..3         | <b>1 Text für nachfolgenden Gebrauch</b> |
| C107     | Text-Referenz                                   | C         | N               |                                          |
| 4441     | Freier Text, Code                               | M an..17  | N               | Nicht benutzt                            |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                            |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                            |
| C108     | Text                                            | C         | D               |                                          |
| 4440     | Freier Text                                     | M an..512 | M an..512       |                                          |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 3453     | Sprachenname, Code                              | C an..3   | D an..3         | <b>DE Deutsch</b><br><b>EN Englisch</b>  |
| 4447     | Textformat, Code                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                            |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von unformatierten oder codierten Textinformationen, die die gesamte Rechnung betreffen (Kopftext).

**Beispiel:** FTX+ZZZ+1++Text, der die gesamte Rechnung betrifft (Kopftext)+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

11 **FTX** R 1 Preiskonditionshinweis

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                          |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                    |
| FTX      |                                                 |           |                 |                                          |
| 4451     | Textbezug, Qualifier                            | M an..3   | R an..3         | <b>AAK Preiskonditionen</b>              |
| 4453     | Textfunktion, Code                              | C an..3   | R an..3         | <b>1 Text für nachfolgenden Gebrauch</b> |
| C107     | Text-Referenz                                   | C         | N               |                                          |
| 4441     | Freier Text, Code                               | M an..17  | N               | Nicht benutzt                            |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                            |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                            |
| C108     | Text                                            | C         | D               |                                          |
| 4440     | Freier Text                                     | M an..512 | R an..512       |                                          |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 3453     | Sprachenname, Code                              | C an..3   | R an..3         | <b>DE Deutsch</b>                        |
| 4447     | Textformat, Code                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                            |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von unformatierten oder codierten Textinformationen, die die gesamte Rechnung betreffen (Fusstext).

Hinweis zu DE 4451:

Mit "ZZZ" werden Texte dem Belegkopfteil, mit "SUR" dem Belegfußteil zugeordnet.

**Beispiel:** FTX+AAK+1++Bezüglich der Entgeltminderung verweisen wir auf unsere Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen.+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                      |
|----|------------|----|--------|---------------------------|
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Bestellnummer des Käufers |
| 12 | <b>RFF</b> | M  | 1      | Bestellnummer des Käufers |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                            |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                      |
| RFF      |                                 |           |                 |                                            |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                            |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ON Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                                            |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                              |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                              |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                              |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Bestellung eines Kunden referenziert werden.  
Gibt es zu dieser Rechnung eine Auftragsnummer, muß diese übermittelt werden.

**Beispiel:** RFF+ON:2554125'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                      |
|----|------------|----|--------|---------------------------|
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Bestellnummer des Käufers |
| 13 | <b>DTM</b> | C  | 5      | Bestellung-Datum          |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | R an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20040504:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name               |
|----|------------|----|--------|--------------------|
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Lieferscheinnummer |
| 14 | <b>RFF</b> | M  | 1      | Lieferscheinnummer |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                              |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung        |
| RFF      |                                 |           |                 |                              |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                              |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>DQ Lieferscheinnummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                              |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Lieferscheinnummer/Nummer der Liefermeldung (DESADV)

Wareneingangsmeldung (RECADV) referenziert werden.

Hier ist die zur Rechnung gehörende Lieferscheinnummer anzugeben.

**Bemerkung:** Bei Sammelrechnungen ist hier die erste in der Sammelrechnung enthaltene Lieferscheinnummer anzugeben. Es folgt ein weiteres RFF-Segment, qualifiziert mit "DQ", welches die letzte in der Sammelrechnung enthaltene Lieferscheinnummer enthält. Die Numerierung ist nicht zwangsläufig lückenlos aufsteigend.

Alternativ kann zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral vereinbart werden, jeden Lieferschein einzeln zu referenzieren, sofern die 99 Anwendungsmöglichkeiten der Segmentgruppe 1 ausreichen.

**Beispiel:** RFF+DQ:2554125'

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name               |
|----|------------|----|--------|--------------------|
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Lieferscheinnummer |
| 15 | <b>DTM</b> | C  | 5      | Lieferschein-Datum |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20040516:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

SG1

C

1

Kontraktnummer

16

RFF

M

1

Kontraktnummer

| Standard |                                 |           | Implementierung |                          |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung    |
| RFF      |                                 |           |                 |                          |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                          |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>CT Vertragsnummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                          |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt            |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt            |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt            |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf eine Kontraktnummer (Abkommensnummer) des Kunden verwiesen werden.

**Beispiel:** RFF+CT:2554125'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name           |
|----|------------|----|--------|----------------|
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Kontraktnummer |
| 17 | <b>DTM</b> | C  | 5      | Kontrakt-Datum |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20040115:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

SG1

C

1

Auftragsnummer des Lieferant

18

RFF

M

1

Auftragsnummer des Lieferant

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                      |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                |
| RFF      |                                 |           |                 |                                      |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                      |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>VN Auftragsnummer (Lieferant)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                                      |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                        |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                        |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                        |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf eine Auftragsnummer des Lieferanten verwiesen werden.

**Beispiel:** RFF+VN:2554125'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                         |
|----|------------|----|--------|------------------------------|
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Auftragsnummer des Lieferant |
| 19 | <b>DTM</b> | C  | 5      | Auftrags-Datum               |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20040504:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

SG1

C

1

Rechnungslistennummer

20

RFF

M

1

Rechnungslistennummer

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                     |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| RFF      |                                 |           |                 |                                     |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                     |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ABO Referenz des Ausstellers</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                                     |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                       |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                       |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                       |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Rechnungsliste referenziert werden.

Mit diesem RFF-Segment wird angegeben, in welcher Rechnungsliste sich der aktuelle Beleg befindet.

**Beispiel:** RFF+ABO:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

**SG1**

C

1

Rechnungslistennummer

21

**DTM**

C

5

Rechnungslisten-Datum

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20040518:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name           |
|----|------------|----|--------|----------------|
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Ursprungsbeleg |
| 22 | <b>RFF</b> | M  | 1      | Ursprungsbeleg |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                             |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung       |
| RFF      |                                 |           |                 |                             |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                             |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>DM Dokumenten-Nummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                             |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt               |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt               |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt               |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf den Ursprungsbeleg (z.B. Gutschrift) referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+DM:2554125'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

SG1

C

1

Ursprungsbeleg

23

DTM

C

5

Ursprungsbeleg-Datum

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20040518:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                         |
|----|------------|----|--------|------------------------------|
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Bezugsnummer des Lieferanten |
| 24 | <b>RFF</b> | M  | 1      | Bezugsnummer des Lieferanten |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                                                               |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                         |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                                                               |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                                                               |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ACE Bezugnehmende Dokumentennummer</b><br>(ACE für Strom- / Gasrechnungen) Nummer bei Rückfragen zum Beleg |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                                                                               |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                                                 |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                 |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                                                 |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Bezugsnummer des Lieferanten (z.B. Rückfragennummer bei Energieversorgern) referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+ACE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                         |
|----|------------|----|--------|------------------------------|
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Bezugsnummer des Lieferanten |
| 25 | <b>DTM</b> | C  | 5      | Bezugsnummer-Datum           |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20040518:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                 |
|----|------------|----|--------|--------------------------------------|
|    | <b>SG1</b> | C  | 1      | Vertragsnummer beim Lieferant        |
| 26 | <b>RFF</b> | M  | 1      | Vertragsnummer beim Energielieferant |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                       |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                 |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                       |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                       |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | R an..3         | Vertragsnummer (Energielieferant)<br><b>AJS Vereinbarungs-Nummerr</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                                       |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                         |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                         |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                         |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Vertragsnummer beim Lieferanten referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+AJS:120-345-678'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

**SG1**

C

1

Vertragsnummer beim Lieferant

27

**DTM**

C

5

Vertragsnummer-Datum

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20031215:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

SG2

R

1

Anschrift Lieferanten / Rechnungssteller

28

NAD

M

1

Anschrift Lieferanten / Rechnungssteller

| Standard                              |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez                                   | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                |
| NAD                                   |                                                 |           |                 |                                                                                                                                      |
| 3035                                  | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>SU Lieferant</b>                                                                                                                  |
| C082                                  | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                      |
| 3039                                  | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | R an..35        | Zur Identifikation der Partner ist die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, vorgeschrieben. |
| 1131                                  | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3055                                  | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                           |
| C058                                  | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                      |
| 3124                                  | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3124                                  | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3124                                  | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3124                                  | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3124                                  | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| C080                                  | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                      |
| 3036                                  | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                              |
| 3036                                  | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3036                                  | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3036                                  | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3036                                  | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3045                                  | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| C059                                  | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                      |
| 3042                                  | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                |
| 3042                                  | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3042                                  | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3042                                  | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3164                                  | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                  |
| C819                                  | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                      |
| 3229                                  | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 1131                                  | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3055                                  | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3228                                  | Region/Bundesland                               | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                        |
| 3251                                  | Postleitzahl, Code                              | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                                                                                         |
| 3207                                  | Ländernamen, Code                               | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code                                                                                                                |
| <b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b> |                                                 |           |                 |                                                                                                                                      |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Lieferanten / Rechnungssteller verwendet

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

**Beispiel:** NAD+SU+4014400000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                            |
|----|------------|----|--------|-------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Lieferanten / Rechnungssteller</b> |
|    | <b>SG3</b> | R  | 1      | <b>Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer</b>        |
| 29 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer</b>        |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                  |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>VA Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</b><br><b>FC Steuernummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+VA:DE136654941'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                     |
|----|------------|----|--------|------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | Anschrift Lieferanten / Rechnungssteller |
|    | <b>SG3</b> | C  | 1      | Interne Lieferantennummer beim Kunden    |
| 30 | <b>RFF</b> | M  | 1      | Interne Lieferantennummer beim Kunden    |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                         |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                         |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        | z.B. MGB Lieferantennummer von Storck bei der Metro     |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                           |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Lieferantennummer beim Kunden verwendet.

**Beispiel:** RFF+YC1:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                    |
|----|------------|----|--------|-------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Käufer</b> |
| 31 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Anschrift Käufer</b> |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>BY Käufer</b>                                                                                                                                                                                             |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3228     | Region/Bundesland                               | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3251     | Postleitzahl, Code                              | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                                                                                                                                                                 |
| 3207     | Ländername, Code                                | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b>                                                                                                                                               |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Käufers verwendet

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:  
C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Beispiel:** NAD+BY+4017918000004::9++Adler GmbH & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Käufer</b>         |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Kostenstelle des Käufers</b> |
| 32 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Kostenstelle</b>             |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                     |
|----|------------|----|--------|------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Käufer</b>                  |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer</b> |
| 33 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer</b> |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                  |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                            |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                  |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                  |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>VA Umsatzsteuer-Identifikationsnummer<br/>FC Steuernummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                                  |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                    |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                    |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                    |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+VA:DE136654941'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                       |
|----|------------|----|--------|----------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | Anschrift Käufer           |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | Interne Nummer des Käufers |
| 34 | <b>RFF</b> | M  | 1      | Interne Nummer des Käufers |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                         |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                         |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                         |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                           |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Nummer des Käufers beim Lieferanten verwendet.

**Beispiel:** RFF+YC1:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                       |
|----|------------|----|--------|------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Rechnungsempfänger</b>                        |
|    |            |    |        | soll immer mitgeschickt werden auch wenn BY+IV gleich sind |
| 35 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Anschrift Rechnungsempfänger</b>                        |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>IV Rechnungsempfänger</b>                                                                                                                                                                                 |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3228     | Region/Bundesland                               | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3251     | Postleitzahl, Code                              | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                                                                                                                                                                 |
| 3207     | Ländername, Code                                | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b>                                                                                                                                               |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Rechnungsempfänger verwendet

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Beispiel:**

NAD+IV+4017918000004::9++Adler GmbH & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                                                              |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Rechnungsempfänger</b><br>soll immer mitgeschickt werden auch wenn BY+IV gleich sind |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Kostenstelle des Rechnungsempfängers</b>                                                       |
| 36 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Kostenstelle</b>                                                                               |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                                                              |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Rechnungsempfänger</b><br>soll immer mitgeschickt werden auch wenn BY+IV gleich sind |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer</b>                                                          |
| 37 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer</b>                                                          |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                  |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>VA Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</b><br><b>FC Steuernummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+VA:DE136654941'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                                                              |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Rechnungsempfänger</b><br>soll immer mitgeschickt werden auch wenn BY+IV gleich sind |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Interne Nummer des Rechnungsempfängers</b>                                                     |
| 38 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Interne Nummer des Rechnungsempfängers</b>                                                     |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                         |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                         |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                         |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                           |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Nummer des Rechnungsempfängers beim Lieferanten/Rechnungssteller verwendet.

**Beispiel:** RFF+YC1:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                                                        |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | O  | 1      | <b>Anschrift Zahlungsempfänger</b><br>soll nur mitgeschickt werden wenn BY+IV ungleich sind |
| 39 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Anschrift Zahlungsempfänger</b>                                                          |

| Standard   |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez        | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| <b>NAD</b> |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035       | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>PE Zahlungsempfänger</b>                                                                                                                                                                                  |
| C082       | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039       | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131       | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055       | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058       | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124       | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124       | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124       | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124       | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124       | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080       | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036       | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036       | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036       | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036       | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036       | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045       | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059       | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042       | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042       | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042       | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042       | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164       | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819       | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229       | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131       | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055       | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3228       | Region/Bundesland                               | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3251       | Postleitzahl, Code                              | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                                                                                                                                                                 |
| 3207       | Ländername, Code                                | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b>                                                                                                                                               |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Zahlungsempfänger verwendet

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Beispiel:**

NAD+PE+4017918000004::9++Adler GmbH & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                                                        |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | O  | 1      | <b>Anschrift Zahlungsempfänger</b><br>soll nur mitgeschickt werden wenn BY+IV ungleich sind |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer</b>                                                    |
| 40 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer</b>                                                    |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                  |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>VA Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</b><br><b>FC Steuernummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+VA:DE136654941'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                         |
|----|------------|----|--------|----------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Warenempfänger/Leistungsort</b> |
| 41 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Anschrift Warenempfänger</b>              |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>DP Lieferanschrift</b>                                                                                                                                                                                    |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3228     | Region/Bundesland                               | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3251     | Postleitzahl, Code                              | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                                                                                                                                                                 |
| 3207     | Ländername, Code                                | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b><br>weitere Länder zulassen                                                                                                                    |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Warenempfänger/Leistungsnehmers verwendet.

Hinweise:

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.  
Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:  
C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Bemerkung:** Bei Entsorgung entspricht der DP nicht dem Leistungsnehmer

**Beispiel:** NAD+DP+4017918000004::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                  |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | Anschrift Warenempfänger/Leistungsort |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | Interne Nummer des Warenempfängers    |
| 42 | <b>RFF</b> | M  | 1      | Interne Nummer des Warenempfängers    |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| RFF      |                                 |           |                 |                                |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>IT Interne Kundennummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                  |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                  |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                  |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Kundennummer des Warenempfängers beim Lieferanten verwendet.

**Beispiel:** RFF+IT:23210 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                         |
|----|------------|----|--------|----------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Warenempfänger/Leistungsort</b> |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Kostenstelle des Warenempfängers</b>      |
| 43 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Kostenstelle</b>                          |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                  |
|----|------------|----|--------|-------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Warenempfänger/Leistungsort</b>          |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>Abteilung / Sachbearbeiter beim Warenempfänger</b> |
| 44 | <b>CTA</b> | M  | 1      | <b>Abteilungsnummer</b>                               |

| Standard |                                     |           | Implementierung |                                    |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| Bez      | Name                                | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung              |
| CTA      |                                     |           |                 |                                    |
| 3139     | Funktion des Ansprechpartners, Code | C an..3   | C an..3         | <b>PD Einkaufsabteilung</b>        |
| C056     | Abteilung oder Bearbeiter           | C         | C               |                                    |
| 3413     | Abteilung oder Bearbeiter, Code     | C an..17  | C an..17        | <b>Name / Nummer der Abteilung</b> |
| 3412     | Abteilung oder Bearbeiter           | C an..35  | C an..35        | <b>Name des Sachbearbeiters</b>    |

**Beispiel:** CTA+PD+5080:Müller'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

SG2

O

1

Anschrift Übernahmestelle

45

NAD

M

1

Anschrift der Übernahmestelle

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | O an..3         | <b>PW Übernahmestelle</b>                                                                                                                                                                                    |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3228     | Region/Bundesland                               | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3251     | Postleitzahl, Code                              | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                                                                                                                                                                 |
| 3207     | Ländername, Code                                | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b><br>weitere Länder zulassen                                                                                                                    |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation der Übernahmestelle (Entsorger) verwendet.

Hinweise:

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.  
Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:  
C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207  
Bei Entsorgung entspricht der PW dem Leistungsnehmer

**Beispiel:** NAD+PW+4017918000004::9++Adler GmbH & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                    |
|----|------------|----|--------|-----------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | O  | 1      | <b>Anschrift Übernahmestelle</b>        |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Kostenstelle der Übernahmestelle</b> |
| 46 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Kostenstelle</b>                     |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                               |
|----|------------|----|--------|------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | O  | 1      | Anschrift Übernahmestelle          |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | Interne Nummer der Übernahmestelle |
| 47 | <b>RFF</b> | M  | 1      | Interne Nummer des Warenempfänger  |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| RFF      |                                 |           |                 |                                |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>IT Interne Kundennummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                  |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                  |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                  |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Kundennummer des Warenempfängers beim Lieferanten verwendet.

**Beispiel:** RFF+IT:23210 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                      |
|----|------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | O  | 1      | <b>Anschrift Übernahmestelle</b>                          |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>Abteilung / Sachbearbeiter bei der Übernahmestelle</b> |
| 48 | <b>CTA</b> | M  | 1      | <b>Abteilungsnummer</b>                                   |

| Standard |                                     |           | Implementierung |                                    |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| Bez      | Name                                | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung              |
| CTA      |                                     |           |                 |                                    |
| 3139     | Funktion des Ansprechpartners, Code | C an..3   | C an..3         | <b>PD Einkaufsabteilung</b>        |
| C056     | Abteilung oder Bearbeiter           | C         | C               |                                    |
| 3413     | Abteilung oder Bearbeiter, Code     | C an..17  | C an..17        | <b>Name / Nummer der Abteilung</b> |
| 3412     | Abteilung oder Bearbeiter           | C an..35  | C an..35        | <b>Name des Sachbearbeiters</b>    |

**Beispiel:** CTA+PD+5080:Müller'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                                                              |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Besteller</b><br>Der Besteller der Dienstleistung / Ware (z.B. Einkäufer/Sekretärin) |
| 49 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Anschrift Besteller</b>                                                                        |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>OB Bestellt von</b>                                                                                                                                                                                       |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3228     | Region/Bundesland                               | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3251     | Postleitzahl, Code                              | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                                                                                                                                                                 |
| 3207     | Ländername, Code                                | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b>                                                                                                                                               |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Bestellers verwendet

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Beispiel:**

NAD+OB+4017918000004::9++Adler GmbH & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                                                              |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Besteller</b><br>Der Besteller der Dienstleistung / Ware (z.B. Einkäufer/Sekretärin) |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Kostenstelle des Bestellers</b>                                                                |
| 50 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Kostenstelle</b>                                                                               |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                                                              |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Besteller</b><br>Der Besteller der Dienstleistung / Ware (z.B. Einkäufer/Sekretärin) |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Personalnummer des Bestellers</b>                                                              |
| 51 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Personalnummer des Bestellers</b>                                                              |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                         |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                         |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                                                         |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                           |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Personalnummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+YC1:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                            |
|----|------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | O  | 1      | <b>Anschrift Kostenstellen-Inhaber</b><br>z.B. Abteilungsleiter |
| 52 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Anschrift des Kostenstellen-Inhaber</b>                      |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>DM Partner, dem Dokumente vorgelegt werden müssen</b>                                                                                                                                                     |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3228     | Region/Bundesland                               | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3251     | Postleitzahl, Code                              | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                                                                                                                                                                 |
| 3207     | Ländername, Code                                | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b>                                                                                                                                               |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Kostenstellen-Inhabers verwendet

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

**Hinweise:**

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Beispiel:**

NAD+DM+4017918000004::9++Adler GmbH & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                            |
|----|------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | O  | 1      | <b>Anschrift Kostenstellen-Inhaber</b><br>z.B. Abteilungsleiter |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Kostenstelle des Verantwortlichen</b>                        |
| 53 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Kostenstelle</b>                                             |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                            |
|----|------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | O  | 1      | <b>Anschrift Kostenstellen-Inhaber</b><br>z.B. Abteilungsleiter |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Personalnummer des Kostenstellen-Inhabers</b>                |
| 54 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Personalnummer des Kostenstellen-Inhabers</b>                |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                         |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                         |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                                                         |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                           |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Personalnummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+YC1:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                           |
|----|------------|----|--------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Leistungsnehmer</b><br>z.B. Fahrer des Leihwagens |
| 55 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Anschrift Leistungsnehmer</b>                               |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>AP Abnehmer</b>                                                                                                                                                                                           |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3228     | Region/Bundesland                               | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3251     | Postleitzahl, Code                              | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                                                                                                                                                                 |
| 3207     | Ländername, Code                                | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b>                                                                                                                                               |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Leistungsnehmers verwendet

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Beispiel:**

NAD+AP+4017918000004::9++Adler GmbH & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                           |
|----|------------|----|--------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Leistungsnehmer</b><br>z.B. Fahrer des Leihwagens |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Kostenstelle des Leistungsnehmers</b>                       |
| 56 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Kostenstelle</b>                                            |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                           |
|----|------------|----|--------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | <b>Anschrift Leistungsnehmer</b><br>z.B. Fahrer des Leihwagens |
|    | <b>SG3</b> | C  | 9999   | <b>Personalnummer des Leistungsnehmers</b>                     |
| 57 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Personalnummer des Leistungsnehmers</b>                     |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                         |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                         |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                                                         |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                           |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Personalnummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.  
z.B. Fahrer des Leihwagens

**Beispiel:** RFF+YC1:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                    |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------------------------|
|    | <b>SG6</b> | C  | 5      | <b>Umsatzsteuer (Kopfebene)</b>                         |
|    |            |    |        | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuer-Informationen. |
| 58 | <b>TAX</b> | M  | 1      | <b>Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben</b>                    |

| Standard |                                                        |           | Implementierung |                                           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                     |
| TAX      |                                                        |           |                 |                                           |
| 5283     | Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier              | M an..3   | M an..3         | <b>7 Steuer</b>                           |
| C241     | Zoll-/Steuer-/Gebührenart                              | C         | D               |                                           |
| 5153     | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>VAT Mehrwertsteuer</b>                 |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5152     | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| C533     | Verrechnungseinzelheiten von Zoll-/Steuer-/Gebühren    | C         | N               |                                           |
| 5289     | Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code                      | M an..6   | N               | Nicht benutzt                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5286     | Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis              | C an..15  | N               | Nicht benutzt                             |
| C243     | Zoll-/Steuer-/Gebühren                                 | C         | C               |                                           |
| 5279     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code                       | C an..7   | N               | Nicht benutzt                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5278     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate                             | C an..17  | R an..17        | Überwiegender Steuersatz der Rechnung     |
| 5273     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12  | N               | Nicht benutzt                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5305     | Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code                  | C an..3   | C an..3         | <b>S Einheitssatz<br/>E Steuerbefreit</b> |
| 3446     | Steuernummer                                           | C an..20  | N               | Nicht benutzt                             |
| 1227     | Kalkulations-Folge, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird verwendet, um Steuerart, -kategorie und Steuersatz für die gesamte Rechnung anzugeben. Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wird hier im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze werden auf Positionsebene angezeigt.

**Beispiel:** TAX+7+VAT+++:::16+S'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                  |
|----|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG7</b> | C  | 99     | <b>Währung (Kopfebene)</b>                                                                                                            |
|    |            |    |        | Eine Segmentgruppe zur Spezifikation von Währungsangaben und verbundene Datumsangaben/Zeiträume, die für die gesamte Rechnung gelten. |
| 59 | <b>CUX</b> | M  | 1      | <b>Währung (Kopfebene)</b>                                                                                                            |

| Standard |                                     |           | Implementierung |                               |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| Bez      | Name                                | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung         |
| CUX      |                                     |           |                 |                               |
| C504     | Währungsangaben                     | C         | R               |                               |
| 6347     | Währungsverwendung, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>2 Referenzwährung</b>      |
| 6345     | Währung, Code                       | C an..3   | R an..3         | ISO 4217 3-Alpha              |
|          |                                     |           |                 | <b>EUR Euro</b>               |
| 6343     | Währung, Qualifier                  | C an..3   | R an..3         | <b>4 Währung der Rechnung</b> |
| 6348     | Währungsumrechnungsbasis            | C n..4    | N               | Nicht benutzt                 |
| C504     | Währungsangaben                     | C         | N               |                               |
| 6347     | Währungsverwendung, Qualifier       | M an..3   | N               | Nicht benutzt                 |
| 6345     | Währung, Code                       | C an..3   | N               | Nicht benutzt                 |
| 6343     | Währung, Qualifier                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                 |
| 6348     | Währungsumrechnungsbasis            | C n..4    | N               | Nicht benutzt                 |
| 5402     | Wechselkurs                         | C n..12   | N               | Nicht benutzt                 |
| 6341     | Devisen-Börsenplatz, Identifikation | C an..3   | N               | Nicht benutzt                 |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Währungsangaben für die gesamte Rechnung anzugeben.

**Beispiel:** CUX+2:EUR:4 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG8</b> | M  | 10     | Zahlungsbedingung               |
| 60 | <b>PAT</b> | M  | 1      | Zahlungsbedingung 1 (Kopfebene) |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                       |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| PAT      |                                                 |           |                 |                       |
| 4279     | Zahlungsbedingung, Qualifier                    | M an..3   | M an..3         | <b>3 Fixdatum</b>     |
| C110     | Zahlungsbedingungen                             | C         | N               |                       |
| 4277     | Zahlungsbedingungen, Identifikation             | M an..17  | N               | Nicht benutzt         |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt         |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 4276     | Zahlungsbedingungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt         |
| 4276     | Zahlungsbedingungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt         |
| C112     | Zeitangaben zu Zahlungsbedingungen              | C         | N               |                       |
| 2475     | Zahlungsbezugstermin, Code                      | M an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 2009     | Zeitbezug, Code                                 | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 2151     | Art der Zeitspanne, Code                        | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 2152     | Zeitspanne, Menge                               | C n..3    | N               | Nicht benutzt         |

**Beispiel:** PAT+3 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

**SG8**

M

10

**Zahlungsbedingung**

61

**DTM**

R

1

**Fälligkeitsdatum ohne Abzug**

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                             |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                                   |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                                   |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>13 Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | C an..35        |                                                   |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | C an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>                               |

**Beispiel:** DTM+13:20040915:102'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                    |
|----|------------|----|--------|-----------------------------------------|
|    | <b>SG8</b> | C  | 1      | Zahlungsbedingung 2 (Skonto, Kopfebene) |
| 62 | <b>PAT</b> | M  | 1      | Zahlungsbedingung 2 (Skonto, Kopfebene) |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                       |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| PAT      |                                                 |           |                 |                       |
| 4279     | Zahlungsbedingung, Qualifier                    | M an..3   | M an..3         | <b>3 Fixdatum</b>     |
| C110     | Zahlungsbedingungen                             | C         | N               |                       |
| 4277     | Zahlungsbedingungen, Identifikation             | M an..17  | N               | Nicht benutzt         |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt         |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 4276     | Zahlungsbedingungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt         |
| 4276     | Zahlungsbedingungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt         |
| C112     | Zeitangaben zu Zahlungsbedingungen              | C         | N               |                       |
| 2475     | Zahlungsbezugstermin, Code                      | M an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 2009     | Zeitbezug, Code                                 | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 2151     | Art der Zeitspanne, Code                        | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 2152     | Zeitspanne, Menge                               | C n..3    | N               | Nicht benutzt         |

**Beispiel:** PAT+3 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

**SG8**

C

1

**Zahlungsbedingung 2 (Skonto, Kopfebene)**

63

**DTM**

R

1

**Fälligkeitsdatum Skonto**

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                      |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                            |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                            |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>12 Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | C an..35        |                                            |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | C an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>                        |

**Beispiel:** DTM+12:20040910:102'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                                    |
|----|------------|----|--------|-----------------------------------------|
|    | <b>SG8</b> | C  | 1      | Zahlungsbedingung 2 (Skonto, Kopfebene) |
| 64 | <b>PCD</b> | R  | 1      | Skonto in Prozent                       |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                            |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung      |
| PCD      |                                                 |           |                 |                            |
| C501     | Prozentangaben                                  | M         | M               |                            |
| 5245     | Prozentsatz, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>3 Zu- oder Abschlag</b> |
| 5482     | Prozentsatz                                     | C n..10   | R n..10         |                            |
| 5249     | Prozentangabe-Basis, Code                       | C an..3   | N               | Nicht benutzt              |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt              |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt              |
| 4405     | Status, Code                                    | C an..3   | N               | Nicht benutzt              |

**Beispiel:** PCD+3:3,5'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

SG8

C

10

Valutadatum

65

PAT

M

1

Zahlungsbedingungen

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                       |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| PAT      |                                                 |           |                 |                       |
| 4279     | Zahlungsbedingung, Qualifier                    | M an..3   | M an..3         | <b>3 Fixdatum</b>     |
| C110     | Zahlungsbedingungen                             | C         | N               |                       |
| 4277     | Zahlungsbedingungen, Identifikation             | M an..17  | N               | Nicht benutzt         |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt         |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 4276     | Zahlungsbedingungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt         |
| 4276     | Zahlungsbedingungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt         |
| C112     | Zeitangaben zu Zahlungsbedingungen              | C         | N               |                       |
| 2475     | Zahlungsbezugstermin, Code                      | M an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 2009     | Zeitbezug, Code                                 | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 2151     | Art der Zeitspanne, Code                        | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 2152     | Zeitspanne, Menge                               | C n..3    | N               | Nicht benutzt         |

**Beispiel:** PAT+3 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

**SG8**

C

10

**Valutadatum**

66

**DTM**

C

5

**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| DTM      |                                                             |           |                 |                        |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                        |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>209 Valutadatum</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | C an..35        |                        |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | C an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>    |

**Beispiel:** DTM+209:20040915:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG16</b> | C  | 9999   | <b>Zu-/Abschläge (Kopfebene)</b>                                                                                                                                                                                                |
|    |             |    |        | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu-/Abschlägen für die gesamte Rechnung. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil. |
| 67 | <b>ALC</b>  | M  | 1      | <b>Zu-/Abschläge (Kopfebene)</b>                                                                                                                                                                                                |

| Standard |                                                  |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                             | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALC      |                                                  |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5463     | Zu- oder Abschlag, Qualifier                     | M an..3   | M an..3         | <b>A Abschlag</b><br><b>C Zuschlag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C552     | Zu-/Abschlagsinformation                         | C         | O               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1230     | Zu- oder Abschlag, Nummer                        | C an..35  | D an..35        | Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Partnern bilateral abzustimmen.                                                                                                                                                                                                                             |
| 5189     | Zu- oder Abschlag, Code                          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4471     | Zahlungsausgleichsmittel, Code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1227     | Kalkulations-Folge, Code                         | C an..3   | D an..3         | <b>1 Erste Kalkulationsstufe</b><br><b>2 Zweite Kalkulationsstufe</b><br><b>9 Neunte Kalkulationsstufe</b>                                                                                                                                                                                                |
| C214     | Identifikation besonderer Dienste und Leistungen | C         | D               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7161     | Besondere Dienste/Leistungen, Code               | C an..3   | R an..3         | <b>AA Werbekostenzuschuß</b><br><b>DI Abzug (Rabatt)</b><br><b>EAB Skonto</b><br><b>FC Frachtgebühren</b><br><b>IN Versicherung</b><br><b>MAC Mindermengenzuschlag</b><br><b>NAA Einwegbehälter</b><br><b>PC Verpacken</b><br><b>RAA Rückvergütung</b><br><b>SH Spezielle Handhabungsdienstleistungen</b> |
| 1131     | Codeliste, Code                                  | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7160     | Besondere Dienste/Leistungen                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7160     | Besondere Dienste/Leistungen                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Darstellung aller Zu-/Abschläge, die sich auf die gesamte Rechnung beziehen, z.B. Verpackungskosten.

**Beispiel:** ALC+A+Absprache++1+DI'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG16</b> | C  | 9999   | <b>Zu-/Abschläge (Kopfebene)</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu-/Abschlägen für die gesamte Rechnung. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil. |
|    | <b>SG19</b> | C  | 1      | <b>PCD</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von prozentualen Zu-/Abschlägen.                                                                                                                                                                                        |
| 68 | <b>PCD</b>  | M  | 1      | <b>Prozentualer Zu-/Abschlag</b>                                                                                                                                                                                                                                    |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                       |
| PCD      |                                                 |           |                 |                                                             |
| C501     | Prozentangaben                                  | M         | M               |                                                             |
| 5245     | Prozentsatz, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>3 Zu- oder Abschlag</b>                                  |
| 5482     | Prozentsatz                                     | C n..10   | R n..10         | Prozentualer Belegrabatt<br><b>Prozentualer Belegrabatt</b> |
| 5249     | Prozentangabe-Basis, Code                       | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                               |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                               |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                               |
| 4405     | Status, Code                                    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                               |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe benutzt.

**Beispiel:** PCD+3:1.45'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG16</b> | C  | 9999   | <b>Zu-/Abschläge (Kopfebene)</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu-/Abschlägen für die gesamte Rechnung. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil. |
|    | <b>SG20</b> | C  | 2      | <b>MOA</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen.                                                                                                                                                                                           |
| 69 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | <b>Zu-/Abschlagsbetrag</b>                                                                                                                                                                                                                                          |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                           |
| MOA      |                       |           |                 |                                                 |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                                 |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>8 Zu- oder Abschlagsbetrag</b>               |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         | Betrag Belegrabatt<br><b>Betrag Belegrabatt</b> |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um monetäre Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe darzustellen.

**Beispiel:** MOA+8:3.45'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG16</b> | C  | 9999   | <b>Zu-/Abschläge (Kopfebene)</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu-/Abschlägen für die gesamte Rechnung. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil. |
|    | <b>SG20</b> | C  | 2      | <b>MOA</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen.                                                                                                                                                                                           |
| 70 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | <b>Basisbetrag Belegkonditionen</b>                                                                                                                                                                                                                                 |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                                 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                           |
| MOA      |                       |           |                 |                                                                 |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                                                 |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>25 Zuschlags-/Abschlagsbasis</b>                             |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         | Basisbetrag Belegkondition<br><b>Basisbetrag Belegkondition</b> |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                   |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                   |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/Abschlags mitzuteilen.

**Beispiel:** MOA+25:108'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG16</b> | C  | 9999   | <b>Zu-/Abschläge (Kopfebene)</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu-/Abschlägen für die gesamte Rechnung. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil. |
|    | <b>SG22</b> | C  | 5      | <b>Steuersatz der Kondition</b><br><br>Eine Segmentgruppe mit der Steuerangaben für die Zu-/Abschläge angegeben werden können.                                                                                                                                          |
| 71 | <b>TAX</b>  | M  | 1      | <b>Aktueller Steuersatz der Kondition</b>                                                                                                                                                                                                                               |

| Standard |                                                        |           | Implementierung |                                    |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| Bez      | Name                                                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung              |
| TAX      |                                                        |           |                 |                                    |
| 5283     | Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier              | M an..3   | M an..3         | 7 Steuer                           |
| C241     | Zoll-/Steuer-/Gebührenart                              | C         | D               |                                    |
| 5153     | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code                       | C an..3   | O an..3         | VAT Mehrwertsteuer                 |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                      |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                      |
| 5152     | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                      |
| C533     | Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren      | C         | N               |                                    |
| 5289     | Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code                      | M an..6   | N               | Nicht benutzt                      |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                      |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                      |
| 5286     | Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis              | C an..15  | N               | Nicht benutzt                      |
| C243     | Zoll-/Steuer-/Gebühren                                 | C         | C               |                                    |
| 5279     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code                       | C an..7   | N               | Nicht benutzt                      |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                      |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                      |
| 5278     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate                             | C an..17  | R an..17        | Tatsächlicher Steuer-/Gebührensatz |
| 5273     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12  | N               | Nicht benutzt                      |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                      |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                      |
| 5305     | Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code                  | C an..3   | D an..3         | E Steuerbefreit<br>S Einheitssatz  |
| 3446     | Steuernummer                                           | C an..20  | N               | Nicht benutzt                      |
| 1227     | Kalkulations-Folge, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                      |

**Beschreibung:** Dieses Segment kennzeichnet, ob die Zu- und Abschläge in SG16 steuerpflichtig sind.

**Beispiel:** TAX+7+VAT+++:::16+S'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 72 | <b>LIN</b>  | M  | 1       | <b>Positionsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                  |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                      |
| LIN      |                                                 |           |                 |                                                                                            |
| 1082     | Positionsnummer                                 | C an..6   | R an..6         | Vom Rechnungssteller vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung                      |
| 1229     | Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                              |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | C         | D               |                                                                                            |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | R an..35        | Format n..14.<br>EAN/GTIN - dies ist die Nummer des berechneten Artikels                   |
| 7143     | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code          | C an..3   | R an..3         | <b>SRV EAN.UCC Internationale<br/>Artikelnummer/Global Trade Item<br/>Number, EAN/GTIN</b> |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                              |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                              |
| C829     | Unterpositions-Informationen                    | C         | N               |                                                                                            |
| 5495     | Anzeige für Unterposition, Code                 | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                              |
| 1082     | Positionsnummer                                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                              |
| 1222     | Ebene, Nummer                                   | C n..2    | N               | Nicht benutzt                                                                              |
| 7083     | Unterpositions-Zuordnung, Code                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                              |

**Beschreibung:** Dieses Segment identifiziert eine fakturierte Position.

**Bemerkung:** If Global Trade Item Numbers are available it is mandatory to use GTIN within the LIN segment. The detail section is formed by a repeating group of segments, always starting with a LIN segment. Wenn Internationale Artikelnummern EAN/Global Trade Item Numbers (GTIN) verfügbar sind, muss eine EAN/GTIN im LIN-Segment verwendet werden. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem LIN-Segment beginnen.

**Beispiel:** LIN+1+++4000862141404:SRV'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 73 | <b>PIA</b>  | C  | 25      | <b>Zusätzliche Produktidentifikation</b>                                                                                                                                                                                               |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PIA      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4347     | Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>1 Zusätzliche Identifikation</b><br>Product Id function coded has the following restricted coded functions:<br>1 - Additional Identification - To provide an additional identity for the product identified in the LIN segment. The additional identification can consist of :<br>Die codierte Produktidentifikation enthält folgende restriktive Codewerte:<br>1 - Zusätzliche Identifikation - Dient zur Angabe zusätzlicher Idente zum im LIN-Segment identifizierten Produkt. Die zusätzliche Identifikation kann bestehen aus :<br>Einer ergänzenden Identifikation zur Haupt-Artikelnummer im LIN-Segment, die mehr Informationen enthält, z. B. Chargennummer, Nummer der Aktionsvariante, Artikelgruppennummer, usw. |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | M         | M               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | R an..35        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7143     | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code          | C an..3   | R an..3         | <b>SA Artikelnummer des Lieferanten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | D an..3         | <b>91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | C         | O               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | R an..35        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7143     | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code          | C an..3   | R an..3         | <b>IN Artikelnummer des Käufers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | D an..3         | <b>92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7143     | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7143     | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

|      |                                                 | Standard  | Implementierung |                       |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez  | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
|      | Codepflege, Code                                |           |                 |                       |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | C         | N               |                       |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | N               | Nicht benutzt         |
| 7143 | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 1131 | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt         |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher oder ersetzender Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

**Beispiel:** PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 74 | <b>PIA</b>  | C  | 25      | <b>Nummer der Abfallart und Fraktion</b>                                                                                                                                                                                               |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PIA      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4347     | Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>1 Zusätzliche Identifikation</b><br>Product Id function coded has the following restricted coded functions:<br>1 - Additional Identification - To provide an additional identity for the product identified in the LIN segment. The additional identification can consist of :<br>Die codierte Produktidentifikation enthält folgende restriktive Codewerte:<br>1 - Zusätzliche Identifikation - Dient zur Angabe zusätzlicher Idente zum im LIN-Segment identifizierten Produkt. Die zusätzliche Identifikation kann bestehen aus :<br>Einer ergänzenden Identifikation zur Haupt-Artikelnummer im LIN-Segment, die mehr Informationen enthält, z. B. Chargennummer, Nummer der Aktionsvariante, Artikelgruppennummer, usw. |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | M         | M               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | R an..35        | 91201 = Verpackungsmaterial u. Kartonagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7143     | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code          | C an..3   | R an..3         | <b>EWC Efficient Waste Catalogue</b><br>Europäischer Abfallkatalog der CEC (Commission of the European Communities)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | D an..3         | <b>246 DE, Centrale für Coorganisation GmbH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | C an..35        | EAN der Fraktion<br>Beschreibt den Inhalt des Abfall-Containers (z.B. Holz oder Pappe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7143     | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code          | C an..3   | C an..3         | <b>FRA Fraktion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         | <b>246 DE, Centrale für Coorganisation GmbH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7143     | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7143     | Art der Produkt-/                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

|      |                                                 | Standard  | Implementierung |                       |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez  | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
|      | Leistungsnummer, Code                           |           |                 |                       |
| 1131 | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt         |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation          | C         | N               |                       |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer                        | C an..35  | N               | Nicht benutzt         |
| 7143 | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |
| 1131 | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt         |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt         |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher oder ersetzender Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Nummer der Abfallart (Entsorger).

**Beispiel:** PIA+1+91201:EWC::246+1234567890123:FRA::246'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 75 | <b>IMD</b>  | C  | 1       | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                  |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                             |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                       |
| IMD      |                                                 |           |                 |                                             |
| 7077     | Beschreibungsformat, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>A Freies Format - lange Beschreibung</b> |
| C272     | Produkt/Leistung                                | C         | N               |                                             |
| 7081     | Produkt/Leistung, Code                          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                               |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |
| C273     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C         | C               |                                             |
| 7009     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code            | C an..17  | N               | Nicht benutzt                               |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                               |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | O an..256       |                                             |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt                               |
| 3453     | Sprachename, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |
| 7383     | Oberfläche oder Schicht, Code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Beschreibung für die aktuelle Position benutzt.

**Beispiel:** IMD+A++:::BEXTARTAR'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 76 | <b>IMD</b>  | C  | 1       | <b>Fakturiereinheit</b>                                                                                                                                                                                                                |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                               |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                         |
| IMD      |                                                 |           |                 |                                                               |
| 7077     | Beschreibungsformat, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)</b> |
| C272     | Produkt-/Leistung                               | C         | N               |                                                               |
| 7081     | Produkt-/Leistung, Code                         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                 |
| C273     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C         | C               |                                                               |
| 7009     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code            | C an..17  | C an..17        | <b>IN Fakturiereinheit (EAN-Code)</b>                         |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>    |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 3453     | Sprachename, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 7383     | Oberfläche oder Schicht, Code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                 |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Beschreibung für die aktuelle Position benutzt.

**Beispiel:** IMD+C++IN: : 9 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 77 | <b>IMD</b>  | C  | 1       | <b>Mehrweg-Behälter</b>                                                                                                                                                                                                                |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                               |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                         |
| IMD      |                                                 |           |                 |                                                               |
| 7077     | Beschreibungsformat, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)</b> |
| C272     | Produkt-/Leistung                               | C         | N               |                                                               |
| 7081     | Produkt-/Leistung, Code                         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                 |
| C273     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C         | C               |                                                               |
| 7009     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code            | C an..17  | C an..17        | <b>RC Mehrweg-Behälter (EAN-Code)</b>                         |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>    |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 3453     | Sprachename, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                 |
| 7383     | Oberfläche oder Schicht, Code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                 |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Beschreibung für die aktuelle Position benutzt.

**Beispiel:** IMD+C++RC::9'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 78 | <b>IMD</b>  | C  | 1       | <b>Farbbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                 |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| IMD      |                                                 |           |                 |                        |
| 7077     | Beschreibungsformat, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>B Code und Text</b> |
| C272     | Produkt/Leistung                                | C         | C               |                        |
| 7081     | Produkt/Leistung, Code                          | C an..3   | C an..3         | <b>35 Farbe</b>        |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         |                        |
| C273     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C         | C               |                        |
| 7009     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code            | C an..17  | N               | Nicht benutzt          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt          |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | C an..256       | Farbe, z.B. Rot        |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt          |
| 3453     | Sprachename, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt          |
| 7383     | Oberfläche oder Schicht, Code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Beschreibung für die aktuelle Position benutzt.

**Beispiel:** IMD+B+35::9+::Farbbezeichnung'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 79 | <b>IMD</b>  | C  | 1       | <b>Größenangaben (Textil)</b>                                                                                                                                                                                                          |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                    |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung              |
| IMD      |                                                 |           |                 |                                    |
| 7077     | Beschreibungsformat, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>B Code und Text</b>             |
| C272     | Produkt-/Leistung                               | C         | C               |                                    |
| 7081     | Produkt-/Leistung, Code                         | C an..3   | C an..3         | <b>SGR Größenraster (EAN-Code)</b> |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                      |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         |                                    |
| C273     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C         | C               |                                    |
| 7009     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code            | C an..17  | N               | Nicht benutzt                      |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                      |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                      |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | C an..256       | Größe, z.B. 98 oder M              |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt                      |
| 3453     | Sprachename, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                      |
| 7383     | Oberfläche oder Schicht, Code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                      |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Beschreibung für die aktuelle Position benutzt.  
Mit diesem Segment wird in einer Textilrechnung, die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht EAN codiert ist.

**Beispiel:** IMD+B+SGR::9+:::Größe'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 80 | <b>IMD</b>  | C  | 1       | <b>Umrechnungsfaktor Energieversorger (Zählwertfaktor)</b>                                                                                                                                                                             |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                           |
| IMD      |                                                 |           |                 |                                                 |
| 7077     | Beschreibungsformat, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>B Code und Text</b>                          |
| C272     | Produkt/Leistung                                | C         | N               |                                                 |
| 7081     | Produkt/Leistung, Code                          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| C273     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C         | C               |                                                 |
| 7009     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code            | C an..17  | C an..17        | <b>FA Zählwertfaktor</b>                        |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         | <b>246 DE, Centrale für Coorganisation GmbH</b> |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | C an..256       | Aktueller Wert                                  |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3453     | Sprachename, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| 7383     | Oberfläche oder Schicht, Code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Beschreibung für die aktuelle Position benutzt.  
Mit diesem Segment wird der Zählwertfaktor bei Energierechnungen angegeben.

**Beispiel:** IMD+B++FA::246:1.00'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 81 | <b>IMD</b>  | C  | 1       | <b>Umrechnungsfaktor Energieversorger (Zustandszahl)</b>                                                                                                                                                                               |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                           |
| IMD      |                                                 |           |                 |                                                 |
| 7077     | Beschreibungsformat, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>B Code und Text</b>                          |
| C272     | Produkt/Leistung                                | C         | N               |                                                 |
| 7081     | Produkt/Leistung, Code                          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| C273     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C         | C               |                                                 |
| 7009     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code            | C an..17  | C an..17        | <b>ZU Zustandszahl</b>                          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         | <b>246 DE, Centrale für Coorganisation GmbH</b> |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | C an..256       | Aktueller Wert                                  |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3453     | Sprachename, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| 7383     | Oberfläche oder Schicht, Code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Beschreibung für die aktuelle Position benutzt.  
Mit diesem Segment wird die Zustandszahl bei Energierechnungen angegeben.

**Beispiel:** IMD+B++ZU: :246:0.966 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 82 | <b>IMD</b>  | C  | 1       | <b>Umrechnungsfaktor Energieversorger (Brennwert)</b>                                                                                                                                                                                  |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                           |
| IMD      |                                                 |           |                 |                                                 |
| 7077     | Beschreibungsformat, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>B Code und Text</b>                          |
| C272     | Produkt/Leistung                                | C         | N               |                                                 |
| 7081     | Produkt/Leistung, Code                          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| C273     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C         | C               |                                                 |
| 7009     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code            | C an..17  | C an..17        | <b>BW Brennwert</b>                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         | <b>246 DE, Centrale für Coorganisation GmbH</b> |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | C an..256       | Aktueller Wert                                  |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3453     | Sprachename, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| 7383     | Oberfläche oder Schicht, Code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Beschreibung für die aktuelle Position benutzt.  
Mit diesem Segment wird der Brennwert bei Energierechnungen angegeben.

**Beispiel:** IMD+B++BW: :246:11.1123'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 83 | <b>MEA</b>  | C  | 5       | <b>Physische Größe (bestelltes Produkt)</b>                                                                                                                                                                                            |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                           |
| MEA      |                                 |           |                 |                                                                                                                                 |
| 6311     | Messung, Zweck, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>PD Physische Größe (bestelltes Produkt)</b>                                                                                  |
| C502     | Einzelheiten zu Maßangaben      | C         | A               |                                                                                                                                 |
| 6313     | Gemessene Dimension, Code       | C an..3   | A an..3         | <b>HT Höhenmaßangabe</b><br><b>LN Längenmaßangabe</b><br><b>WD Breitenabmessungen</b><br><b>AAB Bruttogewicht einer Einheit</b> |
| 6321     | Signifikanz der Maßangabe, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 6155     | Nicht-diskretes Maß, Code       | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 6154     | Nicht-diskretes Maß             | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| C174     | Maßwert/Bandbreite              | C         | R               |                                                                                                                                 |
| 6411     | Maßeinheit, Code                | M an..3   | M an..3         | <b>MMT Millimeter</b><br><b>GRM Gramm</b><br>plus alle anderen Codes der aktuellen Codeliste                                    |
| 6314     | Meßwert                         | C an..18  | C an..18        |                                                                                                                                 |
| 6162     | Bereichsgrenze, untere          | C n..18   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 6152     | Bereichsgrenze, obere           | C n..18   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 6432     | Signifikante Stellen, Anzahl    | C n..2    | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 7383     | Oberfläche oder Schicht, Code   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe physischer Größen, Lagerbeschränkungen oder Transportmittelbeschränkungen benutzt.

**Beispiel:** MEA+PD+AAB+GRM: 8976'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 84 | <b>QTY</b>  | M  | 1       | <b>Berechnete Menge</b>                                                                                                                                                                                                                |

| Standard |                  |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name             | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                          |
| QTY      |                  |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| C186     | Mengenangaben    | M         | M               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6063     | Menge, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>47 Berechnete Menge</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 6060     | Menge            | M an..35  | M an..35        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6411     | Maßeinheit, Code | C an..3   | D an..3         | <b>PCE Stück (EAN-Code)</b><br><b>KGM Kilogramm</b><br><b>LTR Liter</b><br><b>DAY Tag</b><br><b>HUR Stunde</b><br><b>KWH Kilowatt Stunde</b><br><b>KTM Kilometer</b><br><b>KWT Kilowatt</b><br>plus alle anderen Codes der aktuellen Codeliste |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe von berechneten Mengen zur aktuellen Position benutzt.  
Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist.

**Beispiel:** QTY+47:8354:PCE '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 85 | <b>QTY</b>  | C  | 5       | <b>Menge ohne Berechnung</b>                                                                                                                                                                                                           |

| Standard |                  |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name             | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                          |
| QTY      |                  |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| C186     | Mengenangaben    | M         | M               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6063     | Menge, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>192 Menge ohne Berechnung</b>                                                                                                                                                                                                               |
| 6060     | Menge            | M an..35  | M an..35        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6411     | Maßeinheit, Code | C an..3   | D an..3         | <b>PCE Stück (EAN-Code)</b><br><b>KGM Kilogramm</b><br><b>LTR Liter</b><br><b>DAY Tag</b><br><b>HUR Stunde</b><br><b>KWH Kilowatt Stunde</b><br><b>KTM Kilometer</b><br><b>KWT Kilowatt</b><br>plus alle anderen Codes der aktuellen Codeliste |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe von berechneten Mengen zur aktuellen Position benutzt.  
Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist.

**Beispiel:** QTY+192:8354:PCE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 86 | <b>QTY</b>  | C  | 5       | <b>Empfangene Menge</b>                                                                                                                                                                                                                |

| Standard |                  |           | Implementierung |                                                                                                                                        |
|----------|------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name             | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                  |
| QTY      |                  |           |                 |                                                                                                                                        |
| C186     | Mengenangaben    | M         | M               |                                                                                                                                        |
| 6063     | Menge, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>48 Empfangene Menge</b>                                                                                                             |
| 6060     | Menge            | M an..35  | M an..35        |                                                                                                                                        |
| 6411     | Maßeinheit, Code | C an..3   | D an..3         | <b>PCE Stück (EAN-Code)</b><br><b>KGM Kilogramm</b><br><b>LTR Liter</b><br><b>DAY Tag</b><br><b>HUR Stunde</b><br><b>KTM Kilometer</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe von empfangenen Mengen zur aktuellen Position benutzt.  
(z.B. von Energielieferanten oder tatsächlich gefahrene Kilometer bei Leihwagen)

**Beispiel:** QTY+48:8354:LTR'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 87 | <b>QTY</b>  | C  | 5       | <b>Frei-Menge</b>                                                                                                                                                                                                                      |

| Standard |                  |           | Implementierung |                                                                       |
|----------|------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name             | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                 |
| QTY      |                  |           |                 |                                                                       |
| C186     | Mengenangaben    | M         | M               |                                                                       |
| 6063     | Menge, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>66 Vereinbarte Menge</b>                                           |
| 6060     | Menge            | M an..35  | M an..35        |                                                                       |
| 6411     | Maßeinheit, Code | C an..3   | D an..3         | <b>KTM Kilometer</b><br><b>MTQ Kubikmeter</b><br><b>KGM Kilogramm</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe von vereinbarten Mengen (z.B. freie Kilometer bei Leihwagen) zur aktuellen Position benutzt.

**Beispiel:** QTY+66:500:KTM'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 88 | <b>QTY</b>  | C  | 5       | <b>Zählerablesung (vorherige)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |

| Standard |                  |           | Implementierung |                                                                                                                     |
|----------|------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name             | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                               |
| QTY      |                  |           |                 |                                                                                                                     |
| C186     | Mengenangaben    | M         | M               |                                                                                                                     |
| 6063     | Menge, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>396 Vorherige Zählerablesung durch den Lieferanten</b><br><b>397 Letzte Zählerablesung durch den Lieferanten</b> |
| 6060     | Menge            | M an..35  | M an..35        |                                                                                                                     |
| 6411     | Maßeinheit, Code | C an..3   | D an..3         | <b>KGM Kilogramm</b><br><b>LTR Liter</b><br><b>DAY Tag</b><br><b>HUR Stunde</b><br><b>KWH Kilowatt Stunde</b>       |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe von Mengen zur aktuellen Position benutzt.

**Beispiel:** QTY+396:3245678:KWH'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 89 | <b>DTM</b>  | O  | 1       | <b>Beginn der Leistung (Positionsebene)</b>                                                                                                                                                                                                                          |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | R an..3         | <b>35 Lieferdatum/-zeit, tatsächliches</b>     |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b><br><b>203 JJJJMMTTTHMM</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Zeitspanne (Anfang) benutzt. Es darf nur gemeinsam mit einem DTM+206 (siehe nächste Seite) benutzt werden!

**Beispiel:** DTM+35:20040518:102'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 90 | <b>DTM</b>  | O  | 1       | <b>Beginn der Leistung (Positionsebene)</b>                                                                                                                                                                                            |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | R an..3         | <b>194 Anfangsdatum/-zeit</b>                  |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b><br><b>203 JJJJMMTTTHMM</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Zeitspanne (Anfang) benutzt. Es darf nur gemeinsam mit einem DTM+206 (siehe nächste Seite) benutzt werden!

**Beispiel:** DTM+194:200405181530:203'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 91 | <b>DTM</b>  | O  | 1       | <b>Ende der Leistung (Positionsebene)</b>                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>206 Endedatum/-zeit</b>                     |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b><br><b>203 JJJJMMTTTHMM</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe einer Zeitspanne (Ende) benutzt. Es darf nur gemeinsam mit einem DTM+194 (siehe vorherige Seite) benutzt werden!

**Beispiel:** DTM+206:200405202100:203'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 92 | <b>DTM</b>  | O  | 1       | <b>Abrechnungsmonat (Positionsebene)</b>                                                                                                                                                                                               |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | R an..3         | <b>263 Abrechnungszeitraum</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>610 JJJJMM</b>              |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe eines monatlichen Abrechnungszeitraums benutzt.

**Beispiel:** DTM+263:200405:610'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 93 | <b>GIN</b>  | C  | 1000    | <b>Waren-Identifikationsnummer</b>                                                                                                                                                                                                     |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| GIN      |                                 |           |                 |                        |
| 7405     | Objektidentifikation, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>BN Seriennummer</b> |
| C208     | Identifikationsnummern-Bereich  | M         | M               |                        |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | M an..35  | M an..35        | Seriennummer           |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | C an..35  | C an..35        |                        |
| C208     | Identifikationsnummern-Bereich  | C         | C               |                        |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | M an..35  | M an..35        |                        |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | C an..35  | C an..35        |                        |
| C208     | Identifikationsnummern-Bereich  | C         | C               |                        |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | M an..35  | M an..35        |                        |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | C an..35  | C an..35        |                        |
| C208     | Identifikationsnummern-Bereich  | C         | C               |                        |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | M an..35  | M an..35        |                        |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | C an..35  | C an..35        |                        |
| C208     | Identifikationsnummern-Bereich  | C         | C               |                        |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | M an..35  | M an..35        |                        |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | C an..35  | C an..35        |                        |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe der Seriennummer  
Seriennummer des Artikels (Kopierer, Computer)

**Beispiel:** GIN+BN+567412321:34567889+567412344:213443254357+ASDE43544235:CDF56789+XXYCDFT:126879  
0+DF-454235:QWW12345 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
| 94 | <b>FTX</b>  | O  | 1       | <b>Positionstext</b>                                                                                                                                                                                                                   |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                          |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                    |
| FTX      |                                                 |           |                 |                                          |
| 4451     | Textbezug, Qualifier                            | M an..3   | R an..3         | <b>ZZZ Gegenseitig vereinbart</b>        |
| 4453     | Textfunktion, Code                              | C an..3   | C an..3         | <b>1 Text für nachfolgenden Gebrauch</b> |
| C107     | Text-Referenz                                   | C         | N               |                                          |
| 4441     | Freier Text, Code                               | M an..17  | N               | Nicht benutzt                            |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                            |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                            |
| C108     | Text                                            | C         | D               |                                          |
| 4440     | Freier Text                                     | M an..512 | M an..512       |                                          |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 4440     | Freier Text                                     | C an..512 | N               | Nicht benutzt                            |
| 3453     | Sprachenname, Code                              | C an..3   | D an..3         | <b>DE Deutsch</b><br><b>EN Englisch</b>  |
| 4447     | Textformat, Code                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                            |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von unformatierten oder codierten Textinformationen, die die gesamte Rechnung betreffen (Kopftext).

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Das Vorkommen dieses FTX-Segments beeinflusst die Verarbeitung der Nachricht nicht; z.B. kann eine Begründung für Konditionssperre oder Gutschriftserteilung mitgeteilt werden.

Hinweis zu DE 4451:

Mit "ZZZ" werden Texte der Position zugeordnet.

**Beispiel:** FTX+ZZZ+1++Text, der die Position betrifft (Positionstext)+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|    | <b>SG27</b> | C  | 99      | <b>Gesamtzu-/Abschläge (Positionsebene)</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Geldbeträgen bezüglich der Produkte und wenn notwendig Währungsangaben.                                                                                                         |
| 95 | <b>MOA</b>  | M  | 1       | <b>Gesamtzu-/Abschläge (Positionsebene)</b>                                                                                                                                                                                                                          |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                                                 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                           |
| MOA      |                       |           |                 |                                                                                 |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                                                                 |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>131 Gesamtzu-/abschläge</b><br>131 muss vorzeichengerecht dargestellt werden |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                                                                                 |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                   |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                   |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von Geldbeträgen, die die aktuelle Position betreffen.

**Beispiel:** MOA+131:14562.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|    | <b>SG27</b> | C  | 99      | <b>Positionsbetrag</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Geldbeträgen bezüglich der Produkte und wenn notwendig Währungsangaben.                                                                                                                              |
| 96 | <b>MOA</b>  | M  | 1       | <b>Positionsbetrag</b>                                                                                                                                                                                                                                           |

| Standard |                       |           | Implementierung |                            |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung      |
| MOA      |                       |           |                 |                            |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                            |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>203 Positionsbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         | <b>Positionsbetrag</b>     |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt              |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt              |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt              |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von Geldbeträgen, die die aktuelle Position betreffen.

**Beispiel:** MOA+203:14562.32'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|    | <b>SG29</b> | C  | 1       | <b>Einzelpreis</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Preisinformationen für die aktuelle Position.                                                                                                                                                            |
| 97 | <b>PRI</b>  | M  | 1       | <b>Einzelpreis</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

| Standard |                                    |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRI      |                                    |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C509     | Preisinformation                   | C         | R               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5125     | Preis, Qualifier                   | M an..3   | M an..3         | <b>AAB Bruttokalkulation</b><br>AAB - The price stated is the gross price excluding all allowances, charges and taxes. Allowances and charges must be stated for net calculation purposes.<br>AAB - Der angegebene Preis ist der Bruttopreis exklusive aller Zu- und Abschläge und exklusive Steuern. Zu- und Abschläge müssen für Nettokalkulationszwecke angegeben werden. |
| 5118     | Preis, Betrag                      | C n..15   | R n..15         | <b>Einzelpreis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5375     | Preisart, Code                     | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5387     | Preisart, Code                     | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5284     | Einzelpreis-Basismenge             | C n..9    | R n..9          | <b>Preisbasis-Menge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6411     | Maßeinheit, Code                   | C an..3   | R an..3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5213     | Unterpositions-Preisänderung, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Beispiel:** PRI+AAB:1235.20:::1:PCE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|    | <b>SG29</b> | C  | 25      | <b>Infopreis</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 98 | <b>PRI</b>  | R  | 1       | <b>Infopreis</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Standard |                                    |           | Implementierung |                                                                    |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                              |
| PRI      |                                    |           |                 |                                                                    |
| C509     | Preisinformation                   | C         | C               |                                                                    |
| 5125     | Preis, Qualifier                   | M an..3   | M an..3         | <b>AAE Informationspreis ohne Zu-/Abschläge, inklusive Steuern</b> |
| 5118     | Preis, Betrag                      | C n..15   | R n..15         | <b>Infopreis</b>                                                   |
| 5375     | Preisart, Code                     | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                      |
| 5387     | Preisart, Code                     | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                      |
| 5284     | Einzelpreis-Basismenge             | C n..9    | R n..9          | <b>Preisbasis-Menge</b>                                            |
| 6411     | Maßeinheit, Code                   | C an..3   | R an..3         |                                                                    |
| 5213     | Unterpositions-Preisänderung, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                      |

**Beispiel:** PRI+AAE:1432.83:::1:PCE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|    | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Lieferscheinnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Lieferscheinnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                        |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                              |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung        |
| RFF      |                                 |           |                 |                              |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                              |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | R an..3         | Lieferscheinnummer           |
|          |                                 |           |                 | <b>DQ Lieferscheinnummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                              |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Vertragsnummer beim Energielieferanten referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+DQ:120-345-678'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Lieferscheinnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100 | <b>DTM</b>  | C  | 5       | <b>Lieferschein-Datum</b>                                                                                                                                                                                                                                        |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20031215:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Auftrags-/Bestellnummer Käufer</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 101 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Auftrag-/Bestellnummer Käufer</b>                                                                                                                                                                                                                             |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                                 |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                           |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                                 |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                                 |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | R an..3         | Vertragsnummer (Energieförderant)<br><b>ON Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                                                 |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                   |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                   |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                   |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Vertragsnummer beim Energielieferanten referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+ON:120-345-678'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Auftrags-/Bestellnummer Käufer</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 102 | <b>DTM</b>  | C  | 5       | <b>Vertragsnummer-Datum</b>                                                                                                                                                                                                                                      |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20040516:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Auftragsnummer (Lieferant)</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| 103 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Auftragsnummer (Lieferant)</b>                                                                                                                                                                                                                                |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                      |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                |
| RFF      |                                 |           |                 |                                      |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                      |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | R an..3         | Auftragsnummer (Lieferant)           |
|          |                                 |           |                 | <b>VN Auftragsnummer (Lieferant)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                      |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                        |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                        |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                        |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Vertragsnummer beim Energielieferanten referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+VN:120-345-678 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Auftragsnummer (Lieferant)</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| 104 | <b>DTM</b>  | C  | 5       | <b>Auftrags-Datum (Lieferant)</b>                                                                                                                                                                                                                                |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20040505:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Bezugsnummer des Lieferanten</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 105 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Bezugsnummer des Lieferanten</b>                                                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                                                               |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                         |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                                                               |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                                                               |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ACE Bezugnehmende Dokumentennummer</b><br>(ACE für Strom- / Gasrechnungen) Nummer bei Rückfragen zum Beleg |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                                                                               |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                                                 |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                 |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                                                 |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Bezugsnummer des Lieferanten (z.B. Rückfragennummer bei Energieversorgern) referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+ACE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Bezugsnummer des Lieferanten</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 106 | <b>DTM</b>  | C  | 5       | <b>Bezugsnummer-Datum</b>                                                                                                                                                                                                                                        |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20040518:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Vertragsnummer beim Lieferant</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| 107 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Vertragsnummer beim Energielieferant</b>                                                                                                                                                                                                                      |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                       |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                 |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                       |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                       |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | R an..3         | Vertragsnummer (Energielieferant)<br><b>AJS Vereinbarungs-Nummerr</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                                       |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                         |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                         |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                         |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Vertragsnummer beim Lieferanten referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+AJS:120-345-678'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Vertragsnummer beim Lieferant</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| 108 | <b>DTM</b>  | C  | 5       | <b>Vertragsnummer-Datum</b>                                                                                                                                                                                                                                      |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | R an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

**Beispiel:** DTM+171:20031215:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Nummer eines Zählers</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Nummer eines Zählers</b>                                                                                                                                                                                                                                      |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| RFF      |                                 |           |                 |                                |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | R an..3         | Nummer eines Zählers           |
|          |                                 |           |                 | <b>MG Nummer eines Zählers</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                  |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                  |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                  |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Nummer eines Zählers referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+MG:120-345-678'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Referenznummer des Versenders</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| 110 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Referenznummer des Versenders</b>                                                                                                                                                                                                                             |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                          |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                    |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                          |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                          |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | R an..3         | Referenznummer des Versenders<br><b>CU Referenznummer des Versenders</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        | z.B. Autonummer oder Flugnummer                                          |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                            |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                            |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                            |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf z.B. auf die Autonummer eines Leihwagen referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+CU:120-345-678'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG30</b> | C  | 1       | <b>Kreditkarten-/Tankkarten-Nummer</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 111 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Kreditkarten-/Tankkarten-Nummer</b>                                                                                                                                                                                                                           |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                                |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                          |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                                                |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                                                |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | R an..3         | Kreditkarten-/Tankkarten-Nummer<br><b>XA8 Kreditkarten-Nummer (SWIFT-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                                                |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                  |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                  |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                  |

**Beschreibung:** Mit diesem Segment kann auf die Kreditkartennummer oder z.B. Tankkarte referenziert werden.

**Beispiel:** RFF+XA8:120-345-678'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG31</b> | C  | 10      | <b>Packstückangaben (Positionsebene)</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe der Packstücke, physische Abmessungen sowie Markierungen und Numerierungen für positionsbezogene Waren. bei Dienstleisterversand                                                       |
| 112 | <b>PAC</b>  | M  | 1       | <b>Packstückangaben</b>                                                                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                                                         |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                    | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PAC      |                                                         |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7224     | Packstückmenge                                          | C n..8    | O n..8          | This data element can be used to specify the number of despatch units used to ship the ordered number of consumer units, in those cases where despatch unit coding has not yet been implemented.<br>Dieses Datenelement kann benutzt werden, um die Anzahl der Liefereinheiten anzugeben die benötigt werden, um die bestellte Anzahl Verbrauchereinheiten zu liefern, nur in den Fällen, in denen noch keine Codierung der Liefereinheiten eingeführt ist.<br><b>Anzahl der Packstücke</b> |
| C531     | Verpackungsangaben                                      | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7075     | Verpackungsebene, Code                                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7233     | Verpackungsbezogene Informationen, Code                 | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7073     | Verpackungsbedingungen, Code                            | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C202     | Verpackungsart                                          | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7065     | Art der Verpackung, Code                                | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1131     | Codeliste, Code                                         | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7064     | Art der Verpackung                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C402     | Verpackungsart-Identifikation                           | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7077     | Beschreibungsformat, Code                               | M an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7064     | Art der Verpackung                                      | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7143     | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7064     | Art der Verpackung                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7143     | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C532     | Zurücklieferbare Verpackungen                           | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8395     | Mehrwegverpackung, Frachtzahlungsverantwortlicher, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8393     | Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von Anzahl und Art der Packstücke zur aktuellen Position.

**Beispiel:** PAC+1 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG31</b> | C  | 10      | <b>Packstückangaben (Positionsebene)</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe der Packstücke, physische Abmessungen sowie Markierungen und Numerierungen für positionsbezogene Waren. bei Dienstleisterversand                                                       |
| 113 | <b>MEA</b>  | C  | 10      | <b>Packstückgewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                              |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                        |
| MEA      |                                 |           |                 |                                              |
| 6311     | Messung, Zweck, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>AAA Maßangabe zu einer Positionszeile</b> |
| C502     | Einzelheiten zu Maßangaben      | C         | A               |                                              |
| 6313     | Gemessene Dimension, Code       | C an..3   | A an..3         | <b>AAB Bruttogewicht einer Einheit</b>       |
| 6321     | Signifikanz der Maßangabe, Code | C an..3   | O an..3         | <b>12 Tatsächlicher Wert</b>                 |
| 6155     | Nicht-diskretes Maß, Code       | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                |
| 6154     | Nicht-diskretes Maß             | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                |
| C174     | Maßwert/Bandbreite              | C         | R               |                                              |
| 6411     | Maßeinheit, Code                | M an..3   | M an..3         | <b>KGM Kilogramm</b>                         |
| 6314     | Meßwert                         | C an..18  | O an..18        | <b>Packstückgewicht (brutto)</b>             |
| 6162     | Bereichsgrenze, untere          | C n..18   | N               | Nicht benutzt                                |
| 6152     | Bereichsgrenze, obere           | C n..18   | N               | Nicht benutzt                                |
| 6432     | Signifikante Stellen, Anzahl    | C n..2    | N               | Nicht benutzt                                |
| 7383     | Oberfläche oder Schicht, Code   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Abmessungen des im vorangegangenen PAC-Segments definierten Packstücks zu spezifizieren.

**Beispiel:** MEA+AAA+AAB:12+KGM:3.78'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG31</b> | C  | 10      | <b>Packstückangaben (Positionsebene)</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe der Packstücke, physische Abmessungen sowie Markierungen und Numerierungen für positionsbezogene Waren. bei Dienstleisterversand                                                       |
|     | <b>SG32</b> | C  | 10      | <b>PCI-GIN</b><br><br>Eine Segmentgruppe für Kennzeichnungs- und Etikettierungsangaben auf individuellen physischen Einheiten.                                                                                                                                       |
| 114 | <b>PCI</b>  | M  | 1       | <b>Packstück-Identitätsnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                    |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                           |
| PCI      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                 |
| 4233     | Markierungsanweisungen, Code                    | C an..3   | R an..3         | <b>IEN Packstück-Identitätsnummer (EAN-Code)</b><br><b>33E Ausgezeichnet mit der Nummer der Versandeinheit - NVE (EAN-Code)</b> |
| C210     | Markierungen und Aufkleber                      | C         | C               |                                                                                                                                 |
| 7102     | Versandmarkierungen                             | M an..35  | M an..35        | Diese Datenelement wird nur dann benutzt wenn im DE 4233 der Codewert IEN steht, ansonsten folgendes GIN-Segment benutzen.      |
| 7102     | Versandmarkierungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 7102     | Versandmarkierungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 7102     | Versandmarkierungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 7102     | Versandmarkierungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 7102     | Versandmarkierungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 7102     | Versandmarkierungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 7102     | Versandmarkierungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 7102     | Versandmarkierungen                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 8275     | Container- oder Packstückfüllgrad, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| C827     | Markierungsart                                  | C         | N               |                                                                                                                                 |
| 7511     | Markierungsart, Code                            | M an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation von Kennzeichnungen auf der Verpackung des berechneten Produktes verwendet.

**Beispiel:** PCI+IEN+13226427631 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG31</b> | C  | 10      | <b>Packstückangaben (Positionsebene)</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe der Packstücke, physische Abmessungen sowie Markierungen und Numerierungen für positionsbezogene Waren. bei Dienstleisterversand                                                       |
|     | <b>SG32</b> | C  | 10      | <b>PCI-GIN</b><br>Eine Segmentgruppe für Kennzeichnungs- und Etikettierungsangaben auf individuellen physischen Einheiten.                                                                                                                                       |
| 115 | <b>GIN</b>  | C  | 10      | <b>Nummer der Versandeinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                 |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                           |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                     |
| GIN      |                                 |           |                 |                                           |
| 7405     | Objektidentifikation, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>BJ Nummer der Versandeinheit (NVE)</b> |
| C208     | Identifikationsnummern-Bereich  | M         | M               |                                           |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | M an..35  | M an..35        | <b>Nummer der Versandeinheit (NVE)</b>    |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | C an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| C208     | Identifikationsnummern-Bereich  | C         | N               |                                           |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | M an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | C an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| C208     | Identifikationsnummern-Bereich  | C         | N               |                                           |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | M an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | C an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| C208     | Identifikationsnummern-Bereich  | C         | N               |                                           |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | M an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | C an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| C208     | Identifikationsnummern-Bereich  | C         | N               |                                           |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | M an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| 7402     | Objekt, Identifikation          | C an..35  | N               | Nicht benutzt                             |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe der Nummer der Versandeinheit (NVE), die auf der Verpackung des berechneten Produktes angebracht ist.  
Diese Segment wird nur dann benutzt, wenn im voranstehendem PCI Segment das DE 4233 den Codewert 33E enthält.

**Beispiel:** GIN+BJ+354123450000000014 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG33</b> | C  | 9999    | <b>Abfahrtsort (Positionsebene)</b><br><br>Eine Segmentgruppe für die Angabe des Abfahrtsorts (Startort einer Reise bzw. eines Reiseabschnittes).                                                                                                                    |
| 116 | <b>LOC</b>  | M  | 1       | <b>Abfahrtsort (Positionsebene)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                        |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                  |
| LOC      |                                                 |           |                 |                                                        |
| 3227     | Ortsangabe, Qualifier                           | M an..3   | M an..3         | <b>5 Abfahrtsort</b>                                   |
| C517     | Ortsangabe                                      | C         | C               |                                                        |
| 3225     | Ortsangabe, Code                                | C an..25  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         | <b>91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten</b> |
| 3224     | Ortsangabe                                      | C an..256 | O an..35        |                                                        |
| C519     | Zugehöriger Ort 1, Identifikation               | C         | N               |                                                        |
| 3223     | Erster zugehöriger Platz/Ort, Code              | C an..25  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3222     | Erster zugehöriger Platz/Ort                    | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                          |
| C553     | Zugehöriger Ort 2, Identifikation               | C         | N               |                                                        |
| 3233     | Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code             | C an..25  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3232     | Zweiter zugehöriger Platz/Ort                   | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 5479     | Zuordnung/Zusammenhang, Code                    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Identifikation von mehreren Belieferungstellen für die aktuelle Position.

**Beispiel:** LOC+5+:::BIELEFELD HBF'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG33</b> | C  | 9999    | <b>Bestimmungsort (Positionsebene)</b><br>Eine Segmentgruppe für die Angabe des Bestimmungsorts (Ziel einer Reise bzw. eines Reiseabschnittes).                                                                                                                  |
| 117 | <b>LOC</b>  | M  | 1       | <b>Bestimmungsort (Positionsebene)</b>                                                                                                                                                                                                                           |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                        |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                  |
| LOC      |                                                 |           |                 |                                                        |
| 3227     | Ortsangabe, Qualifier                           | M an..3   | M an..3         | <b>8 Bestimmungsort</b>                                |
| C517     | Ortsangabe                                      | C         | C               |                                                        |
| 3225     | Ortsangabe, Code                                | C an..25  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         | <b>91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten</b> |
| 3224     | Ortsangabe                                      | C an..256 | O an..35        |                                                        |
| C519     | Zugehöriger Ort 1, Identifikation               | C         | N               |                                                        |
| 3223     | Erster zugehöriger Platz/Ort, Code              | C an..25  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3222     | Erster zugehöriger Platz/Ort                    | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                          |
| C553     | Zugehöriger Ort 2, Identifikation               | C         | N               |                                                        |
| 3233     | Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code             | C an..25  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3232     | Zweiter zugehöriger Platz/Ort                   | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 5479     | Zuordnung/Zusammenhang, Code                    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Identifikation von mehreren Belieferungstellen für die aktuelle Position.

**Beispiel:** LOC+8+:::BERLIN STADTB.'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG33</b> | C  | 9999    | <b>Lieferort (Positionsebene)</b><br>Eine Segmentgruppe für die Angabe des Lieferorts.                                                                                                                                                                           |
| 118 | <b>LOC</b>  | M  | 1       | <b>Lieferort (Positionsebene)</b>                                                                                                                                                                                                                                |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                        |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                  |
| LOC      |                                                 |           |                 |                                                        |
| 3227     | Ortsangabe, Qualifier                           | M an..3   | M an..3         | <b>7 Lieferort</b>                                     |
| C517     | Ortsangabe                                      | C         | C               |                                                        |
| 3225     | Ortsangabe, Code                                | C an..25  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | C an..3         | <b>91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten</b> |
| 3224     | Ortsangabe                                      | C an..256 | O an..35        |                                                        |
| C519     | Zugehöriger Ort 1, Identifikation               | C         | N               |                                                        |
| 3223     | Erster zugehöriger Platz/Ort, Code              | C an..25  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3222     | Erster zugehöriger Platz/Ort                    | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                          |
| C553     | Zugehöriger Ort 2, Identifikation               | C         | N               |                                                        |
| 3233     | Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code             | C an..25  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3232     | Zweiter zugehöriger Platz/Ort                   | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 5479     | Zuordnung/Zusammenhang, Code                    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Identifikation von mehreren Belieferungstellen für die aktuelle Position.

**Beispiel:** LOC+7+:::Werk Berlin'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG33</b> | C  | 9999    | <b>Standortort des Zählers (Positionsebene)</b><br><br>Eine Segmentgruppe für die Angabe des Zählerstandortes.                                                                                                                                                       |
| 119 | <b>LOC</b>  | M  | 1       | <b>Standortort des Zählers (Positionsebene)</b>                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                 | Standard |         | Implementierung |                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez  | Name                                            | St       | Format  | St              | Format                                                                                                                                                                       |
| LOC  |                                                 |          |         |                 |                                                                                                                                                                              |
| 3227 | Ortsangabe, Qualifier                           | M        | an..3   | M               | an..3                                                                                                                                                                        |
|      |                                                 |          |         |                 | <b>17E Standort des Zählers (EAN-Code)</b><br>Der Qualifier 17E kann sowohl für Stromzähler- als auch für Service-Standorte (z.B. Fahrstuhl oder Rolltreppe) benutzt werden. |
| C517 | Ortsangabe                                      | C        |         | C               |                                                                                                                                                                              |
| 3225 | Ortsangabe, Code                                | C        | an..25  | N               |                                                                                                                                                                              |
| 1131 | Codeliste, Code                                 | C        | an..17  | N               |                                                                                                                                                                              |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C        | an..3   | C               | an..3                                                                                                                                                                        |
|      |                                                 |          |         |                 | <b>91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten</b>                                                                                                                       |
| 3224 | Ortsangabe                                      | C        | an..256 | O               | an..256                                                                                                                                                                      |
| C519 | Zugehöriger Ort 1, Identifikation               | C        |         | N               |                                                                                                                                                                              |
| 3223 | Erster zugehöriger Platz/Ort, Code              | C        | an..25  | N               |                                                                                                                                                                              |
|      |                                                 |          |         |                 | Nicht benutzt                                                                                                                                                                |
| 1131 | Codeliste, Code                                 | C        | an..17  | N               |                                                                                                                                                                              |
|      |                                                 |          |         |                 | Nicht benutzt                                                                                                                                                                |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C        | an..3   | N               |                                                                                                                                                                              |
|      |                                                 |          |         |                 | Nicht benutzt                                                                                                                                                                |
| 3222 | Erster zugehöriger Platz/Ort                    | C        | an..70  | N               |                                                                                                                                                                              |
|      |                                                 |          |         |                 | Nicht benutzt                                                                                                                                                                |
| C553 | Zugehöriger Ort 2, Identifikation               | C        |         | N               |                                                                                                                                                                              |
| 3233 | Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code             | C        | an..25  | N               |                                                                                                                                                                              |
|      |                                                 |          |         |                 | Nicht benutzt                                                                                                                                                                |
| 1131 | Codeliste, Code                                 | C        | an..17  | N               |                                                                                                                                                                              |
|      |                                                 |          |         |                 | Nicht benutzt                                                                                                                                                                |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C        | an..3   | N               |                                                                                                                                                                              |
|      |                                                 |          |         |                 | Nicht benutzt                                                                                                                                                                |
| 3232 | Zweiter zugehöriger Platz/Ort                   | C        | an..70  | N               |                                                                                                                                                                              |
|      |                                                 |          |         |                 | Nicht benutzt                                                                                                                                                                |
| 5479 | Zuordnung/Zusammenhang, Code                    | C        | an..3   | N               |                                                                                                                                                                              |
|      |                                                 |          |         |                 | Nicht benutzt                                                                                                                                                                |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Identifikation von mehreren Belieferungstellen für die aktuelle Position.

**Beispiel:** LOC+17E+:::Flughafen Duesseldorf'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG34</b> | C  | 99      | <b>Umsatzsteuer (Positionsebene)</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuer-Informationen.                                                                                                                                                                  |
| 120 | <b>TAX</b>  | M  | 1       | <b>Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben</b>                                                                                                                                                                                                                             |

| Standard |                                                        |           | Implementierung |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| Bez      | Name                                                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                |
| TAX      |                                                        |           |                 |                                      |
| 5283     | Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier              | M an..3   | M an..3         | 7 Steuer                             |
| C241     | Zoll-/Steuer-/Gebührenart                              | C         | D               |                                      |
| 5153     | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code                       | C an..3   | O an..3         | VAT Mehrwertsteuer                   |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                        |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                        |
| 5152     | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                        |
| C533     | Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren      | C         | N               |                                      |
| 5289     | Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code                      | M an..6   | N               | Nicht benutzt                        |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                        |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                        |
| 5286     | Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis              | C an..15  | N               | Nicht benutzt                        |
| C243     | Zoll-/Steuer-/Gebühren                                 | C         | C               |                                      |
| 5279     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code                       | C an..7   | N               | Nicht benutzt                        |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                        |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                        |
| 5278     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate                             | C an..17  | R an..17        | Abweichender Steuersatz der Position |
| 5273     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12  | N               | Nicht benutzt                        |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                        |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                        |
| 5305     | Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code                  | C an..3   | C an..3         | S Einheitssatz<br>E Steuerbefreit    |
| 3446     | Steuernummer                                           | C an..20  | N               | Nicht benutzt                        |
| 1227     | Kalkulations-Folge, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                        |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird verwendet, um evtl. abweichende Steuerart, -kategorie und Steuersatz für die Position anzugeben.  
Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze werden hier auf Positionsebene angezeigt.

**Beispiel:** TAX+7+VAT+++:::16+S'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | O  | 1       | <b>Anschrift des Warenempfänger</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121 | <b>NAD</b>  | M  | 1       | <b>Anschrift des Warenempfänger</b>                                                                                                                                                                                                                                  |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>DP Lieferanschrift</b>                                                                                                                                                                                    |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3228     | Region/Bundesland                               | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3251     | Postleitzahl, Code                              | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                                                                                                                                                                 |

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Standard |                  |           | Implementierung |                                                                |
|----------|------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name             | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                          |
| 3207     | Ländername, Code | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Warenempfänger verwendet

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Beispiel:** NAD+DP+4017918000004::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | O  | 1       | <b>Anschrift des Warenempfänger</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5       | <b>Kostenstelle des Warenempfänger</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 122 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Kostenstelle</b>                                                                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | O  | 1       | <b>Anschrift des Warenempfänger</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5       | <b>Interne Lieferantenummer beim Warenempfänger</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 123 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Interne Lieferantenummer beim Warenempfänger</b>                                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                         |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                         |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                                         |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                           |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Lieferantenummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+YC1:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | O  | 1       | <b>Anschrift des Warenempfänger</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5       | <b>Interne Kundennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Interne Kundennummer beim Warenempfänger</b>                                                                                                                                                                                                                  |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| RFF      |                                 |           |                 |                                |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>IT Interne Kundennummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..70        |                                |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                  |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                  |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                  |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Kundennummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+IT:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | R  | 1       | <b>Anschrift des Bestellers</b><br><br>Der esteller der Dienstleistung / Ware (z.B. Einkäufer/Sekretärin)                                                                                                                                                            |
| 125 | <b>NAD</b>  | M  | 1       | <b>Anschrift des Bestellers</b>                                                                                                                                                                                                                                      |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>OB Bestellt von</b>                                                                                                                                                                                       |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

|      |                    | Standard  | Implementierung |                                                                |
|------|--------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Bez  | Name               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                          |
| 3228 | Region/Bundesland  | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                  |
| 3251 | Postleitzahl, Code | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                   |
| 3207 | Ländername, Code   | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Bestellers verwendet

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Beispiel:** NAD+OB+4017918000004:::9++Adler GmbH & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | R  | 1       | <b>Anschrift des Bestellers</b><br>Der esteller der Dienstleistung / Ware (z.B. Einkäufer/Sekretärin)                                                                                                                                                            |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5       | <b>Kostenstelle des Bestellers</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 126 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Kostenstelle</b>                                                                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | R  | 1       | <b>Anschrift des Bestellers</b><br>Der esteller der Dienstleistung / Ware (z.B. Einkäufer/Sekretärin)                                                                                                                                                            |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5       | <b>Personalnummer des Bestellers</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| 127 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Personalnummer des Bestellers</b>                                                                                                                                                                                                                             |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                         |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                         |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                                                         |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                           |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Personalnummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+YC1:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | O  | 1       | <b>Anschrift des Kostenstellen-Inhaber</b><br><br>z.B. Abteilungsleiter                                                                                                                                                                                              |
| 128 | <b>NAD</b>  | M  | 1       | <b>Anschrift des Kostenstellen-Inhaber</b>                                                                                                                                                                                                                           |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>DM Partner, dem Dokumente vorgelegt werden müssen</b>                                                                                                                                                     |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Standard                       |                    |           | Implementierung |                       |
|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez                            | Name               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
|                                | Codepflege, Code   |           |                 |                       |
| 3228                           | Region/Bundesland  | C an..70  | N               | Nicht benutzt         |
| 3251                           | Postleitzahl, Code | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl          |
| 3207                           | Ländername, Code   | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code |
| DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK |                    |           |                 |                       |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Bestellers verwendet

**Hinweise:**

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Beispiel:** NAD+DM+4017918000004::9++Adler GmbH & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | O  | 1       | <b>Anschrift des Kostenstellen-Inhaber</b><br>z.B. Abteilungsleiter                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5       | <b>Kostenstelle des Verantwortlichen</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 129 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Kostenstelle</b>                                                                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | O  | 1       | <b>Anschrift des Kostenstellen-Inhaber</b><br>z.B. Abteilungsleiter                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5       | <b>Personalnummer des Kostenstellen-Inhaber</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| 130 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Personalnummer des Bestellers</b>                                                                                                                                                                                                                             |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                         |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                         |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                                                         |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                           |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Personalnummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+YC1:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | R  | 1       | <b>Anschrift des Leistungsnehmers</b><br>Fahrer des Leihwagens                                                                                                                                                                                                   |
| 131 | <b>NAD</b>  | M  | 1       | <b>Anschrift des Leistungsnehmers</b>                                                                                                                                                                                                                            |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                        |
| NAD      |                                                 |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>AP Abnehmer</b>                                                                                                                                                                                           |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                  | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3039     | Beteiligter, Identifikation                     | M an..35  | M an..35        | For identification of parties it is recommended to use GLN - Format n13.<br>Zur Identifikation der Partner wird die ILN, Internationale Lokationsnummer/GLN, Global Location Number - Format n13, empfohlen. |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                                                   |
| C058     | Name und Anschrift                              | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C080     | Name des Beteiligten                            | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3036     | Beteiligter                                     | M an..35  | O an..35        | Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3036     | Beteiligter                                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3045     | Format für den Namen des Beteiligten, Code      | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| C059     | Straße                                          | C         | C               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | M an..35  | O an..35        | Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3042     | Straße und Hausnummer oder Postfach             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3164     | Ort                                             | C an..35  | O an..35        | Ort                                                                                                                                                                                                          |
| C819     | Region/Bundesland, Einzelheiten                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                              |
| 3229     | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code      | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                |

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

|      |                    | Standard  | Implementierung |                                                                |
|------|--------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Bez  | Name               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                          |
| 3228 | Region/Bundesland  | C an..70  | N               | Nicht benutzt                                                  |
| 3251 | Postleitzahl, Code | C an..17  | O an..17        | Postleitzahl                                                   |
| 3207 | Ländername, Code   | C an..3   | D an..3         | ISO 3166 2-Alpha Code<br><b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Identifikation des Bestellers verwendet

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn es bilateral vereinbart ist.

Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**Beispiel:** NAD+AP+4017918000004:::9++Adler GmbH & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe++33818+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,

D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | R  | 1       | <b>Anschrift des Leistungsnehmers</b><br>Fahrer des Leihwagens                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5       | <b>Kostenstelle des Leistungsnehmers</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 132 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Kostenstelle</b>                                                                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| RFF      |                                 |           |                 |                        |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>ADE Kontonummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                        |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt          |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Kostenstelle, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.

**Beispiel:** RFF+ADE:2554125 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG35</b> | R  | 1       | <b>Anschrift des Leistungsnehmers</b><br>Fahrer des Leihwagens                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>SG36</b> | C  | 5       | <b>Personalnummer des Leistungsnehmers</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 133 | <b>RFF</b>  | M  | 1       | <b>Personalnummer des Leistungsnehmers</b>                                                                                                                                                                                                                       |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| RFF      |                                 |           |                 |                                                         |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                                         |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | R an..35        |                                                         |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                           |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der internen Personalnummer verwendet, die sich auf die Partner beziehen, welche im vorangegangenen NAD-Segment identifiziert wurden.  
z.B. Fahrer des Leihwagens

**Beispiel:** RFF+YC1:23210'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG39</b> | C  | 30      | <b>Zu-/Abschläge (Positionsebene)</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu-Abschlägen für die Position. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil.  |
| 134 | <b>ALC</b>  | M  | 1       | <b>Zu- oder Abschlag</b>                                                                                                                                                                                                                                             |

| Standard |                                                  |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                             | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALC      |                                                  |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5463     | Zu- oder Abschlag, Qualifier                     | M an..3   | M an..3         | <b>A Abschlag</b><br><b>C Zuschlag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C552     | Zu-/Abschlagsinformation                         | C         | O               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1230     | Zu- oder Abschlag, Nummer                        | C an..35  | D an..35        | Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Partnern bilateral abzustimmen.                                                                                                                                                                                                                             |
| 5189     | Zu- oder Abschlag, Code                          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4471     | Zahlungsausgleichsmittel, Code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1227     | Kalkulations-Folge, Code                         | C an..3   | D an..3         | <b>1 Erste Kalkulationsstufe</b><br><b>2 Zweite Kalkulationsstufe</b><br><b>9 Neunte Kalkulationsstufe</b>                                                                                                                                                                                                |
| C214     | Identifikation besonderer Dienste und Leistungen | C         | D               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7161     | Besondere Dienste/Leistungen, Code               | C an..3   | R an..3         | <b>AA Werbekostenzuschuß</b><br><b>DI Abzug (Rabatt)</b><br><b>EAB Skonto</b><br><b>FC Frachtgebühren</b><br><b>IN Versicherung</b><br><b>MAC Mindermengenzuschlag</b><br><b>NAA Einwegbehälter</b><br><b>PC Verpacken</b><br><b>RAA Rückvergütung</b><br><b>SH Spezielle Handhabungsdienstleistungen</b> |
| 1131     | Codeliste, Code                                  | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7160     | Besondere Dienste/Leistungen                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7160     | Besondere Dienste/Leistungen                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um alle Zu- oder Abschläge anzugeben, die sich nur auf die fakturierte Rechnungsposition beziehen.

**Beispiel:** ALC+A+Absprache++1+DI '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG39</b> | C  | 30      | <b>Zu-/Abschläge (Positionsebene)</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu-/Abschlägen für die Position. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil. |
|     | <b>SG41</b> | C  | 1       | <b>PCD</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von prozentualen Zu-/Abschlägen.                                                                                                                                                                                     |
| 135 | <b>PCD</b>  | M  | 1       | <b>Prozentangaben</b>                                                                                                                                                                                                                                            |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                     |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| PCD      |                                                 |           |                 |                                     |
| C501     | Prozentangaben                                  | M         | M               |                                     |
| 5245     | Prozentsatz, Qualifier                          | M an..3   | M an..3         | <b>3 Zu- oder Abschlag</b>          |
| 5482     | Prozentsatz                                     | C n..10   | R n..10         | Prozentualer Positionsrabatt        |
|          |                                                 |           |                 | <b>Prozentualer Positionsrabatt</b> |
| 5249     | Prozentangabe-Basis, Code                       | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| 4405     | Status, Code                                    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge für die berechnete Position benutzt.

**Beispiel:** PCD+3:0.75'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG39</b> | C  | 30      | <b>Zu-/Abschläge (Positionsebene)</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu-Abschlägen für die Position. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil.  |
|     | <b>SG42</b> | C  | 2       | <b>MOA</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen.                                                                                                                                                                                        |
| 136 | <b>MOA</b>  | M  | 1       | <b>Geldbetrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                         |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                   |
| MOA      |                       |           |                 |                                                         |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                                         |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>8 Zu- oder Abschlagsbetrag</b>                       |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         | Betrag Positionsrabatt<br><b>Betrag Positionsrabatt</b> |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                           |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                           |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen für die berechnete Position benutzt.

**Beispiel:** MOA+8:12.20'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG39</b> | C  | 30      | <b>Zu-/Abschläge (Positionsebene)</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu-Abschlägen für die Position. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil.  |
|     | <b>SG42</b> | C  | 2       | <b>MOA</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen.                                                                                                                                                                                        |
| 137 | <b>MOA</b>  | M  | 1       | <b>Basisbetrag Belegkonditionen</b>                                                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                       |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                 |
| MOA      |                       |           |                 |                                       |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                       |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>25 Zuschlags-/Abschlagsbasis</b>   |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         | Basisbetrag Positionskondition        |
|          |                       |           |                 | <b>Basisbetrag Positionskondition</b> |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                         |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                         |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                         |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/Abschlags mitzuteilen.

**Beispiel:** MOA+25:108'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh  | Name                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG26</b> | C  | 9999999 | <b>Rechnungszeilen</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|     |             |    |         | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten individueller Rechnungspositionen. Die Segmentgruppe 26 muß innerhalb einer Rechnung mindestens einmal auftreten. Diese Segmentgruppe kann für Unterpositionsangaben wiederholt werden. |
|     | <b>SG45</b> | C  | 10      | <b>Containernummer</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| 138 | <b>TDT</b>  | M  | 1       | <b>Transporteinzelheiten</b>                                                                                                                                                                                                           |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                            |
| TDT      |                                                 |           |                 |                                                                                                                  |
| 8051     | Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier          | M an..3   | M an..3         |                                                                                                                  |
| 8028     | Transportmittel-Reisewegnummer                  | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| C220     | Art des Transportes                             | C         | N               |                                                                                                                  |
| 8067     | Transportart, Code                              | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 8066     | Transportart                                    | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| C228     | Transportmittel                                 | C         | C               |                                                                                                                  |
| 8179     | Art des Transportmittels, Code                  | C an..8   | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 8178     | Art des Transportmittels                        | C an..17  | C an..17        | <b>Containersystemnummer</b><br>Nummer (EAN-Nummer) des Containersystems mit dem der Abfall transportiert wurde. |
| C040     | Frachtführer                                    | C         | N               |                                                                                                                  |
| 3127     | Frachtführer, Nummer                            | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 3128     | Frachtführer                                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 8101     | Transitrichtungsanzeiger, Code                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| C401     | Besonderer Transport, Information               | C         | N               |                                                                                                                  |
| 8457     | Besonderer Transport, Grund, Code               | M an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 8459     | Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code  | M an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 7130     | Kunden-Sendungsfreigabenummer                   | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| C222     | Transportmittel-Identifikation                  | C         | N               |                                                                                                                  |
| 8213     | Transportmittel, Identifikation                 | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 1131     | Codeliste, Code                                 | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 8212     | Transportmittel                                 | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 8453     | Nationalität des Transportmittels, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |
| 8281     | Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                    |

**Beschreibung:** Containernummer für Entsorgungs-Rechnung

**Beispiel:** TDT+20+++ : 4054321000085'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

139    **UNS**    M    1    Abschnitts-Kontrollsegment

| Standard |                            |           | Implementierung |                                         |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|
| Bez      | Name                       | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                   |
| UNS      |                            |           |                 |                                         |
| 0081     | Abschnittskennung, codiert | M a1      | M a1            | <b>S Trennung Positions-/Summenteil</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.

**Beispiel:**        UNS+S '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG50</b> | R  | 1      | <b>Gesamtpositionsbetrag</b>                                                                                                                                     |
|     |             |    |        | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Rechnung und, falls relevant, von vorab entrichteten Beträgen mit Referenzen und Datumsangaben. |
| 140 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | <b>Gesamtpositionsbetrag</b>                                                                                                                                     |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung           |
| MOA      |                       |           |                 |                                 |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                 |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>79 Gesamtpositionsbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                                 |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+79:12563.20 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG50</b> | O  | 1      | <b>Gesamt Zu-/Abschlag</b>                                                                                                                                       |
|     |             |    |        | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Rechnung und, falls relevant, von vorab entrichteten Beträgen mit Referenzen und Datumsangaben. |
| 141 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | <b>Gesamt Zu-/Abschlag</b>                                                                                                                                       |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                     |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                               |
| MOA      |                       |           |                 |                                                     |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                                     |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>131 Gesamtzu-/abschläge</b>                      |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         | Der Wert muss vorzeichengerecht dargestellt werden! |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+131:12563.20'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG50</b> | R  | 1      | <b>Steuerpflichtiger Betrag</b>                                                                                                                                  |
|     |             |    |        | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Rechnung und, falls relevant, von vorab entrichteten Beträgen mit Referenzen und Datumsangaben. |
| 142 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | <b>Steuerpflichtiger Betrag</b>                                                                                                                                  |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                     |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| MOA      |                       |           |                 |                                     |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                     |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>125 Steuerpflichtiger Betrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                                     |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+125:12563.20'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG50</b> | R  | 1      | <b>Steuerbetrag</b>                                                                                                                                              |
|     |             |    |        | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Rechnung und, falls relevant, von vorab entrichteten Beträgen mit Referenzen und Datumsangaben. |
| 143 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | <b>Steuerbetrag</b>                                                                                                                                              |

| Standard |                       |           | Implementierung |                         |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| MOA      |                       |           |                 |                         |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                         |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>124 Steuerbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                         |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt           |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt           |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt           |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+124:12563.20'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG50</b> | R  | 1      | <b>Rechnungsbetrag</b>                                                                                                                                           |
|     |             |    |        | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Rechnung und, falls relevant, von vorab entrichteten Beträgen mit Referenzen und Datumsangaben. |
| 144 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | <b>Rechnungsbetrag</b>                                                                                                                                           |

| Standard |                       |           | Implementierung |                           |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung     |
| MOA      |                       |           |                 |                           |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                           |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>77 Rechnungsbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                           |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt             |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt             |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt             |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+77:12563.20 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG50</b> | O  | 1      | <b>Vorausbezahlter Betrag</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Rechnung und, falls relevant, von vorab entrichteten Beträgen mit Referenzen und Datumsangaben. |
| 145 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | <b>Vorausbezahlter Betrag</b>                                                                                                                                                                     |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                                                  |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                            |
| MOA      |                       |           |                 |                                                                                  |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                                                                  |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>113 Vorausbezahlter Betrag</b><br>in CCG Empfehlung aufgelistet, notwendig ?? |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                                                                                  |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                    |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                    |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                    |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+113:12563.20'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG50</b> | O  | 1      | <b>Brutto-Abschlagszahlung</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|     |             |    |        | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Rechnung und, falls relevant, von vorab entrichteten Beträgen mit Referenzen und Datumsangaben.<br>Die Brutto-Abschlagszahlung (SG50) muss pro Zahlungstermin komplett wiederholt werden. |
| 146 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | <b>Brutto-Abschlagszahlung</b>                                                                                                                                                                                                                             |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                               |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                         |
| MOA      |                       |           |                 |                                               |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                               |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>37E Brutto-Abschlagszahlung (EAN-Code)</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                                               |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                 |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                 |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                 |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+37E:12563.20'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG50</b> | O  | 1      | <b>Brutto-Abschlagszahlung</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Rechnung und, falls relevant, von vorab entrichteten Beträgen mit Referenzen und Datumsangaben.<br>Die Brutto-Abschlagszahlung (SG50) muss pro Zahlungstermin komplett wiederholt werden. |
|     | <b>SG51</b> | C  | 1      | <b>RFF-DTM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 147 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | <b>Termine der Abschlagszahlung</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                     |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| RFF      |                                 |           |                 |                                     |
| C506     | Referenz                        | M         | M               |                                     |
| 1153     | Referenz, Qualifier             | M an..3   | M an..3         | <b>AAB Proforma-Rechnungsnummer</b> |
| 1154     | Referenz, Identifikation        | C an..70  | N               | Nicht benutzt                       |
| 1156     | Zeilennummer                    | C an..6   | N               | Nicht benutzt                       |
| 4000     | Referenzversion, Identifikation | C an..35  | N               | Nicht benutzt                       |
| 1060     | Revisionsnummer                 | C an..6   | N               | Nicht benutzt                       |

**Beispiel:** RFF+AAB'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG50</b> | O  | 1      | <b>Brutto-Abschlagszahlung</b><br><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Rechnung und, falls relevant, von vorab entrichteten Beträgen mit Referenzen und Datumsangaben.<br>Die Brutto-Abschlagszahlung (SG50) muss pro Zahlungstermin komplett wiederholt werden. |
|     | <b>SG51</b> | C  | 1      | <b>RFF-DTM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 148 | <b>DTM</b>  | C  | 5      | <b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Standard |                                                             |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                                        | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                                             |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                    | M         | M               |                                |
| 2005     | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert                    | C an..35  | C an..35        |                                |
| 2379     | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                  |

**Beispiel:** DTM+171:20041015'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                         |
|-----|-------------|----|--------|--------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen erster Steuersatz</b>                              |
|     |             |    |        | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 149 | <b>TAX</b>  | M  | 1      | <b>Steuersatz 1</b>                                          |

| Standard |                                                        |           | Implementierung |                                           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                     |
| TAX      |                                                        |           |                 |                                           |
| 5283     | Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier              | M an..3   | M an..3         | <b>7 Steuer</b>                           |
| C241     | Zoll-/Steuer-/Gebührenart                              | C         | D               |                                           |
| 5153     | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>VAT Mehrwertsteuer</b>                 |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5152     | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| C533     | Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren      | C         | N               |                                           |
| 5289     | Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code                      | M an..6   | N               | Nicht benutzt                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5286     | Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis              | C an..15  | N               | Nicht benutzt                             |
| C243     | Zoll-/Steuer-/Gebühren                                 | C         | C               |                                           |
| 5279     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code                       | C an..7   | N               | Nicht benutzt                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5278     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate                             | C an..17  | R an..17        | <b>Tatsächlicher Steuer-/Gebührensatz</b> |
| 5273     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12  | N               | Nicht benutzt                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5305     | Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code                  | C an..3   | D an..3         | <b>E Steuerbefreit<br/>S Einheitssatz</b> |
| 3446     | Steuernummer                                           | C an..20  | N               | Nicht benutzt                             |
| 1227     | Kalkulations-Folge, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Gesamtsteuer- oder -zollangaben für die Rechnung zu spezifizieren. Enthält die Rechnung mehrere Steuersätze, ist je vorhanden Steuersatz diese Segmentgruppe zu übermitteln. D.h. bei nur einem Steuersatz in der Rechnung wird die SG 52 NICHT erstellt.

**Beispiel:** TAX+7+VAT+++:::7+S'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                            |
|-----|-------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen erster Steuersatz</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 150 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | <b>Rechnungsbetrag (1. Steuersatz)</b>                                                          |

| Standard |                       |           | Implementierung |                           |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung     |
| MOA      |                       |           |                 |                           |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                           |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>77 Rechnungsbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                           |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt             |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt             |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt             |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+77:15243.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                            |
|-----|-------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen erster Steuersatz</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 151 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | <b>Gesamtpositionsbetrag (1. Steuersatz)</b>                                                    |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung           |
| MOA      |                       |           |                 |                                 |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                 |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>79 Gesamtpositionsbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                                 |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+79:15243.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                            |
|-----|-------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen erster Steuersatz</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 152 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | <b>Gesamt Zu-/Abschlag (1. Steuersatz)</b>                                                      |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                     |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                               |
| MOA      |                       |           |                 |                                                     |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                                     |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>131 Gesamtzu-/abschläge</b>                      |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         | Der Wert muss vorzeichengerecht dargestellt werden! |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+131:15243.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                            |
|-----|-------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen erster Steuersatz</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 153 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | <b>Steuerpflichtiger Betrag (1. Steuersatz)</b>                                                 |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                     |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| MOA      |                       |           |                 |                                     |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                     |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>125 Steuerpflichtiger Betrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                                     |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+125:15243.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                            |
|-----|-------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen erster Steuersatz</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 154 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | <b>Steuerbetrag (1. Steuersatz)</b>                                                             |

| Standard |                       |           | Implementierung |                         |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| MOA      |                       |           |                 |                         |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                         |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>124 Steuerbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                         |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt           |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt           |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt           |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+124:15243.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                         |
|-----|-------------|----|--------|--------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen zweiter Steuersatz</b>                             |
|     |             |    |        | Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 155 | <b>TAX</b>  | M  | 1      | <b>Steuersatz 2</b>                                          |

| Standard |                                                        |           | Implementierung |                                           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                     |
| TAX      |                                                        |           |                 |                                           |
| 5283     | Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier              | M an..3   | M an..3         | <b>7 Steuer</b>                           |
| C241     | Zoll-/Steuer-/Gebührenart                              | C         | D               |                                           |
| 5153     | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code                       | C an..3   | O an..3         | <b>VAT Mehrwertsteuer</b>                 |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5152     | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art                             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                             |
| C533     | Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren      | C         | N               |                                           |
| 5289     | Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code                      | M an..6   | N               | Nicht benutzt                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5286     | Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis              | C an..15  | N               | Nicht benutzt                             |
| C243     | Zoll-/Steuer-/Gebühren                                 | C         | C               |                                           |
| 5279     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code                       | C an..7   | N               | Nicht benutzt                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5278     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate                             | C an..17  | R an..17        | <b>Tatsächlicher Steuer-/Gebührensatz</b> |
| 5273     | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12  | N               | Nicht benutzt                             |
| 1131     | Codeliste, Code                                        | C an..17  | N               | Nicht benutzt                             |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |
| 5305     | Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code                  | C an..3   | D an..3         | <b>E Steuerbefreit<br/>S Einheitssatz</b> |
| 3446     | Steuernummer                                           | C an..20  | N               | Nicht benutzt                             |
| 1227     | Kalkulations-Folge, Code                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                             |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Gesamtsteuer- oder -zollangaben für die Rechnung zu spezifizieren. Enthält die Rechnung mehrere Steuersätze, ist je vorhanden Steuersatz diese Segmentgruppe zu übermitteln. D.h. bei nur einem Steuersatz in der Rechnung wird die SG 52 NICHT erstellt.

**Beispiel:** TAX+7+VAT+++:::12.5+S'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen zweiter Steuersatz</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 156 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | <b>Rechnungsbetrag (2. Steuersatz)</b>                                                           |

| Standard |                       |           | Implementierung |                           |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung     |
| MOA      |                       |           |                 |                           |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                           |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>77 Rechnungsbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                           |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt             |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt             |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt             |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+77:15243.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen zweiter Steuersatz</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 157 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | <b>Gesamtpositionsbetrag (2. Steuersatz)</b>                                                     |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung           |
| MOA      |                       |           |                 |                                 |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                 |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>79 Gesamtpositionsbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                                 |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+79:15243.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen zweiter Steuersatz</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 158 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | <b>Gesamt Zu-/Abschlag (2. Steuersatz)</b>                                                       |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                     |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                               |
| MOA      |                       |           |                 |                                                     |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                                     |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>131 Gesamtzu-/abschläge</b>                      |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         | Der Wert muss vorzeichengerecht dargestellt werden! |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+131:15243.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen zweiter Steuersatz</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 159 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | <b>Steuerpflichtiger Betrag (2. Steuersatz)</b>                                                  |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                     |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| MOA      |                       |           |                 |                                     |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                                     |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>125 Steuerpflichtiger Betrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                                     |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+125:15243.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr  | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                                             |
|-----|-------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>SG52</b> | C  | 10     | <b>Summen zweiter Steuersatz</b><br>Eine Segmentgruppe zur Angabe von Steuersummen der Rechnung. |
| 160 | <b>MOA</b>  | C  | 9      | <b>Steuerbetrag (2. Steuersatz)</b>                                                              |

| Standard |                       |           | Implementierung |                         |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| MOA      |                       |           |                 |                         |
| C516     | Geldbetrag            | M         | M               |                         |
| 5025     | Geldbetrag, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>124 Steuerbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag            | C n..35   | R n..35         |                         |
| 6345     | Währung, Code         | C an..3   | N               | Nicht benutzt           |
| 6343     | Währung, Qualifier    | C an..3   | N               | Nicht benutzt           |
| 4405     | Status, Code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt           |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe von Gesamtbeträgen für die gesamte Rechnung.

**Beispiel:** MOA+124:15243.32 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

161    **UNT**    M    1    Nachrichten-Endesegment

| Standard |                                        |           | Implementierung |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                        |
| UNT      |                                        |           |                 |                                                                                              |
| 0074     | Anzahl der Segmente in einer Nachricht | M n..6    | M n..6          |                                                                                              |
| 0062     | Nachrichten-Referenznummer             | M an..14  | M an..14        | Die hier angegebene Nachrichten-Referenznummer sollte gleich der Angabe im UNH-Segment sein. |

**Beispiel:**    UNT+159+46781 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

162    **UNZ**    M    1    Nutzdaten-Endesegment

| Standard |                        |           | Implementierung |                       |
|----------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| UNZ      |                        |           |                 |                       |
| 0036     | Datenaustauschzähler   | M n..6    | M n..6          |                       |
| 0020     | Datenaustauschreferenz | M an..14  | M an..14        |                       |

**Beispiel:**      UNZ+1+12345555 '  
                     UNZ+5+12345555 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Beispielnachricht

| Nr         | Bez | Beispiel                                                                                                       |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | UNA | UNA:+.?'                                                                                                       |
| 2          | UNB | UNB+UNOC:3+5412345678908:14+8798765432106:14+040707:1031+12345555+++++1'                                       |
| 3          | UNH | UNH+46781+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'                                                                              |
| 4          | BGM | BGM+380:::KOSTENRECHNUNG+432097+9'                                                                             |
| 5          | DTM | DTM+137:20040618:102'                                                                                          |
| 6          | DTM | DTM+35:200406181430:203'                                                                                       |
| 7          | DTM | DTM+194:200405181530:203'                                                                                      |
| 8          | DTM | DTM+206:200405202100:203'                                                                                      |
| 9          | DTM | DTM+263:200405:610'                                                                                            |
| 10         | FTX | FTX+ZZZ+1++Text, der die gesamte Rechnung betrifft (Kopftext)+DE'                                              |
| 11         | FTX | FTX+AAK+1++Bezüglich der Entgeltminderung verweisen wir auf unsere Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen.+DE' |
| <b>SG1</b> |     |                                                                                                                |
| 12         | RFF | RFF+ON:2554125'                                                                                                |
| 13         | DTM | DTM+171:20040504:102'                                                                                          |
| <b>SG1</b> |     |                                                                                                                |
| 14         | RFF | RFF+DQ:2554125'                                                                                                |
| 15         | DTM | DTM+171:20040516:102'                                                                                          |
| <b>SG1</b> |     |                                                                                                                |
| 16         | RFF | RFF+CT:2554125'                                                                                                |
| 17         | DTM | DTM+171:20040115:102'                                                                                          |
| <b>SG1</b> |     |                                                                                                                |
| 18         | RFF | RFF+VN:2554125'                                                                                                |
| 19         | DTM | DTM+171:20040504:102'                                                                                          |
| <b>SG1</b> |     |                                                                                                                |
| 20         | RFF | RFF+ABO:2554125'                                                                                               |
| 21         | DTM | DTM+171:20040518:102'                                                                                          |
| <b>SG1</b> |     |                                                                                                                |
| 22         | RFF | RFF+DM:2554125'                                                                                                |
| 23         | DTM | DTM+171:20040518:102'                                                                                          |
| <b>SG1</b> |     |                                                                                                                |
| 24         | RFF | RFF+ACE:2554125'                                                                                               |
| 25         | DTM | DTM+171:20040518:102'                                                                                          |
| <b>SG1</b> |     |                                                                                                                |
| 26         | RFF | RFF+AJS:120-345-678'                                                                                           |
| 27         | DTM | DTM+171:20031215:102'                                                                                          |
| <b>SG2</b> |     |                                                                                                                |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

## Beispielnachricht

| Nr | Bez | Beispiel                                                                               |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | NAD | NAD+SU+4014400000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE<br>,          |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 29 | RFF | RFF+VA:DE136654941'                                                                    |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 30 | RFF | RFF+YC1:23210'                                                                         |
|    | SG2 |                                                                                        |
| 31 | NAD | NAD+BY+4017918000004::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+<br>+33818+DE' |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 32 | RFF | RFF+ADE:2554125'                                                                       |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 33 | RFF | RFF+VA:DE136654941'                                                                    |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 34 | RFF | RFF+YC1:23210'                                                                         |
|    | SG2 |                                                                                        |
| 35 | NAD | NAD+IV+4017918000004::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+<br>+33818+DE' |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 36 | RFF | RFF+ADE:2554125'                                                                       |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 37 | RFF | RFF+VA:DE136654941'                                                                    |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 38 | RFF | RFF+YC1:23210'                                                                         |
|    | SG2 |                                                                                        |
| 39 | NAD | NAD+PE+4017918000004::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+<br>+33818+DE' |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 40 | RFF | RFF+VA:DE136654941'                                                                    |
|    | SG2 |                                                                                        |
| 41 | NAD | NAD+DP+4017918000004::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+<br>+33818+DE' |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 42 | RFF | RFF+IT:23210'                                                                          |
|    | SG3 |                                                                                        |
| 43 | RFF | RFF+ADE:2554125'                                                                       |
|    | SG5 |                                                                                        |
| 44 | CTA | CTA+PD+5080:Müller'                                                                    |
|    | SG2 |                                                                                        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

## Beispielnachricht

| Nr | Bez | Beispiel                                                                          |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | NAD | NAD+PW+4017918000004::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+33818+DE' |
|    | SG3 |                                                                                   |
| 46 | RFF | RFF+ADE:2554125'                                                                  |
|    | SG3 |                                                                                   |
| 47 | RFF | RFF+IT:23210'                                                                     |
|    | SG5 |                                                                                   |
| 48 | CTA | CTA+PD+5080:Müller'                                                               |
|    | SG2 |                                                                                   |
| 49 | NAD | NAD+OB+4017918000004::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+33818+DE' |
|    | SG3 |                                                                                   |
| 50 | RFF | RFF+ADE:2554125'                                                                  |
|    | SG3 |                                                                                   |
| 51 | RFF | RFF+YC1:23210'                                                                    |
|    | SG2 |                                                                                   |
| 52 | NAD | NAD+DM+4017918000004::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+33818+DE' |
|    | SG3 |                                                                                   |
| 53 | RFF | RFF+ADE:2554125'                                                                  |
|    | SG3 |                                                                                   |
| 54 | RFF | RFF+YC1:23210'                                                                    |
|    | SG2 |                                                                                   |
| 55 | NAD | NAD+AP+4017918000004::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+33818+DE' |
|    | SG3 |                                                                                   |
| 56 | RFF | RFF+ADE:2554125'                                                                  |
|    | SG3 |                                                                                   |
| 57 | RFF | RFF+YC1:23210'                                                                    |
|    | SG6 |                                                                                   |
| 58 | TAX | TAX+7+VAT+++:::16+S'                                                              |
|    | SG7 |                                                                                   |
| 59 | CUX | CUX+2:EUR:4'                                                                      |
|    | SG8 |                                                                                   |
| 60 | PAT | PAT+3'                                                                            |
| 61 | DTM | DTM+13:20040915:102'                                                              |
|    | SG8 |                                                                                   |
| 62 | PAT | PAT+3'                                                                            |
| 63 | DTM | DTM+12:20040910:102'                                                              |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

## Beispielnachricht

| Nr | Bez         | Beispiel                                                                                                       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | PCD         | PCD+3:3.5'                                                                                                     |
|    | <b>SG8</b>  |                                                                                                                |
| 65 | PAT         | PAT+3'                                                                                                         |
| 66 | DTM         | DTM+209:20040915:102'                                                                                          |
|    | <b>SG16</b> |                                                                                                                |
| 67 | ALC         | ALC+A+Absprache++1+DI'                                                                                         |
|    | <b>SG19</b> |                                                                                                                |
| 68 | PCD         | PCD+3:1.45'                                                                                                    |
|    | <b>SG20</b> |                                                                                                                |
| 69 | MOA         | MOA+8:3.45'                                                                                                    |
|    | <b>SG20</b> |                                                                                                                |
| 70 | MOA         | MOA+25:108'                                                                                                    |
|    | <b>SG22</b> |                                                                                                                |
| 71 | TAX         | TAX+7+VAT+++:::16+S'                                                                                           |
|    | <b>SG26</b> |                                                                                                                |
| 72 | LIN         | LIN+1++4000862141404:SRV'                                                                                      |
| 73 | PIA         | PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'                                                                            |
| 74 | PIA         | PIA+1+91201:EWC::246+1234567890123:FRA::246'                                                                   |
| 75 | IMD         | IMD+A++:::BEXTARTAR'                                                                                           |
| 76 | IMD         | IMD+C++IN::9'                                                                                                  |
| 77 | IMD         | IMD+C++RC::9'                                                                                                  |
| 78 | IMD         | IMD+B+35::9+:::Farbbezeichnung'                                                                                |
| 79 | IMD         | IMD+B+SGR::9+:::Größe'                                                                                         |
| 80 | IMD         | IMD+B++FA::246:1.00'                                                                                           |
| 81 | IMD         | IMD+B++ZU::246:0.966'                                                                                          |
| 82 | IMD         | IMD+B++BW::246:11.1123'                                                                                        |
| 83 | MEA         | MEA+PD+AAB+GRM:8976'                                                                                           |
| 84 | QTY         | QTY+47:8354:PCE'                                                                                               |
| 85 | QTY         | QTY+192:8354:PCE'                                                                                              |
| 86 | QTY         | QTY+48:8354:LTR'                                                                                               |
| 87 | QTY         | QTY+66:500:KTM'                                                                                                |
| 88 | QTY         | QTY+396:3245678:KWH'                                                                                           |
| 89 | DTM         | DTM+35:20040518:102'                                                                                           |
| 90 | DTM         | DTM+194:200405181530:203'                                                                                      |
| 91 | DTM         | DTM+206:200405202100:203'                                                                                      |
| 92 | DTM         | DTM+263:200405:610'                                                                                            |
| 93 | GIN         | GIN+BN+567412321:34567889+567412344:213443254357+ASDE43544235:CDF56789+X<br>XYCDFT:1268790+DF-454235:QWW12345' |
| 94 | FTX         | FTX+ZZZ+1++Text, der die Position betrifft (Positionstext)+DE'                                                 |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

## Beispielnachricht

| Nr  | Bez | Beispiel                   |
|-----|-----|----------------------------|
|     |     | <b>SG27</b>                |
| 95  | MOA | MOA+131:14562.32'          |
|     |     | <b>SG27</b>                |
| 96  | MOA | MOA+203:14562.32'          |
|     |     | <b>SG29</b>                |
| 97  | PRI | PRI+AAB:1235.20:::1:PCE'   |
|     |     | <b>SG29</b>                |
| 98  | PRI | PRI+AAE:1432.83:::1:PCE'   |
|     |     | <b>SG30</b>                |
| 99  | RFF | RFF+DQ:120-345-678'        |
| 100 | DTM | DTM+171:20031215:102'      |
|     |     | <b>SG30</b>                |
| 101 | RFF | RFF+ON:120-345-678'        |
| 102 | DTM | DTM+171:20040516:102'      |
|     |     | <b>SG30</b>                |
| 103 | RFF | RFF+VN:120-345-678'        |
| 104 | DTM | DTM+171:20040505:102'      |
|     |     | <b>SG30</b>                |
| 105 | RFF | RFF+ACE:2554125'           |
| 106 | DTM | DTM+171:20040518:102'      |
|     |     | <b>SG30</b>                |
| 107 | RFF | RFF+AJS:120-345-678'       |
| 108 | DTM | DTM+171:20031215:102'      |
|     |     | <b>SG30</b>                |
| 109 | RFF | RFF+MG:120-345-678'        |
|     |     | <b>SG30</b>                |
| 110 | RFF | RFF+CU:120-345-678'        |
|     |     | <b>SG30</b>                |
| 111 | RFF | RFF+XA8:120-345-678'       |
|     |     | <b>SG31</b>                |
| 112 | PAC | PAC+1'                     |
| 113 | MEA | MEA+AAA+AAB:12+KGM:3.78'   |
|     |     | <b>SG32</b>                |
| 114 | PCI | PCI+IEN+13226427631'       |
| 115 | GIN | GIN+BJ+354123450000000014' |
|     |     | <b>SG33</b>                |
| 116 | LOC | LOC+5+:::BIELEFELD HBF'    |
|     |     | <b>SG33</b>                |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

## Beispielnachricht

| Nr  | Bez         | Beispiel                                                                                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | LOC         | LOC+8+:::BERLIN STADTB.'                                                                |
|     | <b>SG33</b> |                                                                                         |
| 118 | LOC         | LOC+7+:::Werk Berlin'                                                                   |
|     | <b>SG33</b> |                                                                                         |
| 119 | LOC         | LOC+17E+:::Flughafen Duesseldorf'                                                       |
|     | <b>SG34</b> |                                                                                         |
| 120 | TAX         | TAX+7+VAT+++:::16+S'                                                                    |
|     | <b>SG35</b> |                                                                                         |
| 121 | NAD         | NAD+DP+4017918000004:::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+<br>+33818+DE' |
|     | <b>SG36</b> |                                                                                         |
| 122 | RFF         | RFF+ADE:2554125'                                                                        |
|     | <b>SG36</b> |                                                                                         |
| 123 | RFF         | RFF+YC1:23210'                                                                          |
|     | <b>SG36</b> |                                                                                         |
| 124 | RFF         | RFF+IT:23210'                                                                           |
|     | <b>SG35</b> |                                                                                         |
| 125 | NAD         | NAD+OB+4017918000004:::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+<br>+33818+DE' |
|     | <b>SG36</b> |                                                                                         |
| 126 | RFF         | RFF+ADE:2554125'                                                                        |
|     | <b>SG36</b> |                                                                                         |
| 127 | RFF         | RFF+YC1:23210'                                                                          |
|     | <b>SG35</b> |                                                                                         |
| 128 | NAD         | NAD+DM+4017918000004:::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+<br>+33818+DE' |
|     | <b>SG36</b> |                                                                                         |
| 129 | RFF         | RFF+ADE:2554125'                                                                        |
|     | <b>SG36</b> |                                                                                         |
| 130 | RFF         | RFF+YC1:23210'                                                                          |
|     | <b>SG35</b> |                                                                                         |
| 131 | NAD         | NAD+AP+4017918000004:::9++Adler Gmbh & Co. KG+Landstrasse 1+Leopoldshöhe+<br>+33818+DE' |
|     | <b>SG36</b> |                                                                                         |
| 132 | RFF         | RFF+ADE:2554125'                                                                        |
|     | <b>SG36</b> |                                                                                         |
| 133 | RFF         | RFF+YC1:23210'                                                                          |
|     | <b>SG39</b> |                                                                                         |
| 134 | ALC         | ALC+A+Absprache++1+DI'                                                                  |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

## Beispielnachricht

| Nr  | Bez | Beispiel                   |
|-----|-----|----------------------------|
|     |     | <b>SG41</b>                |
| 135 | PCD | PCD+3:0.75'                |
|     |     | <b>SG42</b>                |
| 136 | MOA | MOA+8:12.20'               |
|     |     | <b>SG42</b>                |
| 137 | MOA | MOA+25:108'                |
|     |     | <b>SG45</b>                |
| 138 | TDT | TDT+20+++ : 4054321000085' |
| 139 | UNS | UNS+S'                     |
|     |     | <b>SG50</b>                |
| 140 | MOA | MOA+79:12563.20'           |
|     |     | <b>SG50</b>                |
| 141 | MOA | MOA+131:12563.20'          |
|     |     | <b>SG50</b>                |
| 142 | MOA | MOA+125:12563.20'          |
|     |     | <b>SG50</b>                |
| 143 | MOA | MOA+124:12563.20'          |
|     |     | <b>SG50</b>                |
| 144 | MOA | MOA+77:12563.20'           |
|     |     | <b>SG50</b>                |
| 145 | MOA | MOA+113:12563.20'          |
|     |     | <b>SG50</b>                |
| 146 | MOA | MOA+37E:12563.20'          |
|     |     | <b>SG51</b>                |
| 147 | RFF | RFF+AAB'                   |
| 148 | DTM | DTM+171:20041015'          |
|     |     | <b>SG52</b>                |
| 149 | TAX | TAX+7+VAT+++:::7+S'        |
| 150 | MOA | MOA+77:15243.32'           |
| 151 | MOA | MOA+79:15243.32'           |
| 152 | MOA | MOA+131:15243.32'          |
| 153 | MOA | MOA+125:15243.32'          |
| 154 | MOA | MOA+124:15243.32'          |
|     |     | <b>SG52</b>                |
| 155 | TAX | TAX+7+VAT+++:::12.5+S'     |
| 156 | MOA | MOA+77:15243.32'           |
| 157 | MOA | MOA+79:15243.32'           |
| 158 | MOA | MOA+131:15243.32'          |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

**Beispielnachricht**

| Nr  | Bez | Beispiel           |
|-----|-----|--------------------|
| 159 | MOA | MOA+125:15243.32 ' |
| 160 | MOA | MOA+124:15243.32 ' |
| 161 | UNT | UNT+159+46781 '    |
| 162 | UNZ | UNZ+1+12345555 '   |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0001</b> | Syntax-Kennung                                                                                                                                                                                   |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>UNOC</b> | UN/ECE Zeichensatz C<br>Wie in ISO 8859-1 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1.                                                                            |
| <b>0002</b> | Syntax-Versionsnummer                                                                                                                                                                            |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b>    | Version 3<br>ISO 9735 Änderung 1:1992.                                                                                                                                                           |
| <b>0007</b> | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier                                                                                                                                                                 |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>14</b>   | EAN International<br>EAN International mit Sitz in Belgien, ist eine Organisation der EAN Mitgliedsorganisationen, welche gemeinsam das EAN.UCC System mit dem Uniform Code Council entwickeln.  |
| <b>0035</b> | Test-Kennzeichen                                                                                                                                                                                 |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>1</b>    | Testübertragung<br>Gibt an, das die Übertragung ein Test ist.                                                                                                                                    |
| <b>0051</b> | Verwaltende Organisation                                                                                                                                                                         |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>UN</b>   | UN/CEFACT<br>United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).                                                                                                   |
| <b>0052</b> | Versionsnummer des Nachrichtentyps                                                                                                                                                               |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>D</b>    | Entwurfs-Version<br>Nachrichtentyp, der als Nachrichtentyp-Entwurf verabschiedet und herausgegeben wurde (gültig für Verzeichnisse, die nach März 1993 und vor März 1997 veröffentlicht wurden). |
| <b>0054</b> | Freigabenummer des Nachrichtentyps                                                                                                                                                               |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>01B</b>  | Ausgabe 2001 - B<br>Nachrichtentyp, der in der zweiten Ausgabe 2001 des UNTDID (Verzeichnis des Handelsdatenaustauschs der Vereinten Nationen) verabschiedet und herausgegeben wurde.            |
| <b>0057</b> | Anwendungscode der zuständigen Organisation                                                                                                                                                      |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

| Code                       | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAN010</b>              | EAN Versionsnummer (EAN-Code)                                                                                                                                                                       |
| <b>0065</b>                | Nachrichtentyp-Kennung                                                                                                                                                                              |
| Code                       | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                   |
| <b>INVOIC</b>              | Rechnung<br>Ein Code zur Identifizierung der Nachricht Rechnung.                                                                                                                                    |
| <b>0081</b>                | Abschnittskennung, codiert                                                                                                                                                                          |
| Code                       | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                   |
| <b>S</b>                   | Trennung Positions-/Summenteil<br>Dient der Qualifizierung des Segmentes UNS bei der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.                                                        |
| <b>1000</b>                | Dokumentenname                                                                                                                                                                                      |
| Code                       | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                   |
| <b>KOSTENRECHNU NG</b>     | Kostenrechnung                                                                                                                                                                                      |
| <b>KOSTENRECHNU NG-001</b> | Leasingrechnung                                                                                                                                                                                     |
| <b>KOSTENRECHNU NG-002</b> | Entsorgungsrechnung                                                                                                                                                                                 |
| <b>KOSTENRECHNU NG-003</b> | Gebäudereinigung                                                                                                                                                                                    |
| <b>KOSTENRECHNU NG-004</b> | Stromrechnung                                                                                                                                                                                       |
| <b>KOSTENRECHNU NG-005</b> | Gasrechnung                                                                                                                                                                                         |
| <b>KOSTENRECHNU NG-006</b> | Wasserrechnung                                                                                                                                                                                      |
| <b>1001</b>                | Dokumentenname, Code                                                                                                                                                                                |
| Code                       | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                   |
| <b>83</b>                  | Wertgutschrift<br>Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Gutschriftsinformationen bezüglich finanzieller Korrekturen, z.B. Boni.                                                                  |
| <b>84</b>                  | Wertbelastung<br>Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Belastungsinformationen bezüglich finanzieller Korrekturen.                                                                               |
| <b>325</b>                 | Proformarechnung<br>Diese(s) Dokument/ Nachricht dient als vorläufige Rechnung. Es/ sie enthält im Großen und Ganzen dieselbe Information wie die endgültige Rechnung, löst aber keine Zahlung aus. |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

**380** Handelsrechnung  
Dokument/Nachricht, mit dem/der die Zahlung für gelieferte Waren oder Dienstleistungen entsprechend den zwischen Verkäufer und Käufer vereinbarten Bedingungen angefordert wird.

**381** Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen  
Mit diesem Dokument/ dieser Nachricht werden dem Begünstigten Gutschriftsinformationen übermittelt.

**1153** Referenz, Qualifier

| Code       | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AAB</b> | Proforma-Rechnungsnummer<br>[1088] Referenznummer, die der Verkäufer für eine Proforma-Rechnung vergeben hat.                                                                                                   |
| <b>ABO</b> | Referenz des Ausstellers<br>Eindeutige Referenznummer, die der Aussteller des Dokuments vergeben hat.                                                                                                           |
| <b>ACE</b> | Bezugnehmende Dokumentennummer<br>Referenznummer, die ein bezugnehmendes Dokument identifiziert.                                                                                                                |
| <b>ADE</b> | Kontonummer<br>Identifikationsnummer eines Kontos.                                                                                                                                                              |
| <b>AJS</b> | Vereinbarungs-Nummerr<br>Nummer zur Identifikation einer Vereinbarung.                                                                                                                                          |
| <b>CT</b>  | Vertragsnummer<br>Referenznummer eines Vertrages, der zwischen Partnern geschlossen wurde.                                                                                                                      |
| <b>CU</b>  | Referenznummer des Versenders<br>[1140] Referenznummer, die der Versender für eine bestimmte Warensendung für seine eigenen Zwecke oder die des Empfängers vergeben hat.                                        |
| <b>DM</b>  | Dokumenten-Nummer<br>[1004] Referenznummer, die der Aussteller für ein Dokument vergeben hat.                                                                                                                   |
| <b>DQ</b>  | Lieferscheinnnummer<br>Referenznummer zu einem Lieferschein, vergeben vom Aussteller.                                                                                                                           |
| <b>FC</b>  | Steuernummer<br>Nummer des Steuerzahlers. Nummer, die an Einzelpersonen und Firmen von einer öffentlichen Institution vergeben wird. Die Nummer ist nicht identisch mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. |
| <b>IT</b>  | Interne Kundennummer<br>Nummer vergeben vom Verkäufer, Lieferant, usw. zur Identifikation eines Kunden innerhalb seines Unternehmens.                                                                           |
| <b>MG</b>  | Nummer eines Zählers<br>Nummer, die einen Zähler eindeutig identifiziert.                                                                                                                                       |
| <b>ON</b>  | Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)<br>[1022] Referenznummer, die ein Käufer für eine(n) Auftrag/Bestellung vergeben hat.                                                                                          |
| <b>VA</b>  | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer<br>Eine von der zuständigen Steuerbehörde vergebene eindeutige Nummer zur Identifikation eines Unternehmens zur Verwendung in Verbindung mit der Umsatzsteuer.               |
| <b>VN</b>  | Auftragsnummer (Lieferant)                                                                                                                                                                                      |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Referenznummer, die der Lieferant für eine Bestellung des Käufers vergeben hat.

**XA8** Kreditkarten-Nummer (SWIFT-Code)  
Referenznummer, die eine Kreditkarte identifiziert.

**YC1** Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)  
Referenznummer für eine zusätzliche Partneridentifikation. Dies kann die interne Nummer sein, mit der ein Partner seine Handelspartner identifiziert.

### 1225 Nachrichtenfunktion, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Original<br>Ursprüngliche Übertragung in Verbindung mit einem bestimmten Geschäftsvorfall. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1227 Kalkulations-Folge, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Erste Kalkulationsstufe<br>Code zur Spezifikation der ersten Kalkulationsstufe.   |
| 2 | Zweite Kalkulationsstufe<br>Code zur Spezifikation der zweiten Kalkulationsstufe. |
| 9 | Neunte Kalkulationsstufe<br>Code zur Spezifikation der neunten Kalkulationsstufe. |

### 2005 Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|     |                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug<br>Datum, an dem die Zahlung fällig ist, wenn Abzüge geltend gemacht werden sollen.                                   |
| 13  | Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug<br>Datum, an dem die Zahlung fällig ist.                                                                       |
| 35  | Lieferdatum/-zeit, tatsächliches<br>Datum/-zeit, an dem Waren oder Sendungen an ihren Bestimmungsort geliefert werden.                                 |
| 137 | Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit<br>(2006) Ausstellungsdatum/-zeit eines Dokuments/Nachricht. Es kann die Beglaubigung einschließen.                  |
| 171 | Referenzdatum/-zeit<br>Ausgabedatum einer Referenz.                                                                                                    |
| 194 | Anfangsdatum/-zeit<br>Datum/Zeit des Beginns einer Periode.                                                                                            |
| 206 | Enddatum/-zeit<br>Enddatum einer Periode (von/bis).                                                                                                    |
| 209 | Valutadatum<br>Datum, an dem die Geldmittel in der Verfügung des Begünstigten sind oder aufhören, in der Verfügung des auftraggebenden Kunden zu sein. |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

**263** Abrechnungszeitraum  
Periode, für die eine Rechnung ausgestellt wird.

**2379** Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code

| Code       | Name/Beschreibung                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>102</b> | JJJJMMTT<br>Kalenderdatum: J = Jahrhundert/Jahr , M = Monat , T = Tag.                                                           |
| <b>203</b> | JJJJMMTTHHMM<br>Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Minuten: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute. |
| <b>610</b> | JJJJMM<br>Monat innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat.                                                 |

**3035** Beteiligter, Qualifier

| Code      | Name/Beschreibung                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AP</b> | Abnehmer<br>(3352) Partner, der Waren, Produkte, Dienstleistungen, usw. entgegennimmt.                                               |
| <b>BY</b> | Käufer<br>Partner, an den Ware verkauft wurde und/oder eine Dienstleistung bereitgestellt wurde.                                     |
| <b>DM</b> | Partner, dem Dokumente vorgelegt werden müssen<br>Partner, dem Dokumente vorgelegt werden müssen.                                    |
| <b>DP</b> | Lieferanschrift<br>(3144) Partner, an den Waren geliefert werden sollen, falls dieser nicht mit dem Empfänger identisch ist.         |
| <b>IV</b> | Rechnungsempfänger<br>(3006) Partner, an den die Rechnung gerichtet wurde.                                                           |
| <b>OB</b> | Bestellt von<br>Partner, der eine Bestellung erstellte.                                                                              |
| <b>PE</b> | Zahlungsempfänger<br>Identifiziert den Kreditor, wenn er vom Begünstigten abweicht.                                                  |
| <b>PW</b> | Übernahmestelle<br>(3282) Partner, bei dem die Waren aufgenommen oder übernommen werden sollen (d.h. wenn er vom Absender abweicht). |
| <b>SU</b> | Lieferant<br>Partner, der Waren und/oder Dienstleistungen liefert.                                                                   |

**3055** Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code

| Code     | Name/Beschreibung                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | CEC (Commission of the European Communities)<br>Allgemein: siehe auch Codes 140, 141, 142, 162. |
| <b>3</b> | IATA (International Air Transport Association)                                                  |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Internationale Organisation der Luftfahrtindustrie.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5</b>  | ISO (International Organization for Standardization)<br>Internationale Organisation für Standardisierung.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6</b>  | UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)<br>Vereinte Nationen-Europäische Wirtschaftskommission.                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b>  | CEFIC (Conseil Europeen des Federation de l'Industrie Chimique)<br>EDI-Projekt der Chemischen Industrie.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>8</b>  | EDIFICE<br>EDI-Forum der an der Computer- und Elektroindustrie interessierten Länder (EDI-Projekt für EDP/ADP-Sektor).                                                                                                                                                                                     |
| <b>9</b>  | EAN (International Article Numbering Association)<br>EAN International mit Sitz in Belgien, ist eine Organisation der EAN Mitgliedsorganisationen, welche gemeinsam das EAN.UCC System mit dem Uniform Code Council entwickeln.                                                                            |
| <b>10</b> | ODETTE<br>Organisation für den Datenaustausch durch Tele-Transmission in Europa (Projekt der europäischen Automobilindustrie).                                                                                                                                                                             |
| <b>17</b> | S.W.I.F.T.<br>Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications s.c.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>28</b> | EDITEUR (European book sector electronic data interchange group)<br>Identifizierender Code für die Paneuropäische Benutzergruppe der Buchbranche, Verantwortliche Stelle zur Vergabe von Codewerten innerhalb der Buchbranche.                                                                             |
| <b>60</b> | Vergeben von einer nationalen Handelsagentur<br>Codeliste einer nationalen Agentur.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>65</b> | FR, GENCOD<br>Französische Organisation, die für EDI und Strichcodierungs-Anwendungen in der Konsumgüterwirtschaft verantwortlich ist.                                                                                                                                                                     |
| <b>68</b> | IT, INDICOD/EAN Italien<br>Istituto Nazionale per la Diffusione della Codifica dei Prodotti (INDICOD) ist die italienische Vertretung der International Article Numbering association (EAN).                                                                                                               |
| <b>83</b> | US, National Retail Federation<br>Die National Retail Federation ist die Handelsvertretung für die gesamte US-Konsumgüterwirtschaft. Zur zusätzlichen Unterstützung und Weiterbildung werden auch standardisierte Codes für Farben und Größen für die Konsumgüterwirtschaft entwickelt und veröffentlicht. |
| <b>84</b> | DE, BRD (Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland)<br>Deutsche Legislative.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>86</b> | Vergeben vom Ersteller der Nachricht<br>Codes, vergeben vom Ersteller der Nachricht.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>87</b> | Vergeben vom Frachtführer<br>Codes, vergeben vom Frachtführer.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>88</b> | Vergeben vom Besitzer<br>Vom Besitzer zugeteilt (z. B. in der Konstruktion verwendet).                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>89</b> | Vergeben vom Distributeur<br>Code, vergeben vom Distributeur.                                                                                                                                                                                                                                              |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>90</b>  | Vergeben vom Hersteller<br>Code, vergeben vom Hersteller.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>91</b>  | Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten<br>Code, vergeben vom Verkäufer oder seinem Agenten.                                                                                                                                                                                      |
| <b>92</b>  | Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten<br>Code, vergeben vom Käufer oder seinem Agenten.                                                                                                                                                                                              |
| <b>112</b> | US, U.S. Census Bureau<br>Das Statistische Bundesamt des US-amerikanischen Wirtschaftsministeriums.                                                                                                                                                                                    |
| <b>113</b> | Uniform Code Council, UCC<br>Das Uniform Code Council, (UCC), mit Sitz in den Vereinigten Staaten, ist eine Mitgliedsorganisation, die zusammen mit EAN International das EAN.UCC System präsentiert. Das UCC verwaltet auch das EAN.UCC System in den Vereinigten Staaten und Kanada. |
| <b>116</b> | US, ANSI ASC X12<br>American National Standards Institute ASC X12.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>131</b> | DE, Bundesverband deutscher Banken<br>Bundesverband deutscher Banken                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>136</b> | GB, Article Number Association (UK) Limited<br>EAN Strichcodierung.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>182</b> | US, Standard Carrier Alpha Code (Motor)<br>Organisation, die die SCAC Listen pflegt in Nord Amerika.                                                                                                                                                                                   |
| <b>200</b> | NL, EAN Niederlande<br>Niederländische Vertretung der EAN International (EAN).                                                                                                                                                                                                         |
| <b>245</b> | DK, EAN (European Article Numbering) Dänemark<br>Dänische Vertretung der EAN International (EAN).                                                                                                                                                                                      |
| <b>246</b> | DE, Centrale für Coorganisation GmbH<br>Deutsche Vertretung der EAN International (EAN).                                                                                                                                                                                               |
| <b>260</b> | Ediel Nordic forum<br>Code zur Identifikation des Ediel Nordic forum, einer Standardisierungsorganisation für die EDI-Anwendung zwischen Anwendern im nordischen Energiesektor.                                                                                                        |
| <b>281</b> | ICODIF/EAN Belgium-Luxembourg<br>ICODIF steht für "Institut de Codification des Distributeurs et des Fabricants/Instituut voor de Kodering van de Distributeurs en de Fabrikanten" und ist die belgische und luxemburgische Vertretung der EAN International (EAN).                    |
| <b>286</b> | SE, TCO (Tjänstemännens Central Organisation)<br>Die schwedische "Confederation of Professional Employees".                                                                                                                                                                            |
| <b>CEN</b> | Comite European de Normalisation (EAN-Code)<br>Europäisches Normungsinstitut.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PMS</b> | Pantone Matching System (EAN-Code)<br>Pantone Abstimmungs-System.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RAL</b> | DE, Deutsches Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung (EAN-Code)                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TGA</b> | AU, Therapeutic Goods Administration (EAN Code)<br>Australische Administration, die für die Regulierung therapeutischer Waren in Australien verantwortlich ist.                                                                                                                        |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|            |                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X4</b>  | AT, EAN Austria (EAN Code)<br>Österreichische Vertretung der EAN International (EAN).                                                                                                      |
| <b>X5</b>  | IT, Ufficio IVA (EAN Code)<br>Ufficio responsabile gestione partite IVA, Italy (Italienisches Institut für die Vergabe von Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern).                         |
| <b>X6</b>  | Vergeben vom Logistikdienstleister (EAN-Code)<br>Codes, vergeben vom Logistikdienstleister.                                                                                                |
| <b>X7</b>  | ES, AECOC/EAN Spain (EAN-Code)<br>AECOC (Asociacion Espanola de Codificacion Comercial) ist die spanische Vertretung der EAN International (EAN).                                          |
| <b>ZZZ</b> | Gegenseitig vereinbart<br>Ein Code, angegeben in einer Codeliste, der als Zwischenlösung von Handelspartnern vereinbart ist, bis ein genauer Code in der Codeliste festgelegt werden kann. |

### 3139 Funktion des Ansprechpartners, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PD</b> | Einkaufsabteilung<br>Abteilung/Person, die für die Vergabe dieser Bestellung verantwortlich ist. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3207 Ländername, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>DE</b> | DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK |
|-----------|-----------------------------|

### 3227 Ortsangabe, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b>   | Abfahrtsort<br>(3214) Hafen, Flughafen oder ein anderer Ort, von welchem ein Transportmittel laut Plan abfahren soll oder abgefahren ist. |
| <b>7</b>   | Lieferort<br>(3246) Ort, an den die Waren laut Transportbedingungen des Vertrages endgültig geliefert werden sollen.                      |
| <b>8</b>   | Bestimmungsort<br>Hafen, Flughafen oder ein anderer Ort, für welches ein Transportmittel bestimmt ist.                                    |
| <b>17E</b> | Standort des Zählers (EAN-Code)<br>Identifikation des Standortes eines Zählers.                                                           |

### 3453 Sprachenname, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>DE</b> | Deutsch  |
| <b>EN</b> | Englisch |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

### 4233 Markierungsanweisungen, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|     |                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33E | Ausgezeichnet mit der Nummer der Versandeinheit - NVE (EAN-Code)<br>Gibt an, daß die Nummer der Versandeinheit, NVE, auf einem Packstück angebracht ist. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEN | Packstück-Identitätsnummer (EAN-Code)<br>Nummer zur eindeutigen Identifikation eines Packstücks. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4279 Zahlungsbedingung, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 3 | Fixdatum<br>Die Zahlungen sind zum angegebenen Fixdatum fällig. |
|---|-----------------------------------------------------------------|

### 4347 Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|   |                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zusätzliche Identifikation<br>Information, die die Produktidentifikation spezifiziert und qualifiziert. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4451 Textbezug, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|     |                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAK | Preiskonditionen<br>Informationen zu Preiskonditionen, die erwartet oder gewährt werden. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZZZ | Gegenseitig vereinbart<br>Die Mitteilung enthält Informationen, die zwischen den Geschäftspartnern bilateral vereinbart wurden. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4453 Textfunktion, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|   |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Text für nachfolgenden Gebrauch<br>Das Vorkommen dieses Textes beeinflusst die Verarbeitung der Nachricht nicht. |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5025 Geldbetrag, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Zu- oder Abschlagsbetrag<br>[5422] Gesamtbetrag der Zu- und Abschläge. |
|---|------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Zuschlags-/Abschlagsbasis<br>Der angegebene Betrag ist die Basis für die Berechnung der Zu-/Abschläge. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | Rechnungsbetrag<br>[5068] Gesamtsumme einer Einzelrechnung in Abstimmung mit den Lieferbedingungen. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 79 | Gesamtpositionsbetrag |
|----|-----------------------|

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Die Summe aller Positionsbeträge.

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113</b> | Vorausbezahlter Betrag<br>(5302) Betrag, der im voraus bezahlt wurde.                                                                   |
| <b>124</b> | Steuerbetrag<br>Steuer, die vom Staat oder einer anderen Behörde in bezug auf Gewicht, Volumen oder Wert erhoben wird.                  |
| <b>125</b> | Steuerpflichtiger Betrag<br>Betrag, auf den eine Steuer erhoben wird.                                                                   |
| <b>131</b> | Gesamtzu-/abschläge<br>Der angegebene Betrag ist die Summe aller Zu-/Abschläge.                                                         |
| <b>203</b> | Positionsbetrag<br>Positionswert minus Abschläge plus Zuschläge für eine Position. Siehe auch Code 66.                                  |
| <b>37E</b> | Brutto-Abschlagszahlung (EAN-Code)<br>Geldbetrag (brutto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen Rechnungen verrechnet wird. |

### **5125** Preis, Qualifier

| Code       | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AAB</b> | Bruttokalkulation<br>Der angegebene Preis ist der Bruttopreis zu dem Zu-/Abschläge, wenn sie zutreffend sind, angerechnet werden müssen.                                                  |
| <b>AAE</b> | Informationspreis ohne Zu-/Abschläge, inklusive Steuern<br>Der angegebene Preis dient nur Informationszwecken und beinhaltet keine Zu-/Abschläge. Steuern sind jedoch im Preis enthalten. |

### **5153** Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code

| Code       | Name/Beschreibung                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VAT</b> | Mehrwertsteuer<br>Eine Steuer auf inländische oder importierte Waren, die für den Mehrwert des Produkts auf jeder Stufe des Produktions-/Distributionszyklus gilt. |

### **5245** Prozentsatz, Qualifier

| Code     | Name/Beschreibung                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Zu- oder Abschlag<br>[5424] Zu- oder Abschlag ausgedrückt als Prozentsatz. |

### **5283** Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier

| Code     | Name/Beschreibung                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | Steuer<br>Abgabe, die von einer Behörde erhoben wurde. |

### **5305** Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b>    | Steuerbefreit<br>Code, der angibt, dass Steuern nicht zutreffen.                                                                                      |
| <b>S</b>    | Einheitssatz<br>Code zur Angabe des Einheitssatzes.                                                                                                   |
| <b>5463</b> | Zu- oder Abschlag, Qualifier                                                                                                                          |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                     |
| <b>A</b>    | Abschlag<br>Code zur Angabe eines Abschlags.                                                                                                          |
| <b>C</b>    | Zuschlag<br>Code zur Angabe eines Zuschlags.                                                                                                          |
| <b>6063</b> | Menge, Qualifier                                                                                                                                      |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                     |
| <b>47</b>   | Berechnete Menge<br>Die Menge, die in der Rechnung erscheint.                                                                                         |
| <b>48</b>   | Empfangene Menge<br>Die Menge, die empfangen wurde.                                                                                                   |
| <b>66</b>   | Vereinbarte Menge<br>Menge, zu der sich ein Partner verpflichtet hat.                                                                                 |
| <b>192</b>  | Menge ohne Berechnung<br>Warenmenge, die nicht berechnet wird.                                                                                        |
| <b>396</b>  | Vorherige Zählerablesung durch den Lieferanten<br>Eine vorherige Zählerablesung, die vom Lieferanten durchgeführt wurde.                              |
| <b>397</b>  | Letzte Zählerablesung durch den Lieferanten<br>Letzte Zählerablesung, die vom Lieferanten durchgeführt wurde.                                         |
| <b>6311</b> | Messung, Zweck, Qualifier                                                                                                                             |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                     |
| <b>AAA</b>  | Maßangabe zu einer Positionszeile<br>Maßangabe zu einer Positionszeile, die vom Gesundheitsamt angegeben wird.                                        |
| <b>PD</b>   | Physische Größe (bestelltes Produkt)<br>Die angegebenen Maßangaben beziehen sich auf physische Größe eines Produkts, Materials oder eines Packstücks. |
| <b>6313</b> | Gemessene Dimension, Code                                                                                                                             |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                     |
| <b>AAB</b>  | Bruttogewicht einer Einheit<br>[6292] Gewicht (Masse) von Waren inklusive Verpackung, aber ohne Transportmittel des Frachtführers.                    |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

**HT** Höhenmaßangabe  
Numerischer Wert der Höhe.

**LN** Längenmaßangabe  
(6168) Länge von Stücken oder Packstücken für Transportzwecke.

**WD** Breitenabmessungen  
Numerischer Wert der Breite.

**6321** Signifikanz der Maßangabe, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Tatsächlicher Wert<br>Der berichtete Messwert ist ein tatsächliche Wert. |
|----|--------------------------------------------------------------------------|

**6343** Währung, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|   |                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Währung der Rechnung<br>Name oder Symbol der Währungseinheit, die für die Kalkulation einer Rechnung verwendet wird. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6345** Währung, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|     |      |
|-----|------|
| EUR | Euro |
|-----|------|

**6347** Währungsverwendung, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|   |                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Referenzwährung<br>Die Währung, die auf den ausgewiesenen Betrag anwendbar ist. Möglicherweise muß sie umgerechnet werden. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6411** Maßeinheit, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| 001 | Barrel (205 Liter, 45 Gallonen) (EAN-Code) |
|-----|--------------------------------------------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 002 | Gradtage (EAN-Code) |
|-----|---------------------|

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 003 | Gigakalorien (EAN-Code) |
|-----|-------------------------|

|    |                    |
|----|--------------------|
| 04 | Kleiner Zerstäuber |
|----|--------------------|

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 25 | Gramm pro Quadratcentimeter |
|----|-----------------------------|

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 28 | Kilogramm pro Quadratmeter |
|----|----------------------------|

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 59 | Teile pro Million (ppm) |
|----|-------------------------|

|    |         |
|----|---------|
| 2N | Dezibel |
|----|---------|

|    |                  |
|----|------------------|
| 2X | Meter pro Minute |
|----|------------------|

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>4K</b>  | Milliampere                                               |
| <b>4L</b>  | Megabyte                                                  |
| <b>4O</b>  | Microfarad                                                |
| <b>4P</b>  | Newtonmeter                                               |
| <b>A25</b> | Pferdestärken (PS)                                        |
| <b>A86</b> | Gigahertz                                                 |
| <b>ACR</b> | Morgen                                                    |
| <b>AD</b>  | Byte                                                      |
| <b>AMH</b> | Amperestunde                                              |
| <b>AMP</b> | Ampere                                                    |
| <b>AMT</b> | Betrag (EAN-Code)<br>Die Messung eines monetären Betrags. |
| <b>ANN</b> | Jahr                                                      |
| <b>APX</b> | Troyunze (31,10348 g) (EAN-Code)                          |
| <b>ASM</b> | Alkoholgehalt pro Masse                                   |
| <b>ASU</b> | Alkoholgehalt pro Volumen                                 |
| <b>BAR</b> | Bar                                                       |
| <b>BTU</b> | Britische Termaleinheit                                   |
| <b>C0</b>  | Telefoneinheit                                            |
| <b>C60</b> | Ohm Zentimeter                                            |
| <b>CDL</b> | Candela                                                   |
| <b>CEL</b> | Grad Celsius                                              |
| <b>CLT</b> | Zentiliter                                                |
| <b>CMK</b> | Quadratcentimeter                                         |
| <b>CMQ</b> | Kubikcentimeter                                           |
| <b>CMT</b> | Zentimeter                                                |
| <b>D21</b> | Quadratmeter pro Kilogramm                                |
| <b>DAY</b> | Tag                                                       |
| <b>DD</b>  | Grad                                                      |
| <b>DMQ</b> | Kubikdezimeter                                            |
| <b>DMT</b> | Dezimeter                                                 |
| <b>DOS</b> | Dosis (EAN-Code)<br>Eine verordnete Medizinration.        |
| <b>DZN</b> | Dutzend                                                   |
| <b>EA</b>  | Jedes einzelne (Eines)                                    |
| <b>EV</b>  | Umschlag                                                  |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>FAH</b> | Grad Fahrenheit                                                            |
| <b>FOT</b> | Fuß                                                                        |
| <b>FTQ</b> | Kubikfuß                                                                   |
| <b>GL</b>  | Gramm pro Liter                                                            |
| <b>GLI</b> | Gallone (UK)                                                               |
| <b>GM</b>  | Gramm pro Quadratmeter                                                     |
| <b>GRM</b> | Gramm                                                                      |
| <b>GRO</b> | Gross                                                                      |
| <b>GV</b>  | Gigajoule                                                                  |
| <b>GWH</b> | Gigawatt-Stunde                                                            |
| <b>HLT</b> | Hektoliter                                                                 |
| <b>HTZ</b> | Hertz                                                                      |
| <b>HUR</b> | Stunde                                                                     |
| <b>INH</b> | Zoll                                                                       |
| <b>JOU</b> | Joule                                                                      |
| <b>KAH</b> | Kilowattstunde (EAN-Code)<br>Maßeinheit ausgedrückt in Kilowattstunden.    |
| <b>KB</b>  | Kilobyte                                                                   |
| <b>KBA</b> | Kilobar                                                                    |
| <b>KEL</b> | Kelvin                                                                     |
| <b>KGM</b> | Kilogramm                                                                  |
| <b>KHZ</b> | Kilohertz                                                                  |
| <b>KJO</b> | Kilojoule                                                                  |
| <b>KL</b>  | Kilogramm pro Meter                                                        |
| <b>KMH</b> | Kilometer pro Stunde                                                       |
| <b>KMQ</b> | Kilogramm pro Kubikmeter                                                   |
| <b>KPA</b> | Kilopascal                                                                 |
| <b>KTM</b> | Kilometer                                                                  |
| <b>KVA</b> | Kilovolt - Ampere                                                          |
| <b>KVT</b> | Kilovolt                                                                   |
| <b>KWH</b> | Kilowatt Stunde                                                            |
| <b>KWT</b> | Kilowatt                                                                   |
| <b>L2</b>  | Liter pro Minute                                                           |
| <b>LIH</b> | Liter pro Stunde (EAN-Code)<br>Maßeinheit ausgedrückt in Liter pro Stunde. |
| <b>LNE</b> | Anzahl der gedruckten Zeilen (EAN-Code)                                    |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Angabe der gedruckten Zeilen auf einem Papierbeleg (z. B. Telegramm) für Berechnungszwecke.

|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LTR</b> | Liter                                                                                                                                                                                  |
| <b>LUX</b> | Lux                                                                                                                                                                                    |
| <b>MAL</b> | 1 Million Liter                                                                                                                                                                        |
| <b>MAW</b> | Megawatt                                                                                                                                                                               |
| <b>MC</b>  | Microgramm                                                                                                                                                                             |
| <b>MCU</b> | Millicurie                                                                                                                                                                             |
| <b>MGM</b> | Milligramm                                                                                                                                                                             |
| <b>MHZ</b> | Megahertz                                                                                                                                                                              |
| <b>MIN</b> | Minute                                                                                                                                                                                 |
| <b>MLT</b> | Milliliter                                                                                                                                                                             |
| <b>MMK</b> | Quadratmillimeter                                                                                                                                                                      |
| <b>MMQ</b> | Kubikmillimeter                                                                                                                                                                        |
| <b>MMT</b> | Millimeter                                                                                                                                                                             |
| <b>MON</b> | Monat                                                                                                                                                                                  |
| <b>MPA</b> | Megapascal                                                                                                                                                                             |
| <b>MTA</b> | Microfarad (EAN-Code)<br>Ein millionstel Farad. Ein Farad ist die Kapazität eines Kondensators. Zwischen den Platten herrscht ein Potential von 1 Volt und einer Ladung von 1 Coulomb. |
| <b>MTK</b> | Quadratmeter                                                                                                                                                                           |
| <b>MTQ</b> | Kubikmeter                                                                                                                                                                             |
| <b>MTR</b> | Meter                                                                                                                                                                                  |
| <b>MWH</b> | Megawatt Stunde (1000 KWh)                                                                                                                                                             |
| <b>NAR</b> | Anzahl der Artikel                                                                                                                                                                     |
| <b>NEW</b> | Newton                                                                                                                                                                                 |
| <b>NRL</b> | Anzahl der Rollen                                                                                                                                                                      |
| <b>ONZ</b> | Unze                                                                                                                                                                                   |
| <b>OZA</b> | Flüssigunze US                                                                                                                                                                         |
| <b>OZI</b> | Flüssigunze UK                                                                                                                                                                         |
| <b>P1</b>  | Prozent                                                                                                                                                                                |
| <b>PA</b>  | Päckchen                                                                                                                                                                               |
| <b>PAL</b> | Pascal                                                                                                                                                                                 |
| <b>PCE</b> | Stück (EAN-Code)                                                                                                                                                                       |
| <b>PF</b>  | Palette (lift)                                                                                                                                                                         |
| <b>PND</b> | Pfund (EAN-Code)                                                                                                                                                                       |
| <b>PR</b>  | Paar                                                                                                                                                                                   |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PTI</b> | Pint (UK)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PTN</b> | Portion (EAN-Code)<br>Die Angabe über die Anzahl der Portionen (Dosen im medizinischen Sinn), in die ein Produkt zur Verabreichung aufgeteilt werden kann, z. B. eine Packung mit 6 Portionen oder eine medizinische Flüssigkeit in 20 Dosen. |
| <b>QAN</b> | Viertel (jahr)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>QTI</b> | Quart UK                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RPM</b> | Umdrehung pro Minute                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RTO</b> | Ratio (EAN-Code)                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SEC</b> | Sekunde                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SML</b> | Quadratmeter pro Liter (EAN-Code)<br>Maßeinheit ausgedrückt in Quadratmeter pro Liter.                                                                                                                                                        |
| <b>ST</b>  | Blatt                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TNE</b> | Tonne (metrische Tonne)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UI</b>  | Vordefinierte Arbeitseinheit (EAN-Code)<br>Eine Messung, die eine vordefinierte Aktivität betrifft.                                                                                                                                           |
| <b>VI</b>  | Fläschchen                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VLT</b> | Volt                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>WHR</b> | Watt Stunde                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>WRD</b> | Wort (EAN-Code)<br>Die Festlegung, daß ein Wort als Maßeinheit dient, z. B. 21 Worte in einem Telex.                                                                                                                                          |
| <b>WTT</b> | Watt                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>YRD</b> | Yard                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZE</b>  | Milliampere Stunde (EAN-Code)<br>Eine Maßeinheit der elektrischen Energiemenge; die Menge die in einer Stunde durch einen Leiter mit 1 Ampere fließt. 1 Amperestunde entspricht 36000 Coulombs."                                              |
| <b>ZP</b>  | Seite                                                                                                                                                                                                                                         |

## 7009 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code

| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BW</b>   | Brennwert                                                                                                                                                       |
| <b>FA</b>   | Zählwertfaktor                                                                                                                                                  |
| <b>IN</b>   | Fakturiereinheit (EAN-Code)<br>Die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die als die Verrechnungseinheit für den Käufer verwendet wird.                   |
| <b>RC</b>   | Mehrweg-Behälter (EAN-Code)<br>Das identifizierte Produkt ist kein gehandeltes Produkt, aber es sollte entsprechend separater Anweisungen zurückgeführt werden. |
| <b>ZU</b>   | Zustandszahl                                                                                                                                                    |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

### 7077 Beschreibungsformat, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Freies Format - lange Beschreibung<br>Lange Beschreibung einer Position in freiem Format. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b> | Code und Text<br>Beschreibung einer Position codiert und in Freitext. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)<br>Codierte Beschreibung einer Position. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7081 Produkt/Leistung, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>35</b> | Farbe<br>Beschreibung der verlangten/verfügbaren Farbe des Produkts. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SGR</b> | Größenraster (EAN-Code)<br>Größenraster, im Bezug auf eine bestimmte Art der Größe (z. B. französische Damenkonfektionsgrößen 28, 30, 32 usw.). |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>EWC</b> | Efficient Waste Catalogue |
|------------|---------------------------|

|            |          |
|------------|----------|
| <b>FRA</b> | Fraktion |
|------------|----------|

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>IN</b> | Artikelnummer des Käufers<br>Die Artikelnummer wurde vom Käufer zugeteilt. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SA</b> | Artikelnummer des Lieferanten<br>Vom Lieferanten vergebene Nummer zur Identifikation eines Artikels. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SRV</b> | EAN.UCC Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN<br>Eine eindeutige Nummer, bis zu 14 Stellen lang, vergeben nach den Regeln des EAN.UCC Systems. 'EAN' steht für 'International Article Numbering Association', und 'UCC' für 'Uniform Code Council'. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7161 Besondere Dienste/Leistungen, Code

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| <b>AA</b> | Werbekostenzuschuß<br>Beschreibung folgt. |
|-----------|-------------------------------------------|

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>DI</b> | Abzug (Rabatt)<br>Eine Reduktion des üblichen Preises oder Listenpreises. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAB</b> | Skonto<br>Abschlag, der bei einer frühzeitigen Bezahlung durch den Kunden gewährt wird. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FC</b> | Frachtgebühren<br>Betrag, der für die Bewegung von Waren, durch jegliche Verkehrsmittel, von einem Ort zu einem anderen, bezahlt werden muß, inklusive Abzüge, Abschläge, Rabatte, Berichtigungsfaktoren und |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

zusätzlichen Kosten die zu den Frachtkosten gehören (UN/ECE Empfehlung Nummer 23).

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>IN</b>  | Versicherung<br>Versicherungsgebühr.                         |
| <b>MAC</b> | Mindermengenzuschlag<br>Beschreibung folgt.                  |
| <b>NAA</b> | Einwegbehälter<br>Beschreibung folgt.                        |
| <b>PC</b>  | Verpacken<br>Verpackungszuschlag.                            |
| <b>RAA</b> | Rückvergütung<br>Beschreibung folgt.                         |
| <b>SH</b>  | Spezielle Handhabungsdienstleistungen<br>Beschreibung folgt. |

### 7405 Objektidentifikation, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BJ</b> | Nummer der Versandeinheit (NVE)                                                            |
| <b>BN</b> | Seriennummer<br>Nummer, die einen Gegenstand von gleichartigen Gegenständen unterscheidet. |

### 8051 Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|           |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Inlandstransport<br>Transport, bei dem die Waren von oder bis zur Grenze oder zwischen zwei Inlandsorten transportiert werden.           |
| <b>10</b> | Vorlauf<br>Transport, mit dem die Waren vor ihrem Hauptlauf transportiert werden.                                                        |
| <b>11</b> | An der Grenze<br>Transport, bei dem die Waren zur Zollgrenze transportiert werden.                                                       |
| <b>12</b> | Bei Abfahrt<br>Transport, bei dem die Waren vom Abfahrtsort transportiert werden.                                                        |
| <b>13</b> | Bei Ankunft<br>Transport, mit dem die Waren am Bestimmungsort transportiert werden.                                                      |
| <b>20</b> | Hauptlauf<br>Die Hauptstrecke im Transport von Fracht vom Ursprungsort zum Zielort.                                                      |
| <b>25</b> | Gesamtfachtführer<br>Der Frachtführer ist vom Ursprungsort bis zum endgültigen Bestimmungsort für die Lieferung der Ware verantwortlich. |
| <b>30</b> | Nachlauf<br>Transport, durch den die Waren nach dem Hauptlauf transportiert werden.                                                      |
| <b>I</b>  | Frachtführerwechsel (EAN-Code)                                                                                                           |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Frachtführer übernimmt die Verantwortung über die Waren vom Frachtführer, der sie vom Ursprungspunkt transportiert hat.

---