



Anwendungshandbuch

## Supplier-Bestellung

auf Basis

**ORDERS**  
Bestellung

**EANCOM D.96A**

Version: 2.11  
Variante: Storck  
Herausgabedatum: 30.03.2017  
Autor: August Storck KG

## Änderungsdokumentation

| Datum      | Änderungen                                                                              | Segment und Datenelement                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2017-03-30 | QTY+164 - Bei Kontrakten: Losgröße / Bei Bestellungen: Bestellmenge                     | Bei Kontrakten: Losgröße / Bei Bestellungen: Bestellmenge<br>46 QTY<br>SG25#1 |
| 2017-03-24 | PAC++3 - Palettenstruktur - Obere Ebene (bei Kontrakten) neu hinzugefügt                | 57 PAC<br>SG25#1\SG30#4                                                       |
| 2017-03-24 | PAC++2 - Palettenstruktur - Mittlere Ebene (bei Kontrakten) neu hinzugefügt             | 56 PAC<br>SG25#1\SG30#3                                                       |
| 2017-03-24 | PAC++1 - Palettenstruktur - Untere Ebene (bei Kontrakten) neu hinzugefügt               | 55 PAC<br>SG25#1\SG30#2                                                       |
| 2016-10-27 | Kennzeichnung Produkt-Kontakt eingefügt                                                 | 44 IMD<br>SG25#1                                                              |
| 2016-09-30 | E-Mail des Bestellers (NAD+OB) eingefügt                                                | 21 COM<br>SG2#1\SG5#1                                                         |
| 2016-06-22 | Name2 des Warenempfängers hinzugefügt für Abweichende Anschrift                         | Susanne Becker<br>33 NAD C080 3036<br>SG2#4                                   |
| 2016-06-02 | Quailfier 92 neu hinzugenommen für Abweichende Warenempfänger                           | 33 NAD C082 3055<br>SG2#4                                                     |
| 2016-06-02 | Feld Conditional (Bei Abweichendem Warenempfänger kann es leer sein)                    | 4014400000009<br>33 NAD C082 3039<br>SG2#4                                    |
| 2015-07-31 | Code 400 - Vernichtungs-Abruf neu aufgenommen                                           | 4 BGM C002 1001                                                               |
| 2015-07-31 | Beschreibung für Vernichtungs-Abruf neu aufgenommen                                     | 4 BGM                                                                         |
| 2014-11-14 | PAC+2 - Anzahl Paletten neu aufgenommen                                                 | 54 PAC<br>SG25#1\SG30#1                                                       |
| 2014-11-14 | QTY+17E - Anzahl je Gebinde                                                             | Anzahl je Gebinde und Einheit<br>48 QTY<br>SG25#1                             |
| 2014-11-14 | QTY+45E - Gebinde-Anzahl je Palette (Palettenbelegung)                                  | Anzahl Gebinde und Einheit je Palette<br>47 QTY<br>SG25#1                     |
| 2014-11-12 | TOD um besondere Lieferbedingungen in Textform erweitert                                | NAGEL absprechen.<br>39 TOD C100 4052<br>SG11#1                               |
| 2014-11-12 | TOD um besondere Lieferbedingungen in Textform erweitert                                | Bitte Abholung rechtzeitig mit der Spedition<br>39 TOD C100 4052<br>SG11#1    |
| 2014-04-30 | RFF+ACD neu aufgenommen. Hier wird die Storck Einkaufs-Organisation ausgegeben.         | 17 RFF C506 1153<br>SG2#1\SG3#2                                               |
| 2014-04-17 | Kontrakt-Nummer und Kontrakt-Positionsnummer in der Position ausgeben (nur bei Abrufen) | SG25#1\SG29#1                                                                 |
| 2014-03-10 | NAD+ST komplett aus dem Guide entfernt - Ersatz hierfür ist NAD+DP                      | 33 NAD<br>SG2#4                                                               |
| 2014-03-03 | TOD-Segment neu hinzugefügt (Lieferbedingung bei Kontrakten)                            | 39 TOD<br>SG11#1                                                              |

## Änderungsdokumentation

| Datum      | Änderungen                                                                        | Segment und Datenelement     |     |      |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|------|
| 2014-02-28 | Bei DTM+206 neu aufgenommen (Laufzeitbeginn)                                      | 20120930<br>9                | DTM | C507 | 2380 |
| 2014-02-28 | Bei DTM+194 neu aufgenommen (Laufzeitbeginn)                                      | 20120301<br>8                | DTM | C507 | 2380 |
| 2014-02-28 | Code 221 - Kontrakt neu aufgenommen                                               | 4                            | BGM | C002 | 1001 |
| 2014-02-26 | Bestell-Art zur Unterscheidung von Kontrakten und Bestellungen eingefügt          | 4                            | BGM | C002 | 1000 |
| 2012-05-08 | Bei DTM+2 im Kopf und DTM+35 in der Position wird nun auch die Uhrzeit ausgegeben | 201204270700<br>49<br>SG25#1 | DTM | C507 | 2380 |
| 2012-05-08 | Bei DTM+2 im Kopf und DTM+35 in der Position wird nun auch die Uhrzeit ausgegeben | 201204200700<br>7            | DTM | C507 | 2380 |
| 2012-04-24 | Als Gesamtbetrags-Summe wird nun statt dem Code 6 der neue Code 86 übergeben      | 59                           | MOA | C516 | 5025 |
| 2012-04-24 | Als Funktion wird nun ausschliesslich der Code IC benutzt                         | 35<br>SG2#4\SG5#1            | CTA |      | 3139 |
| 2012-04-24 | Als Funktion wird nun ausschliesslich der Code IC benutzt                         | 30<br>SG2#3\SG5#1            | CTA |      | 3139 |
| 2012-04-24 | Als Funktion wird nun ausschliesslich der Code IC benutzt                         | 25<br>SG2#2\SG5#1            | CTA |      | 3139 |
| 2012-04-24 | Statt BT wird hier nun der Code BY für den Käufer benutzt                         | 22<br>SG2#2                  | NAD |      | 3035 |
| 2012-04-24 | Als Funktion wird nun ausschliesslich der Code IC benutzt                         | 18<br>SG2#1\SG5#1            | CTA |      | 3139 |

## Struktur / Inhalt

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Inhalt                   |
|----|------------|----|--------|--------------------------|
| 1  | UNA        | C  | 1      | Trennzeichen-Vorgabe     |
| 2  | UNB        | M  | 1      | Nutzdaten-Kopfsegment    |
| 3  | UNH        | M  | 1      | Nachrichten-Kopfsegment  |
| 4  | BGM        | M  | 1      | Beginn der Nachricht     |
| 5  | DTM        | M  | 35     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| 6  | DTM        | M  | 35     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| 7  | DTM        | O  | 35     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| 8  | DTM        | O  | 35     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| 9  | DTM        | O  | 35     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| 10 | FTX        | C  | 99     | Freier Text              |
|    | <b>SG1</b> | R  | 10     | RFF-DTM                  |
| 11 | RFF        | M  | 1      | Referenzangaben          |
| 12 | DTM        | C  | 5      | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
|    | <b>SG1</b> | O  | 10     | RFF-DTM                  |
| 13 | RFF        | M  | 1      | Referenzangaben          |
| 14 | DTM        | C  | 5      | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | NAD-SG3-SG3-SG5          |
| 15 | NAD        | M  | 1      | Name und Anschrift       |
|    | <b>SG3</b> | C  | 10     | RFF                      |
| 16 | RFF        | M  | 1      | Referenzangaben          |
|    | <b>SG3</b> | C  | 10     | RFF                      |
| 17 | RFF        | M  | 1      | Referenzangaben          |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | CTA-COM-COM-COM          |
| 18 | CTA        | M  | 1      | Ansprechpartner          |
| 19 | COM        | C  | 5      | Kommunikationsverbindung |
| 20 | COM        | C  | 5      | Kommunikationsverbindung |
| 21 | COM        | C  | 5      | Kommunikationsverbindung |
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | NAD-SG3-SG3-SG5          |
| 22 | NAD        | M  | 1      | Name und Anschrift       |
|    | <b>SG3</b> | R  | 10     | RFF                      |
| 23 | RFF        | M  | 1      | Referenzangaben          |
|    | <b>SG3</b> | C  | 10     | RFF                      |
| 24 | RFF        | M  | 1      | Referenzangaben          |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | CTA-COM-COM              |
| 25 | CTA        | M  | 1      | Ansprechpartner          |
| 26 | COM        | C  | 5      | Kommunikationsverbindung |
| 27 | COM        | C  | 5      | Kommunikationsverbindung |
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | NAD-SG3-SG5              |
| 28 | NAD        | M  | 1      | Name und Anschrift       |
|    | <b>SG3</b> | C  | 10     | RFF                      |
| 29 | RFF        | M  | 1      | Referenzangaben          |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | CTA-COM-COM              |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Struktur / Inhalt

| Nr          | Bez | St     | MaxWdh | Inhalt                                                                   |
|-------------|-----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30          | CTA | M      | 1      | Ansprechpartner                                                          |
| 31          | COM | C      | 5      | Kommunikationsverbindung                                                 |
| 32          | COM | C      | 5      | Kommunikationsverbindung                                                 |
| <b>SG2</b>  | C   | 99     |        | NAD-LOC-SG5                                                              |
| 33          | NAD | M      | 1      | Name und Anschrift                                                       |
| 34          | LOC | R      | 25     | Ortsangabe                                                               |
| <b>SG5</b>  | C   | 5      |        | CTA-COM-COM                                                              |
| 35          | CTA | M      | 1      | Ansprechpartner                                                          |
| 36          | COM | C      | 5      | Kommunikationsverbindung                                                 |
| 37          | COM | C      | 5      | Kommunikationsverbindung                                                 |
| <b>SG7</b>  | R   | 5      |        | CUX                                                                      |
| 38          | CUX | M      | 1      | Währungsangaben                                                          |
| <b>SG11</b> | C   | 5      |        | TOD                                                                      |
| 39          | TOD | M      | 1      | Liefer- oder Transportbedingungen                                        |
| <b>SG25</b> | R   | 200000 |        | LIN-PIA-PIA-IMD-IMD-QTY-QTY-QTY-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30-SG30-SG30 |
| 40          | LIN | M      | 1      | Positionsdaten                                                           |
| 41          | PIA | R      | 25     | Zusätzliche Produktidentifikation                                        |
| 42          | PIA | R      | 25     | Zusätzliche Produktidentifikation                                        |
| 43          | IMD | R      | 99     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                                           |
| 44          | IMD | R      | 99     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                                           |
| 45          | QTY | R      | 10     | Gesamt-Bestellmenge und Einheit                                          |
| 46          | QTY | R      | 10     | Bei Kontrakten: Losgröße / Bei Bestellungen: Bestellmenge                |
| 47          | QTY | R      | 10     | Anzahl Gebinde und Einheit je Palette                                    |
| 48          | QTY | R      | 10     | Anzahl je Gebinde und Einheit                                            |
| 49          | DTM | O      | 35     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                                 |
| 50          | MOA | C      | 10     | Geldbetrag                                                               |
| 51          | FTX | C      | 99     | Freier Text                                                              |
| <b>SG28</b> | C   | 25     |        | PRI                                                                      |
| 52          | PRI | O      | 1      | Preisangaben                                                             |
| <b>SG29</b> | C   | 10     |        | RFF                                                                      |
| 53          | RFF | M      | 1      | Referenzangaben                                                          |
| <b>SG30</b> | C   | 10     |        | PAC - Anzahl Paletten je Position                                        |
| 54          | PAC | M      | 1      | Packstück/Verpackung                                                     |
| <b>SG30</b> | C   | 10     |        | Palettenstruktur - Untere Ebene - Trägerpalette (bei Kontrakten)         |
| 55          | PAC | M      | 1      | Packstück/Verpackung                                                     |
| <b>SG30</b> | C   | 10     |        | Palettenstruktur - Mittleren Ebene - Transportgut (bei Kontrakten)       |
| 56          | PAC | M      | 1      | Packstück/Verpackung                                                     |
| <b>SG30</b> | C   | 10     |        | Palettenstruktur - Obere Ebene - Palettenabdeckung (bei Kontrakten)      |
| 57          | PAC | M      | 1      | Packstück/Verpackung                                                     |
| 58          | UNS | M      | 1      | Abschnitts-Kontrollsegment                                               |
| 59          | MOA | C      | 12     | Geldbetrag                                                               |
| 60          | CNT | R      | 10     | Abstimmsumme                                                             |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used


**Struktur / Inhalt**

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Inhalt                  |
|----|-----|----|--------|-------------------------|
| 61 | UNT | M  | 1      | Nachrichten-Endesegment |
| 62 | UNZ | M  | 1      | Nutzdaten-Endesegment   |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



| Bez       |
|-----------|
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

### Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|    |        |
|----|--------|
|    | Bez    |
| St | MaxWdh |
|    | Nr     |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



| Bez       |
|-----------|
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



| Bez       |
|-----------|
| St MaxWdh |
| Nr        |


Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



| Bez       |
|-----------|
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                 |
|----|------------|----|--------|----------------------|
| 1  | <b>UNA</b> | C  | 1      | Trennzeichen-Vorgabe |

| Standard |                                                      |           | Implementierung |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                              |
| UNA      |                                                      |           |                 |                                                                                                                                    |
| UNA1     | Gruppenelement<br>Trennzeichen                       | M an1     | M an1           | :<br>Wird verwendet als Trennzeichen zwischen<br>Gruppenelementen innerhalb einer<br>Datenelementgruppe (Standardwert :)           |
| UNA2     | Segment-Bezeichner- und<br>Datenelement-Trennzeichen | M an1     | M an1           | +<br>Wird zur Trennung von zwei einfachen Datenelementen oder<br>Gruppenelementen verwendet (Standardwert: +)                      |
| UNA3     | Dezimalzeichen                                       | M an1     | M an1           | .<br>Wird zur Angabe des Dezimalzeichens verwendet<br>(Standardwert: .)                                                            |
| UNA4     | Fluchtsymbol<br>(Freigabezeichen)                    | M an1     | M an1           | ?<br>Wird verwendet, um den Trennzeichen und dem Segment-<br>Endezeichen ihre normale Bedeutung zurückzugeben<br>(Standardwert: ?) |
| UNA5     | Reserviert für spätere<br>Verwendung                 | M an1     | M an1           | (Standardwert Leerzeichen)                                                                                                         |
| UNA6     | Segment-Endezeichen                                  | M an1     | M an1           | '<br>Wird zur Anzeige des Endes der Segmentdaten verwendet<br>(Standardwert: ')                                                    |

**Beschreibung:** Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden.

**Bemerkung:** Dieses Segment wird benutzt, um den Empfänger der Übertragungsdatei darüber zu unterrichten, daß andere Trennzeichen als die Standardtrennzeichen benutzt werden.  
Bei Anwendung der Standardtrennzeichen braucht das UNA-Segment nicht gesendet zu werden. Wenn es gesendet wird, muß es unmittelbar dem UNB-Segment vorangehen und die sechs vom Sender gewählten Trennzeichen enthalten.  
Unabhängig davon, ob alle Trennzeichen geändert wurden, muß jedes Datenelement innerhalb dieses Segmentes gefüllt werden, d.h. wenn Standardzeichen mit nutzerdefinierten Zeichen gemischt verwendet werden, müssen alle verwendeten Trennzeichen angegeben werden.  
Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen.

**Beispiel:** UNA: + . ? ' '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                  |
|----|------------|----|--------|-----------------------|
| 2  | <b>UNB</b> | M  | 1      | Nutzdaten-Kopfsegment |

| Standard |                                                 |           | Implementierung |                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                   |
| UNB      |                                                 |           |                 |                                                                                                         |
| S001     | Syntax-Bezeichner                               | M         | M               |                                                                                                         |
| 0001     | Syntax-Kennung                                  | M a4      | M a4            | <b>UNOC UN/ECE Zeichensatz C</b><br>Kontrollierende Organisation (UNO = UN/ECE) gefolgt vom Zeichensatz |
| 0002     | Syntax-Versionsnummer                           | M n1      | M n1            | <b>3 Syntax-Versionsnummer 3</b>                                                                        |
| S002     | Absender der Übertragungsdatei                  | M         | M               |                                                                                                         |
| 0004     | Absenderbezeichnung                             | M an..35  | M n13           | <b>4014400000009</b><br>Internationale Lokationsnummer (n13)                                            |
| 0007     | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier                | C an..4   | R an..4         | <b>14 EAN International</b>                                                                             |
| 0008     | Adresse für Rückleitung                         | C an..14  | N               | Nicht benutzt                                                                                           |
| S003     | Empfänger der Übertragungsdatei                 | M         | M               |                                                                                                         |
| 0010     | Empfängerbezeichnung                            | M an..35  | M n13           | <b>4260116020002</b><br>Internationale Lokationsnummer (n13)                                            |
| 0007     | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier                | C an..4   | R an..4         | <b>14 EAN International</b>                                                                             |
| 0014     | Weiterleitungsadresse                           | C an..14  | N               | Nicht benutzt                                                                                           |
| S004     | Datum/Uhrzeit der Erstellung                    | M         | M               |                                                                                                         |
| 0017     | Datum der Erstellung                            | M n6      | M n6            | <b>120418</b><br>JJMMTT                                                                                 |
| 0019     | Uhrzeit der Erstellung                          | M n4      | M n4            | <b>1256</b><br>HHMM                                                                                     |
| 0020     | Datenaustauschreferenz                          | M an..14  | M an..14        | <b>26</b><br>Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei. Vergeben vom Sender.         |
| S005     | Referenz/Paßwort des Empfängers                 | C         | N               |                                                                                                         |
| 0022     | Referenz oder Paßwort des Empfängers            | M an..14  | N               | Nicht benutzt                                                                                           |
| 0025     | Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier | C an2     | N               | Nicht benutzt                                                                                           |
| 0026     | Anwendungsreferenz                              | C an..14  | C an..14        | <b>79928349</b>                                                                                         |
| 0029     | Verarbeitungspriorität, Code                    | C a1      | N               | Nicht benutzt                                                                                           |
| 0031     | Bestätigungsanforderung                         | C n1      | C n1            | Bestätigungsanforderung<br><b>1 Angefordert</b>                                                         |
| 0032     | Austauschvereinbarungskennung                   | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                           |
| 0035     | Test-Kennzeichen                                | C n1      | O n1            | <b>1 Testübertragung</b>                                                                                |

**Beschreibung:** Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.

**Bemerkung:** Dieses Segment dient der Umlammerung der Übertragungsdatei, zur Identifikation des Partners, für den die Übertragungsdatei bestimmt ist und den Partner, der die Übertragungsdatei gesendet hat. Das Prinzip des UNB-Segments gleicht dem eines physischen Umschlags, der einen oder mehrere Briefe oder Dokumente enthält und die Adressen angibt, wohin geliefert werden soll und woher der Umschlag gekommen ist.  
DE 0001: Der empfohlene (Standard-) Zeichensatz zur Anwendung von EANCOM im internationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz A (UNOA). Sollten Anwender einen anderen als den Zeichensatz A nutzen wollen, sollten sie vor dem Beginn des Datenaustauschs auf bilateraler Basis eine Vereinbarung schließen.  
DE 0004 und 0010: In EANCOM wird die Verwendung von Internationalen Lokationsnummern (ILN) zur Identifikation des Senders und Empfängers der Übertragungsdatei empfohlen.  
DE S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

dem der Sender die Übertragungsdatei vorbereitete. Diese Datums- und Zeitangaben müssen nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten übereinstimmen.

DE 0020: Die Datenaustauschreferenz wird vom Sender der Übertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Übertragungsdatei. Sollte der Sender der Übertragungsdatei Datenaustauschreferenzen wiederverwenden wollen, wird empfohlen, jede Nummer für mindestens drei Monate aufzubewahren, bevor sie wieder benutzt wird. Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit sollte die Datenaustauschreferenz mit der Absenderidentifikation (DE 0004) verbunden werden.

DE 0032: Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrundeliegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. Innerhalb von EANCOM muß die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Daten-elements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt.

**Beispiel:**

UNB+UNOC:3+4014400000009:14+4260116020002:14+120418:1256+26++79928349++1++1 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                    |
|----|------------|----|--------|-------------------------|
| 3  | <b>UNH</b> | M  | 1      | Nachrichten-Kopfsegment |

| Standard |                                                        |           | Implementierung |                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                  |
| UNH      |                                                        |           |                 |                                                                                                                                                                        |
| 0062     | Nachrichten-Referenznummer                             | M an..14  | M an..14        | <b>79928349</b><br>Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, vergeben vom Sender. |
| S009     | Nachrichten-Kennung                                    | M         | M               |                                                                                                                                                                        |
| 0065     | Nachrichtentyp-Kennung                                 | M an..6   | M an..6         | <b>ORDERS Bestellung</b>                                                                                                                                               |
| 0052     | Versionsnummer des Nachrichtentyps                     | M an..3   | M an..3         | <b>D Draft (Entwurf)</b>                                                                                                                                               |
| 0054     | Freigabenummer des Nachrichtentyps                     | M an..3   | M an..3         | <b>96A Version 96A</b>                                                                                                                                                 |
| 0051     | Verwaltende Organisation, codiert                      | M an..2   | M an..2         | <b>UN UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)</b>                                                                                                   |
| 0057     | Anwendungscode der zuständigen Organisation            | C an..6   | R an..6         | <b>EAN008 EAN Versionsnummer</b>                                                                                                                                       |
| 0068     | Allgemeine Zuordnungs-Referenz                         | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                          |
| S010     | Status der Übermittlung                                | C         | N               |                                                                                                                                                                        |
| 0070     | Übermittlungsfolgennummer                              | M n..2    | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                          |
| 0073     | Anzeiger für erste/letzte Nachricht einer Übermittlung | C a1      | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                          |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

**Bemerkung:** Kopf-Teil  
Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM-Bestellung des Directories D. 96A unter Kontrolle der Vereinten Nationen.  
Datenelement 0057 beschreibt die Nachricht als EANCOM-Version 008 einer UNSM-Bestellung.

**Beispiel:** UNH+79928349+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                 |
|----|------------|----|--------|----------------------|
| 4  | <b>BGM</b> | M  | 1      | Beginn der Nachricht |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                         |
| BGM      |                                                    |           |                 |                                                                                                               |
| C002     | Dokumenten-/ Nachrichtenname                       | C         | R               |                                                                                                               |
| 1001     | Dokumenten-/ Nachrichtenname, codiert              | C an..3   | R an..3         | <b>220 Bestellung/Abruf-Bestellung</b><br><b>400 Vernichtungs-Abruf</b><br><b>221 Rahmenauftrag/Kontrakt</b>  |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                 |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                 |
| 1000     | Dokumenten-/ Nachrichtenname                       | C an..35  | C an..35        | Storck-Bestellart<br><b>NB Normal-Bestellung</b><br><b>MK Mengen-Kontrakt</b><br><b>ML Losgrößen-Kontrakt</b> |
| 1004     | Dokumenten-/ Nachrichtennummer                     | C an..35  | R an..35        | <b>0006886090</b><br>Storck-Bestellnummer bzw. Kontraktnummer, vergeben vom Sender.                           |
| 1225     | Nachrichtenfunktion, codiert                       | C an..3   | R an..3         | <b>9 Original</b><br><b>3 Löschung</b><br><b>4 Änderung</b>                                                   |
| 4343     | Antwortart, codiert                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                 |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

**Bemerkung:** DE 1001: Wenn es zutrifft, wird empfohlen, den genauesten Nachrichtenqualifier anstatt des generellen Wertes 220 'Bestellung' zu verwenden.  
Alle anderen Referenzen außer der Belegnummer im DE 1004 werden im RFF-Segment angegeben.

**Achtung:**

Storck sendet nicht nur neu angelegte Bestellungen (9)  
sondern auch Bestell-Änderungen (4) und Bestell-Löschungen (3) über diesen Weg.

**Achtung:**

Storck sendet mit Bestellart 400 auch Vernichtungs-Abrufe. Achten Sie bitte hierbei auf die zusätzlich übergebenen Text-Informationen. Diese Abrufe müssen bestätigt werden. Bitte koordinieren Sie Abwicklung der Vernichtungs-Abrufe mit den Storck-Dispositionen.

**Beispiel:** BGM+220:::NB+0006886090+9'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

5    **DTM**    M    35    Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

| Standard |                                           |           | Implementierung |                                              |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                        |
| DTM      |                                           |           |                 |                                              |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | M         | M               |                                              |
| 2005     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>137 Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit</b> |
| 2380     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | C an..35  | R an..35        | <b>20120418</b>                              |
| 2379     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>                          |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe des Bestelldatums und -wenn erforderlich- geforderter Datumsangaben bezüglich der Lieferung der Waren benutzt.

**Bemerkung:** DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muß in der Bestellung angegeben werden.

**Beispiel:** DTM+137:20120418:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

6     **DTM**     M     35     Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

| Standard |                                           |           | Implementierung |                                                     |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                               |
| DTM      |                                           |           |                 |                                                     |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | M         | M               |                                                     |
| 2005     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>4 Bestelldatum/-zeit</b><br>Storck Bestell-Datum |
| 2380     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | C an..35  | R an..35        | <b>20120418</b>                                     |
| 2379     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>                                 |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe des Bestelldatums und -wenn erforderlich- geforderter Datumsangaben bezüglich der Lieferung der Waren benutzt.

**Beispiel:** DTM+4:20120418:102'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

7    **DTM**    O    35    Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

| Standard |                                           |           | Implementierung |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                 |
| DTM      |                                           |           |                 |                                                                                       |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | M         | M               |                                                                                       |
| 2005     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>2 Liefertermin (-datum/-zeit) gefordert</b><br>Gewünschter Liefertermin - optional |
| 2380     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | C an..35  | R an..35        | <b>201204200700</b>                                                                   |
| 2379     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an..3   | R an..3         | <b>203 JJJJMMTTHMM</b>                                                                |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe des Bestelldatums und -wenn erforderlich- geforderter Datumsangaben bezüglich der Lieferung der Waren benutzt.

**Beispiel:** DTM+2:201204200700:203 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

8     **DTM**     O     35     Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

| Standard |                                           |           | Implementierung |                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                |
| DTM      |                                           |           |                 |                                                                                                                                      |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | M         | M               |                                                                                                                                      |
| 2005     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | Nur für Kontrakte: Dieses Segment wird zur Angabe des Gültigkeits-Beginns (Laufzeitbeginn) genutzt.<br><b>194 Anfangsdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | C an..35  | R an..35        | <b>20120301</b>                                                                                                                      |
| 2379     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>                                                                                                                  |

**Beschreibung:** Nur für Kontrakte:  
Dieses Segment wird zur Angabe des Gültigkeits-Beginns (Laufzeitbeginn) genutzt.

**Beispiel:** DTM+206:20120301:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                     |
|----|------------|----|--------|--------------------------|
| 9  | <b>DTM</b> | O  | 35     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |

| Standard |                                           |           | Implementierung |                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                         |
| DTM      |                                           |           |                 |                                                                                                                               |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | M         | M               |                                                                                                                               |
| 2005     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | Nur für Kontrakte: Dieses Segment wird zur Angabe des Gültigkeits-Endes (Laufzeitende) genutzt.<br><b>206 Endedatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | C an..35  | R an..35        | <b>20120930</b>                                                                                                               |
| 2379     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>                                                                                                           |

**Beschreibung:** Nur für Kontrakte:  
Dieses Segment wird zur Angabe des Gültigkeits-Endes (Laufzeitende) genutzt.

**Beispiel:** DTM+206:20120930:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name        |
|----|------------|----|--------|-------------|
| 10 | <b>FTX</b> | C  | 99     | Freier Text |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                 |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung           |
| FTX      |                                                    |           |                 |                                 |
| 4451     | Textzuordnung, codiert                             | M an..3   | M an..3         | <b>ZZZ Bilateral vereinbart</b> |
| 4453     | Textverarbeitungshinweis, codiert                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |
| C107     | Text-Referenz                                      | C         | N               |                                 |
| 4441     | Freier Text, codiert                               | M an..3   | N               | Nicht benutzt                   |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |
| C108     | Text                                               | C         | D               |                                 |
| 4440     | Freier Text                                        | M an..70  | M an..70        | <b>Kopf-Text-Informationen</b>  |
| 4440     | Freier Text                                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt                   |
| 4440     | Freier Text                                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt                   |
| 4440     | Freier Text                                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt                   |
| 4440     | Freier Text                                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt                   |
| 3453     | Sprache, codiert                                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von unformatierten oder codierten Textinformationen, die die gesamte Bestellung betreffen.

**Bemerkung:** Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Bestellung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.  
Es werden allgemeine Kopftexte übergeben, wenn vorhanden

**Beispiel:** FTX+ZZZ+++Kopf-Text-Informationen '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG1</b> | R  | 10     | <b>RFF-DTM</b>         |
| 11 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Referenzangaben</b> |

| Standard |                         |           | Implementierung |                                            |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| Bez      | Name                    | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                      |
| RFF      |                         |           |                 |                                            |
| C506     | Referenz                | M         | M               |                                            |
| 1153     | Referenz, Qualifier     | M an..3   | M an..3         | <b>ON Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)</b> |
| 1154     | Referenznummer          | C an..35  | R an..35        | <b>0006886090</b><br>Storck-Bestellnummer  |
| 1156     | Zeilennummer            | C an..6   | N               | Nicht benutzt                              |
| 4000     | Referenz-Versionsnummer | C an..35  | N               | Nicht benutzt                              |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe anderer Referenzen in Bezug auf die Nachricht benutzt, z. B. Vertragsnummern, Nummern der Preislisten usw. Die Referenzen, die an dieser Stelle gemacht werden, gelten für die gesamte Bestellung, wenn sie nicht auf Positionsebene überschrieben werden.

**Beispiel:** RFF+ON:0006886090 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG1</b> | R  | 10     | <b>RFF-DTM</b>                  |
| 12 | <b>DTM</b> | C  | 5      | <b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b> |

| Standard |                                           |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                           |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | M         | M               |                                |
| 2005     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | C an..35  | R an..35        | <b>20120418</b>                |
| 2379     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die sich auf die Referenzen des vorangegangenen RFF-Segments beziehen.

**Beispiel:** DTM+171:20120418:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG1</b> | O  | 10     | <b>RFF-DTM</b>         |
| 13 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Referenzangaben</b> |

| Standard |                         |           | Implementierung |                                                                                                                      |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                    | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                |
| RFF      |                         |           |                 |                                                                                                                      |
| C506     | Referenz                | M         | M               |                                                                                                                      |
| 1153     | Referenz, Qualifier     | M an..3   | M an..3         | <b>AAG Angebotsnummer</b><br><b>UC Endkundenreferenznummer</b><br><b>BO Rahmenauftragsnummer</b>                     |
| 1154     | Referenznummer          | C an..35  | R an..35        | <b>3939393</b><br>Storck-Kontraktnummer (BO - nur bei Abrufen),<br>Angebotsnummer (AAG) bzw. Endkunden-Referenz (UC) |
| 1156     | Zeilennummer            | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                                                        |
| 4000     | Referenz-Versionsnummer | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                        |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe anderer Referenzen in Bezug auf die Nachricht benutzt, z. B. Vertragsnummern, Nummern der Preislisten usw. Die Referenzen, die an dieser Stelle gemacht werden, gelten für die gesamte Bestellung, wenn sie nicht auf Positionsebene überschrieben werden.

**Bemerkung:** Die Referenzen zu AAG, UC und BO (nur bei Abrufen) werden nur optional ausgegeben.

**Beispiel:** RFF+BO:3939393'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG1</b> | O  | 10     | <b>RFF-DTM</b>                  |
| 14 | <b>DTM</b> | C  | 5      | <b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b> |

| Standard |                                           |           | Implementierung |                                |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| DTM      |                                           |           |                 |                                |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | M         | M               |                                |
| 2005     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b> |
| 2380     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | C an..35  | R an..35        | <b>20120418</b>                |
| 2379     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an..3   | R an..3         | <b>102 JJJJMMTT</b>            |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die sich auf die Referenzen des vorangegangenen RFF-Segments beziehen.

**Beispiel:** DTM+171:20120418:102 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                      |
|----|------------|----|--------|---------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>        |
| 15 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Name und Anschrift</b> |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                               |
| NAD      |                                                    |           |                 |                                                                                     |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                             | M an..3   | M an..3         | <b>OB Bestellt von</b>                                                              |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                     | C         | C               |                                                                                     |
| 3039     | Identifikation des Beteiligten                     | M an..35  | M an..35        | <b>4014400000009</b><br>Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13           |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                          |
| C058     | Name und Anschrift                                 | C         | N               |                                                                                     |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| C080     | Name des Beteiligten                               | C         | R               |                                                                                     |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | M an..35  | M an..35        | <b>August Storck KG</b><br>Partnername in Klartext                                  |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3045     | Name des Beteiligten, Format, codiert              | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| C059     | Straße                                             | C         | R               |                                                                                     |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | M an..35  | M an..35        | <b>Paulinenweg 12</b><br>Gebäudenamen/-nummer und Straßenname oder Postfach         |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3164     | Ort                                                | C an..35  | R an..35        | <b>Halle</b><br>Ortsname, Klartext                                                  |
| 3229     | Region/Bundesland, Identifikation                  | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3251     | Postleitzahl                                       | C an..9   | R an..9         | <b>33790</b><br>Postleitzahl                                                        |
| 3207     | Land, codiert                                      | C an..3   | R an..3         | <b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b><br>ISO 3166 2-Alpha Code - alle codes erlaubt |

**Beschreibung:** Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die die Bestellung betrifft. Käufer und Lieferant von Gütern und Dienstleistungen müssen unter Verwendung der DEs 3035 und C082 angegeben werden. Zusätzlich sollten Rechnungsempfänger und Lieferanschrift angegeben werden, wenn sie vom Käufer abweichen.

**Bemerkung:** Die Lieferanschrift im NAD-Segment des Kopfzeils gilt für alle Positionen.

**Beispiel:** NAD+OB+4014400000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>     |
|    | <b>SG3</b> | C  | 10     | <b>RFF</b>             |
| 16 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Referenzangaben</b> |

| Standard |                         |           | Implementierung |                                     |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                    | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| RFF      |                         |           |                 |                                     |
| C506     | Referenz                | M         | M               |                                     |
| 1153     | Referenz, Qualifier     | M an..3   | M an..3         | <b>CR Referenznummer des Kunden</b> |
| 1154     | Referenznummer          | C an..35  | C an..35        | <b>292923949</b>                    |
| 1156     | Zeilennummer            | C an..6   | N               | Nicht benutzt                       |
| 4000     | Referenz-Versionsnummer | C an..35  | N               | Nicht benutzt                       |

**Beispiel:** RFF+CR:292923949'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>     |
|    | <b>SG3</b> | C  | 10     | <b>RFF</b>             |
| 17 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Referenzangaben</b> |

| Standard |                         |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                    | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                  |
| RFF      |                         |           |                 |                                                                                                                                                                                                        |
| C506     | Referenz                | M         | M               |                                                                                                                                                                                                        |
| 1153     | Referenz, Qualifier     | M an..3   | M an..3         | <b>ACD Zusätzliche Referenznummer</b>                                                                                                                                                                  |
| 1154     | Referenznummer          | C an..35  | C an..35        | Storck Einkaufs-Organisation<br><b>0005 Storck Halle</b><br><b>0009 Storck Berlin, Florstraße</b><br><b>0011 Storck Berlin, Waldstraße</b><br><b>0020 Condetta Halle</b><br><b>0035 Storck Ohrdruf</b> |
| 1156     | Zeilennummer            | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                          |
| 4000     | Referenz-Versionsnummer | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                          |

**Beispiel:** RFF+ACD:0035'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>     |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>         |
| 18 | <b>CTA</b> | M  | 1      | <b>Ansprechpartner</b> |

| Standard |                                           |           | Implementierung |                              |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung        |
| CTA      |                                           |           |                 |                              |
| 3139     | Funktion des Ansprechpartners, codiert    | C an..3   | R an..3         | <b>IC Informationsstelle</b> |
| C056     | Abteilung oder Bearbeiter                 | C         | C               |                              |
| 3413     | Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation | C an..17  | C an..17        | <b>Abteilung</b>             |
| 3412     | Abteilung oder Bearbeiter                 | C an..35  | C an..35        | <b>Frau Langolf</b>          |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens. Die Internationale Lokationsnummer (ILN) ist besonders für diesen Zweck geeignet.

**Beispiel:** CTA+IC+Abteilung:Frau Langolf'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>              |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>                  |
| 19 | <b>COM</b> | C  | 5      | <b>Kommunikationsverbindung</b> |

| Standard |                                      |           | Implementierung |                       |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| COM      |                                      |           |                 |                       |
| C076     | Kommunikationsverbindung             | M         | M               |                       |
| 3148     | Kommunikationsnummer                 | M an..512 | M an..512       | <b>05201 12-0</b>     |
| 3155     | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>TE Telefon</b>     |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+05201 12-0:TE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>              |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>                  |
| 20 | <b>COM</b> | C  | 5      | <b>Kommunikationsverbindung</b> |

| Standard |                                      |           | Implementierung |                       |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| COM      |                                      |           |                 |                       |
| C076     | Kommunikationsverbindung             | M         | M               |                       |
| 3148     | Kommunikationsnummer                 | M an..512 | M an..512       | <b>05201 12-8201</b>  |
| 3155     | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>FX Telefax</b>     |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+05201 12-8201:FX'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>              |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>                  |
| 21 | <b>COM</b> | C  | 5      | <b>Kommunikationsverbindung</b> |

| Standard |                                      |           | Implementierung |                                     |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| COM      |                                      |           |                 |                                     |
| C076     | Kommunikationsverbindung             | M         | M               |                                     |
| 3148     | Kommunikationsnummer                 | M an..512 | M an..512       | <b>sabine.langolf@de.storck.com</b> |
| 3155     | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>EM Electronic Mail</b>           |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von E-Mail-Daten des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+sabine.langolf@de.storck.com:EM'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                      |
|----|------------|----|--------|---------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>        |
| 22 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Name und Anschrift</b> |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                               |
| NAD      |                                                    |           |                 |                                                                                     |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                             | M an..3   | M an..3         | <b>BY Käufer</b>                                                                    |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                     | C         | C               |                                                                                     |
| 3039     | Identifikation des Beteiligten                     | M an..35  | M an..35        | <b>4014400000009</b><br>Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13           |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                          |
| C058     | Name und Anschrift                                 | C         | N               |                                                                                     |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| C080     | Name des Beteiligten                               | C         | R               |                                                                                     |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | M an..35  | M an..35        | <b>August Storck KG</b><br>Partnername in Klartext                                  |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3045     | Name des Beteiligten, Format, codiert              | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| C059     | Straße                                             | C         | R               |                                                                                     |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | M an..35  | M an..35        | <b>Paulinenweg 12</b><br>Gebäudenamen/-nummer und Straßenname oder Postfach         |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3164     | Ort                                                | C an..35  | R an..35        | <b>Halle</b><br>Ortsname, Klartext                                                  |
| 3229     | Region/Bundesland, Identifikation                  | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3251     | Postleitzahl                                       | C an..9   | R an..9         | <b>33790</b><br>Postleitzahl                                                        |
| 3207     | Land, codiert                                      | C an..3   | R an..3         | <b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b><br>ISO 3166 2-Alpha Code - alle codes erlaubt |

**Beschreibung:** Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die die Bestellung betrifft. Käufer und Lieferant von Gütern und Dienstleistungen müssen unter Verwendung der DEs 3035 und C082 angegeben werden. Zusätzlich sollten Rechnungsempfänger und Lieferanschrift angegeben werden, wenn sie vom Käufer abweichen.

**Bemerkung:** Die Lieferanschrift im NAD-Segment des Kopfteils gilt für alle Positionen.

**Beispiel:** NAD+BY+4014400000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>     |
|    | <b>SG3</b> | R  | 10     | <b>RFF</b>             |
| 23 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Referenzangaben</b> |

| Standard |                         |           | Implementierung |                                              |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| Bez      | Name                    | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                        |
| RFF      |                         |           |                 |                                              |
| C506     | Referenz                | M         | M               |                                              |
| 1153     | Referenz, Qualifier     | M an..3   | M an..3         | <b>VA Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</b> |
| 1154     | Referenznummer          | C an..35  | R an..35        | <b>17/629/60025</b><br>Steuernummer          |
| 1156     | Zeilennummer            | C an..6   | N               | Nicht benutzt                                |
| 4000     | Referenz-Versionsnummer | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                |

**Beispiel:** RFF+VA:17/629/60025'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>     |
|    | <b>SG3</b> | C  | 10     | <b>RFF</b>             |
| 24 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Referenzangaben</b> |

| Standard |                         |           | Implementierung |                                     |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                    | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| RFF      |                         |           |                 |                                     |
| C506     | Referenz                | M         | M               |                                     |
| 1153     | Referenz, Qualifier     | M an..3   | M an..3         | <b>CR Referenznummer des Kunden</b> |
| 1154     | Referenznummer          | C an..35  | R an..35        | <b>342333</b>                       |
| 1156     | Zeilennummer            | C an..6   | N               | Nicht benutzt                       |
| 4000     | Referenz-Versionsnummer | C an..35  | N               | Nicht benutzt                       |

**Beispiel:** RFF+CR:342333'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>     |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>         |
| 25 | <b>CTA</b> | M  | 1      | <b>Ansprechpartner</b> |

| Standard |                                           |           | Implementierung |                              |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung        |
| CTA      |                                           |           |                 |                              |
| 3139     | Funktion des Ansprechpartners, codiert    | C an..3   | R an..3         | <b>IC Informationsstelle</b> |
| C056     | Abteilung oder Bearbeiter                 | C         | C               |                              |
| 3413     | Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation | C an..17  | C an..17        | <b>Abteilung</b>             |
| 3412     | Abteilung oder Bearbeiter                 | C an..35  | C an..35        | <b>Anwender</b>              |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens. Die Internationale Lokationsnummer (ILN) ist besonders für diesen Zweck geeignet.

**Beispiel:** CTA+IC+Abteilung:Anwender '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>              |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>                  |
| 26 | <b>COM</b> | C  | 5      | <b>Kommunikationsverbindung</b> |

| Standard |                                      |           | Implementierung |                       |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| COM      |                                      |           |                 |                       |
| C076     | Kommunikationsverbindung             | M         | M               |                       |
| 3148     | Kommunikationsnummer                 | M an..512 | M an..512       | <b>05201 12-0</b>     |
| 3155     | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>TE Telefon</b>     |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+05201 12-0:TE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>              |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>                  |
| 27 | <b>COM</b> | C  | 5      | <b>Kommunikationsverbindung</b> |

| Standard |                                      |           | Implementierung |                       |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| COM      |                                      |           |                 |                       |
| C076     | Kommunikationsverbindung             | M         | M               |                       |
| 3148     | Kommunikationsnummer                 | M an..512 | M an..512       | <b>05201 12-8201</b>  |
| 3155     | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>FX Telefax</b>     |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+05201 12-8201:FX'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                      |
|----|------------|----|--------|---------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>        |
| 28 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Name und Anschrift</b> |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                               |
| NAD      |                                                    |           |                 |                                                                                     |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                             | M an..3   | M an..3         | <b>SU Lieferant</b>                                                                 |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                     | C         | C               |                                                                                     |
| 3039     | Identifikation des Beteiligten                     | M an..35  | M an..35        | <b>4260116020002</b><br>Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13           |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | R an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                          |
| C058     | Name und Anschrift                                 | C         | N               |                                                                                     |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| C080     | Name des Beteiligten                               | C         | R               |                                                                                     |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | M an..35  | M an..35        | <b>Lieferant-Name</b><br>Partnername in Klartext                                    |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3045     | Name des Beteiligten, Format, codiert              | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| C059     | Straße                                             | C         | R               |                                                                                     |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | M an..35  | M an..35        | <b>Lieferant-Str. 12</b><br>Gebäudenamen/-nummer und Straßenname oder Postfach      |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3164     | Ort                                                | C an..35  | R an..35        | <b>Lieferant-Ort</b><br>Ortsname, Klartext                                          |
| 3229     | Region/Bundesland, Identifikation                  | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                       |
| 3251     | Postleitzahl                                       | C an..9   | R an..9         | <b>99999</b><br>Postleitzahl                                                        |
| 3207     | Land, codiert                                      | C an..3   | R an..3         | <b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b><br>ISO 3166 2-Alpha Code - alle Codes erlaubt |

**Beschreibung:** Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die die Bestellung betrifft. Käufer und Lieferant von Gütern und Dienstleistungen müssen unter Verwendung der DEs 3035 und C082 angegeben werden. Zusätzlich sollten Rechnungsempfänger und Lieferanschrift angegeben werden, wenn sie vom Käufer abweichen.

**Bemerkung:** Die Lieferanschrift im NAD-Segment des Kopfzeils gilt für alle Positionen.

**Beispiel:** NAD+SU+4260116020002::9++Lieferant-Name+Lieferant-Str. 12+Lieferant-Ort++99999+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>     |
|    | <b>SG3</b> | C  | 10     | <b>RFF</b>             |
| 29 | <b>RFF</b> | M  | 1      | <b>Referenzangaben</b> |

| Standard |                         |           | Implementierung |                                     |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                    | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| RFF      |                         |           |                 |                                     |
| C506     | Referenz                | M         | M               |                                     |
| 1153     | Referenz, Qualifier     | M an..3   | M an..3         | <b>CR Referenznummer des Kunden</b> |
| 1154     | Referenznummer          | C an..35  | C an..35        | <b>00999383</b>                     |
| 1156     | Zeilennummer            | C an..6   | N               | Nicht benutzt                       |
| 4000     | Referenz-Versionsnummer | C an..35  | N               | Nicht benutzt                       |

**Beispiel:** RFF+CR:00999383 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>     |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>         |
| 30 | <b>CTA</b> | M  | 1      | <b>Ansprechpartner</b> |

| Standard |                                           |           | Implementierung |                              |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung        |
| CTA      |                                           |           |                 |                              |
| 3139     | Funktion des Ansprechpartners, codiert    | C an..3   | R an..3         | <b>IC Informationsstelle</b> |
| C056     | Abteilung oder Bearbeiter                 | C         | C               |                              |
| 3413     | Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation | C an..17  | C an..17        | <b>Abteilung</b>             |
| 3412     | Abteilung oder Bearbeiter                 | C an..35  | C an..35        | <b>Anwender</b>              |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens. Die Internationale Lokationsnummer (ILN) ist besonders für diesen Zweck geeignet.

**Beispiel:** CTA+IC+Abteilung:Anwender '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>              |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>                  |
| 31 | <b>COM</b> | C  | 5      | <b>Kommunikationsverbindung</b> |

| Standard |                                      |           | Implementierung |                       |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| COM      |                                      |           |                 |                       |
| C076     | Kommunikationsverbindung             | M         | M               |                       |
| 3148     | Kommunikationsnummer                 | M an..512 | M an..512       | <b>0632/626 636</b>   |
| 3155     | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>TE Telefon</b>     |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+0632/626 636:TE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-SG3-SG5</b>              |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>                  |
| 32 | <b>COM</b> | C  | 5      | <b>Kommunikationsverbindung</b> |

| Standard |                                      |           | Implementierung |                       |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| COM      |                                      |           |                 |                       |
| C076     | Kommunikationsverbindung             | M         | M               |                       |
| 3148     | Kommunikationsnummer                 | M an..512 | M an..512       | <b>0632/626 63788</b> |
| 3155     | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>FX Telefax</b>     |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+0632/626 63788:FX'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                      |
|----|------------|----|--------|---------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-LOC-SG5</b>        |
| 33 | <b>NAD</b> | M  | 1      | <b>Name und Anschrift</b> |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                              |
| NAD      |                                                    |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3035     | Beteiligter, Qualifier                             | M an..3   | M an..3         | <b>DP Lieferanschrift</b>                                                                                                                                                                                                          |
| C082     | Identifikation des Beteiligten                     | C         | C               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3039     | Identifikation des Beteiligten                     | M an..35  | C an..35        | <b>4014400000009</b><br>Bei Abweichendem Warenempfänger kann statt der GLN auch eine Kundennummer genutzt werden<br>Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13                                                              |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | R an..3         | Wenn keine GLN vorhanden ist, wird der Wert 92 verwendet.<br>Element 3039 enthält dann die Storck-Kundennummer.<br><b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b><br><b>92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten</b> |
| C058     | Name und Anschrift                                 | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3124     | Zeile für Name und Anschrift                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| C080     | Name des Beteiligten                               | C         | R               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | M an..35  | M an..35        | <b>August Storck KG</b><br>Partnername in Klartext                                                                                                                                                                                 |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | C an..35        | <b>Susanne Becker</b><br>Name des Waren-Empfängers, falls benutzt<br>Name des Waren-Empfängers, falls benutzt                                                                                                                      |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3036     | Name des Beteiligten                               | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3045     | Name des Beteiligten, Format, codiert              | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| C059     | Straße                                             | C         | R               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | M an..35  | M an..35        | <b>Paulinenweg 12</b><br>Gebäudenname/-nummer und Straßenname oder Postfach                                                                                                                                                        |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3042     | Straße und Hausnummer/Postfach                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3164     | Ort                                                | C an..35  | R an..35        | <b>Halle</b><br>Ortsname, Klartext                                                                                                                                                                                                 |
| 3229     | Region/Bundesland, Identifikation                  | C an..9   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                      |
| 3251     | Postleitzahl                                       | C an..9   | R an..9         | <b>33790</b><br>Postleitzahl                                                                                                                                                                                                       |
| 3207     | Land, codiert                                      | C an..3   | R an..3         | <b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b><br>ISO 3166 2-Alpha Code - alle Codes erlaubt                                                                                                                                                |

**Beschreibung:** Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die die Bestellung betrifft. Käufer und Lieferant von Gütern und Dienstleistungen müssen unter Verwendung der DEs 3035 und C082 angegeben werden.

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

**Bemerkung:** Zusätzlich sollten Rechnungsempfänger und Lieferanschrift angegeben werden, wenn sie vom Käufer abweichen. Die Lieferanschrift im NAD-Segment des Kopfteils gilt für alle Positionen. Wenn bestimmte Angaben zu dieser Adresse benötigt werden, wie z. B. Docknummer etc., sind sie im nachfolgenden LOC-Segment, DE 3227 enthalten.

**Beispiel:** NAD+DP+4014400000009::9++August Storck KG:Susanne Becker+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name        |
|----|------------|----|--------|-------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | NAD-LOC-SG5 |
| 34 | <b>LOC</b> | R  | 25     | Ortsangabe  |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                       |
| LOC      |                                                    |           |                 |                                             |
| 3227     | Ortsangabe, Qualifier                              | M an..3   | M an..3         | <b>11 Entladeort/-hafen</b>                 |
| C517     | Ortsangabe                                         | C         | C               |                                             |
| 3225     | Ortsangabe, Identifikation                         | C an..25  | R an..25        | <b>05</b><br>Storck-Entladestelle (codiert) |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |
| 3224     | Ortsangabe                                         | C an..70  | N               | Nicht benutzt                               |
| C519     | Zugehöriger Ort 1, Identifikation                  | C         | N               |                                             |
| 3223     | Zugehöriger Platz/Ort 1, Identifikation            | C an..25  | N               | Nicht benutzt                               |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |
| 3222     | Zugehöriger Platz/Ort 1                            | C an..70  | N               | Nicht benutzt                               |
| C553     | Zugehöriger Ort 2, Identifikation                  | C         | N               |                                             |
| 3233     | Zugehöriger Platz/Ort 2, Identifikation            | C an..25  | N               | Nicht benutzt                               |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |
| 3232     | Zugehöriger Platz/Ort 2                            | C an..70  | N               | Nicht benutzt                               |
| 5479     | Zuordnung, codiert                                 | C an..3   | N               | Nicht benutzt                               |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird verwendet, um jede Lokation anzuzeigen, die mit dem im NAD Segment angegebenen Partner in Verbindung steht.

**Bemerkung:** Bei Partnerrolle DP wird hier die Entladestelle übermittelt

**Beispiel:** LOC+11+05'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-LOC-SG5</b>     |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>         |
| 35 | <b>CTA</b> | M  | 1      | <b>Ansprechpartner</b> |

| Standard |                                           |           | Implementierung |                              |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung        |
| CTA      |                                           |           |                 |                              |
| 3139     | Funktion des Ansprechpartners, codiert    | C an..3   | R an..3         | <b>IC Informationsstelle</b> |
| C056     | Abteilung oder Bearbeiter                 | C         | C               |                              |
| 3413     | Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation | C an..17  | C an..17        | <b>Abteilung</b>             |
| 3412     | Abteilung oder Bearbeiter                 | C an..35  | C an..35        | <b>Anwender</b>              |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens. Die Internationale Lokationsnummer (ILN) ist besonders für diesen Zweck geeignet.

**Beispiel:** CTA+IC+Abteilung:Anwender '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-LOC-SG5</b>              |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>                  |
| 36 | <b>COM</b> | C  | 5      | <b>Kommunikationsverbindung</b> |

| Standard |                                      |           | Implementierung |                       |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| COM      |                                      |           |                 |                       |
| C076     | Kommunikationsverbindung             | M         | M               |                       |
| 3148     | Kommunikationsnummer                 | M an..512 | M an..512       | <b>05201 12-0</b>     |
| 3155     | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>TE Telefon</b>     |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+05201 12-0:TE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                            |
|----|------------|----|--------|---------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | C  | 99     | <b>NAD-LOC-SG5</b>              |
|    | <b>SG5</b> | C  | 5      | <b>CTA-COM</b>                  |
| 37 | <b>COM</b> | C  | 5      | <b>Kommunikationsverbindung</b> |

| Standard |                                      |           | Implementierung |                       |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Bez      | Name                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung |
| COM      |                                      |           |                 |                       |
| C076     | Kommunikationsverbindung             | M         | M               |                       |
| 3148     | Kommunikationsnummer                 | M an..512 | M an..512       | <b>05201 12-8201</b>  |
| 3155     | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>FX Telefax</b>     |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+05201 12-8201:FX'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                   |
|----|------------|----|--------|------------------------|
|    | <b>SG7</b> | R  | 5      | <b>CUX</b>             |
| 38 | <b>CUX</b> | M  | 1      | <b>Währungsangaben</b> |

| Standard |                                 |           | Implementierung |                                                                                       |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                            | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                 |
| CUX      |                                 |           |                 |                                                                                       |
| C504     | Währungsangaben                 | C         | R               |                                                                                       |
| 6347     | Währungseinzelheiten, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>2 Referenzwährung</b>                                                              |
| 6345     | Währung, codiert                | C an..3   | R an..3         | <b>EUR Europäischer Euro (EAN-Code)</b><br>ISO 4217 3-Alpha Code - alle Codes erlaubt |
| 6343     | Währung, Qualifier              | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                         |
| 6348     | Währungsumrechnungsbasis        | C n..4    | N               | Nicht benutzt                                                                         |
| C504     | Währungsangaben                 | C         | N               |                                                                                       |
| 6347     | Währungseinzelheiten, Qualifier | M an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                         |
| 6345     | Währung, codiert                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                         |
| 6343     | Währung, Qualifier              | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                         |
| 6348     | Währungsumrechnungsbasis        | C n..4    | N               | Nicht benutzt                                                                         |
| 5402     | Umrechnungskurs                 | C n..12   | N               | Nicht benutzt                                                                         |
| 6341     | Devisen-Börsenplatz, codiert    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                         |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Währungsangaben für die gesamte Bestellung anzugeben.

**Bemerkung:** Das CUX-Segment kann im nationalen Datenaustausch weggelassen werden.  
Das CUX-Segment muß beim internationalen Datenaustausch angegeben werden.  
Wenn Referenz- und Zielwährung für internationale Geschäftsbeziehungen angegeben werden, reicht die Angabe von nur einem CUX-Segment.

**Beispiel:** CUX+2:EUR'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                     |
|----|-------------|----|--------|------------------------------------------|
|    | <b>SG11</b> | C  | 5      | <b>TOD</b>                               |
| 39 | <b>TOD</b>  | M  | 1      | <b>Liefer- oder Transportbedingungen</b> |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                  |
| TOD      |                                                    |           |                 |                                                                                                        |
| 4055     | Liefer- oder Transportbedingungsbezug, codiert     | C an..3   | C an..3         | <b>6 Lieferbedingungen</b>                                                                             |
| 4215     | Zahlungsart für Transportkosten/-gebühren, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                          |
| C100     | Liefer- oder Transportbedingungen                  | C         | C               |                                                                                                        |
| 4053     | Liefer- oder Transportbedingungen, codiert         | C an..3   | C an..3         | Storck (SAP) Lieferbedingung, codiert<br><b>AWK Ab Werk</b>                                            |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | C an..3         | <b>90 Vergeben vom Hersteller</b>                                                                      |
| 4052     | Liefer- oder Transportbedingungen                  | C an..70  | C an..70        | Besondere Lieferbedingungen in Textform (Teil1)<br><b>Bitte Abholung rechtzeitig mit der Spedition</b> |
| 4052     | Liefer- oder Transportbedingungen                  | C an..70  | C an..70        | Besondere Lieferbedingungen in Textform (Teil2)<br><b>NAGEL absprechen.</b>                            |

**Beschreibung:** Wird nur bei Kontrakten ausgegeben.

**Beispiel:** TOD+6++AWK::90:Bitte Abholung rechtzeitig mit der Spedition: NAGEL absprechen.'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 40 | <b>LIN</b>  | M  | 1      | <b>Positionsdaten</b>                                               |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                  |
| LIN      |                                                    |           |                 |                                                                                                                                                                        |
| 1082     | Positionsnummer                                    | C n..6    | R n..6          | <b>1</b><br>Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Bestellung, hier SAP-Positions-Nummer                                                                 |
| 1229     | Handlungsanforderung/-benachrichtigung, codiert    | C an..3   | R an..3         | <b>1 Hinzugefügt</b><br><b>3 Geändert</b><br><b>2 Gelöscht</b>                                                                                                         |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | C         | D               |                                                                                                                                                                        |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | O an..35        | <b>4000862141404</b><br>Format n..14<br>EAN-8, UPC-A, EAN-13 oder DUN-14 - Nummer des bestellten Artikels<br>Wird bei Rohstoffen und Verpackung i.d.R. nicht übergeben |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | O an..3         | <b>EN International Article Numbering Association (EAN)</b><br>Wird bei Rohstoffen und Verpackung i.d.R. nicht übergeben                                               |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | O an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b><br>Wird bei Rohstoffen und Verpackung i.d.R. nicht übergeben                                                |
| C829     | Unterpositions-Informationen                       | C         | N               |                                                                                                                                                                        |
| 5495     | Anzeige für Unterposition, codiert                 | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                          |
| 1082     | Positionsnummer                                    | C n..6    | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                          |
| 1222     | Konfigurationsebene                                | C n..2    | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                          |
| 7083     | Unterpositions-Zuordnung, codiert                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                          |

**Beschreibung:** Dieses Segment identifiziert die Position, die bestellt wird. Der Positionsteil der Bestellung wird aus einer sich wiederholenden Gruppe von Segmenten gebildet, die jeweils mit dem LIN-Segment beginnt.

**Beispiel:** LIN+1+1+4000862141404:EN::9'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 41 | <b>PIA</b>  | R  | 25     | <b>Zusätzliche Produktidentifikation</b>                            |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                                |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                          |
| PIA      |                                                    |           |                 |                                                |
| 4347     | Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier         | M an..3   | M an..3         | <b>5 Produktidentifikation</b>                 |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | M         | M               |                                                |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | R an..35        | <b>41979900</b><br>Lieferanten-Material-Nummer |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | R an..3         | <b>SA Artikelnummer des Lieferanten</b>        |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | C         | N               |                                                |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                  |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | C         | N               |                                                |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                  |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | C         | N               |                                                |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                  |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | C         | N               |                                                |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                  |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                  |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher oder ersetzender Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Positionsnummer des Käufers oder des Lieferanten.

**Beispiel:** PIA+5+41979900:SA'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 42 | <b>PIA</b>  | R  | 25     | <b>Zusätzliche Produktidentifikation</b>                            |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                                     |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                               |
| PIA      |                                                    |           |                 |                                                     |
| 4347     | Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier         | M an..3   | M an..3         | <b>5 Produktidentifikation</b>                      |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | M         | M               |                                                     |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | R an..35        | <b>000000000000140698</b><br>Storck-Material-Nummer |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | R an..3         | <b>IN Positionsnummer des Käufers</b>               |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | C         | N               |                                                     |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                       |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | C         | N               |                                                     |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                       |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | C         | N               |                                                     |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                       |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| C212     | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation             | C         | N               |                                                     |
| 7140     | Produkt-/Leistungsnummer                           | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                       |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                       |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher oder ersetzender Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Positionsnummer des Käufers oder des Lieferanten.

**Beispiel:** PIA+5+000000000000140698:IN'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 43 | <b>IMD</b>  | R  | 99     | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                               |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung          |
| IMD      |                                                    |           |                 |                                |
| 7077     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert       | C an..3   | O an..3         | <b>F Freies Format</b>         |
| 7081     | Produkt-/Leistungsgruppe, codiert                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                  |
| C273     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                     | C         | C               |                                |
| 7009     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Identifikation     | C an..17  | N               | Nicht benutzt                  |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                  |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                  |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                     | C an..35  | R an..35        | <b>ISOMALT (flüssig) 75 TS</b> |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                  |
| 3453     | Sprache, codiert                                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                  |
| 7383     | Oberfläche/Schicht, codiert                        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                  |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position verwendet.

**Beispiel:** IMD+F++:::ISOMALT (flüssig) 75 TS'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 44 | <b>IMD</b>  | R  | 99     | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                               |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                      |
| IMD      |                                                    |           |                 |                                                                                                                                                                            |
| 7077     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert       | C an..3   | O an..3         | <b>C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)</b>                                                                                                              |
| 7081     | Produkt-/Leistungsgruppe, codiert                  | C an..3   | C an..3         | <b>XY6 Material hat Produkt-Kontakt (Kontakt mit Lebensmitteln)</b><br><b>XY7 Material hat keinen Produkt-Kontakt (Kontakt mit Lebensmitteln) (XY7 wird nicht genutzt)</b> |
| C273     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                     | C         | C               |                                                                                                                                                                            |
| 7009     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Identifikation     | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                              |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                              |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | C an..3         | <b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>                                                                                                                 |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                     | C an..35  | C an..35        | <b>Item may be in contact with food</b>                                                                                                                                    |
| 7008     | Produkt-/Leistungsbeschreibung                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                              |
| 3453     | Sprache, codiert                                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                              |
| 7383     | Oberfläche/Schicht, codiert                        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                              |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird mit Qualifier XY6 ausgegeben, wenn das Material Produkt-Kontakt mit Lebensmitteln haben kann (Item may be in contact with food).

**Beispiel:** IMD+C+XY6+:::9:Item may be in contact with food'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 45 | <b>QTY</b>  | R  | 10     | <b>Gesamt-Bestellmenge und Einheit</b>                              |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                   |
| QTY      |                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C186     | Mengenangaben         | M         | M               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6063     | Menge, Qualifier      | M an..3   | M an..3         | <b>21 Bestellte Menge</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6060     | Menge                 | M n..15   | M n..15         | Bestellmenge gesamt<br><b>25000</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6411     | Maßeinheit, Qualifier | C an..3   | R an..3         | <b>CT Karton (SAP = KAR)</b><br><b>KGM Kilogramm (SAP = KG)</b><br><b>KMT Kilometer (SAP = KM)</b><br><b>LTR Liter (SAP = L)</b><br><b>MTR Meter (SAP = M)</b><br><b>PCE Stück (SAP = ST)</b><br><b>MIL Tausend Stück (SAP = TSA)</b><br>SAP Mengeneinheit als ISO-Code |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Gesamtmenge für die aktuelle Bestellposition verwendet, die im LIN-Segment identifiziert wurde.

Gesamt-Bestellmenge und Einheit.

**Beispiel:** QTY+21:25000:KGM'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 46 | <b>QTY</b>  | R  | 10     | <b>Bei Kontrakten: Losgröße / Bei Bestellungen: Bestellmenge</b>    |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| QTY      |                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C186     | Mengenangaben         | M         | M               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6063     | Menge, Qualifier      | M an..3   | M an..3         | Bei Kontrakten: Losgröße / Bei Bestellungen: Bestellmenge<br><b>164 Festgelegte Losgröße für Lieferzwecke</b>                                                                                                                                                                            |
| 6060     | Menge                 | M n..15   | M n..15         | Menge an Materialien je Bestellung<br><b>25000</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6411     | Maßeinheit, Qualifier | C an..3   | R an..3         | Mengeneinheit<br><b>CT Karton (SAP = KAR)</b><br><b>KGM Kilogramm (SAP = KG)</b><br><b>KMT Kilometer (SAP = KM)</b><br><b>LTR Liter (SAP = L)</b><br><b>MTR Meter (SAP = M)</b><br><b>PCE Stück (SAP = ST)</b><br><b>MIL Tausend Stück (SAP = TSA)</b><br>SAP Mengeneinheit als ISO-Code |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Gesamtmenge für die aktuelle Bestellposition verwendet, die im LIN-Segment identifiziert wurde.

Bei Kontrakten: Losgröße / Bei Bestellungen: Bestellmenge

**Beispiel:** QTY+164:25000:KGM'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 47 | <b>QTY</b>  | R  | 10     | <b>Anzahl Gebinde und Einheit je Palette</b>                        |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| QTY      |                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C186     | Mengenangaben         | M         | M               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6063     | Menge, Qualifier      | M an..3   | M an..3         | Anzahl der Gebinde je Palette<br><b>45E Anzahl in höheren Gebindeformen enthaltenen Einheiten (EAN-Code)</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 6060     | Menge                 | M n..15   | M n..15         | Anzahl der Gebinde je Palette<br><b>44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6411     | Maßeinheit, Qualifier | C an..3   | R an..3         | Mengeneinheit Gebinde<br><b>CT Karton (SAP = KAR)</b><br><b>KGM Kilogramm (SAP = KG)</b><br><b>KMT Kilometer (SAP = KM)</b><br><b>LTR Liter (SAP = L)</b><br><b>MTR Meter (SAP = M)</b><br><b>PCE Stück (SAP = ST)</b><br><b>MIL Tausend Stück (SAP = TSA)</b><br><b>RO Rolle (SAP = RO)</b><br>SAP Mengeneinheit als ISO-Code |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Gesamtmenge für die aktuelle Bestellposition verwendet, die im LIN-Segment identifiziert wurde.

Anzahl Gebinde und Einheit je Palette.

**Beispiel:** QTY+45E:44:RO'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 48 | <b>QTY</b>  | R  | 10     | <b>Anzahl je Gebinde und Einheit</b>                                |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| QTY      |                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C186     | Mengenangaben         | M         | M               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6063     | Menge, Qualifier      | M an..3   | M an..3         | Anzahl der Einheiten je Gebinde<br><b>17E Anzahl in untergeord. Gebindeform<br/>enthaltener Einheiten (EAN-C.)</b>                                                                                                                                                                               |
| 6060     | Menge                 | M n..15   | M n..15         | Anzahl der Einheiten je Gebinde<br><b>915.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6411     | Maßeinheit, Qualifier | C an..3   | R an..3         | Mengeneinheit Gebinde<br><b>CT Karton (SAP = KAR)</b><br><b>KGM Kilogramm (SAP = KG)</b><br><b>KMT Kilometer (SAP = KM)</b><br><b>LTR Liter (SAP = L)</b><br><b>MTR Meter (SAP = M)</b><br><b>PCE Stück (SAP = ST)</b><br><b>MIL Tausend Stück (SAP = TSA)</b><br>SAP Mengeneinheit als ISO-Code |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe der Gesamtmenge für die aktuelle Bestellposition verwendet, die im LIN-Segment identifiziert wurde.

Anzahl je Gebinde und Einheit.

**Beispiel:** QTY+17E:915.000:MTR '

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 49 | <b>DTM</b>  | O  | 35     | <b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>                                     |

| Standard |                                           |           | Implementierung |                                            |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                      |
| DTM      |                                           |           |                 |                                            |
| C507     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | M         | M               |                                            |
| 2005     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>35 Lieferdatum/-zeit, tatsächliches</b> |
| 2380     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                  | C an..35  | R an..35        | <b>201204270700</b>                        |
| 2379     | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an..3   | R an..3         | <b>203 JJJJMMTHHMM</b>                     |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird für Datumsangaben (und ggf. Zeitangaben), die mit der Lieferung oder Abholung des aktuell identifizierten Produkts einhergehen, benutzt.

**Bemerkung:** Wird an der Position nur ausgegeben, wenn es vom Kopf-Lieferdatum abweicht

**Beispiel:** DTM+35:201204270700:203'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 50 | <b>MOA</b>  | C  | 10     | <b>Geldbetrag</b>                                                   |

| Standard |                           |           | Implementierung |                            |
|----------|---------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| Bez      | Name                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung      |
| MOA      |                           |           |                 |                            |
| C516     | Geldbetrag                | M         | M               |                            |
| 5025     | Geldbetragsart, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>203 Positionsbetrag</b> |
| 5004     | Geldbetrag                | C n..18   | R n..18         | <b>27750.00</b>            |
| 6345     | Währung, codiert          | C an..3   | N               | Nicht benutzt              |
| 6343     | Währung, Qualifier        | C an..3   | N               | Nicht benutzt              |
| 4405     | Status, codiert           | C an..3   | N               | Nicht benutzt              |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient: erstens zur Angabe von Nettobeträgen, wenn Zu-/Abschläge für die Position einbezogen sind, und zweitens der Angabe von Wertbeträgen, z.B. dem Zollwert.

**Beispiel:** MOA+203:27750.00'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
| 51 | <b>FTX</b>  | C  | 99     | <b>Freier Text</b>                                                  |

| Standard |                                                    |           | Implementierung |                                     |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Bez      | Name                                               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung               |
| FTX      |                                                    |           |                 |                                     |
| 4451     | Textzuordnung, codiert                             | M an..3   | M an..3         | <b>PRD Produktinformation</b>       |
| 4453     | Textverarbeitungshinweis, codiert                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| C107     | Text-Referenz                                      | C         | N               |                                     |
| 4441     | Freier Text, codiert                               | M an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |
| C108     | Text                                               | C         | D               |                                     |
| 4440     | Freier Text                                        | M an..70  | M an..70        | <b>Positions-Text-Informationen</b> |
| 4440     | Freier Text                                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt                       |
| 4440     | Freier Text                                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt                       |
| 4440     | Freier Text                                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt                       |
| 4440     | Freier Text                                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt                       |
| 3453     | Sprache, codiert                                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                       |

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe spezieller Anforderungen auf Positionsebene benutzt.

**Bemerkung:** Positions-Texte

**Beispiel:** FTX+PRD+++Positions-Text-Informationen '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
|    | <b>SG28</b> | C  | 25     | <b>PRI</b>                                                          |
| 52 | <b>PRI</b>  | O  | 1      | <b>Preisangaben</b>                                                 |

| Standard |                                       |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                 |
| PRI      |                                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| C509     | Preisinformation                      | C         | C               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5125     | Preis, Qualifier                      | M an..3   | M an..3         | Ausgabe Bruttopreis<br><b>AAB Bruttokalkulation</b>                                                                                                                                                                                   |
| 5118     | Preis                                 | C n..15   | C n..15         | <b>164</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 5375     | Preisart, codiert                     | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                         |
| 5387     | Preisart, Qualifier                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                         |
| 5284     | Preisbasis-Menge                      | C n..9    | C n..9          | <b>1000</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 6411     | Maßeinheit, Qualifier                 | C an..3   | C an..3         | <b>CT</b> Karton (SAP = KAR)<br><b>KGM</b> Kilogramm (SAP = KG)<br><b>KMT</b> Kilometer (SAP = KM)<br><b>LTR</b> Liter (SAP = L)<br><b>MTR</b> Meter (SAP = M)<br><b>PCE</b> Stück (SAP = ST)<br><b>MIL</b> Tausend Stück (SAP = TSA) |
| 5213     | Preisbezug zur Unterposition, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                         |

**Beschreibung:** Preise werden nur ausgegeben, wenn diese Informationen in der Bestellung vorliegen.  
Hier: Preis pro 1000 Stück

**Beispiel:** PRI+AAB:164:::1000:PCE '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
|    | <b>SG29</b> | C  | 10     | <b>RFF</b>                                                          |
| 53 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | <b>Referenzangaben</b>                                              |

| Standard |                         |           | Implementierung |                                                            |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                    | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                      |
| RFF      |                         |           |                 |                                                            |
| C506     | Referenz                | M         | M               |                                                            |
| 1153     | Referenz, Qualifier     | M an..3   | M an..3         | <b>BO Rahmenauftragsnummer</b>                             |
| 1154     | Referenznummer          | C an..35  | C an..35        | Kontraktnummer (nur bei Abrufen)<br><b>3939393</b>         |
| 1156     | Zeilennummer            | C an..6   | C an..6         | Kontrakt-Positionsnummer (nur bei Abrufen)<br><b>00001</b> |
| 4000     | Referenz-Versionsnummer | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                              |

**Beschreibung:** Kontraktnummer (nur bei Abrufen)

**Beispiel:** RFF+BO:3939393:00001 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil |
|    | <b>SG30</b> | C  | 10     | <b>PAC - Anzahl Paletten je Position</b>                            |
| 54 | <b>PAC</b>  | M  | 1      | <b>Packstück/Verpackung</b>                                         |

| Standard |                                                                       |           | Implementierung |                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                  |
| PAC      |                                                                       |           |                 |                                                        |
| 7224     | Anzahl der Packstücke                                                 | C n..8    | C n..8          | Anzahl der Paletten<br><b>2</b>                        |
| C531     | Verpackungsangaben                                                    | C         | C               |                                                        |
| 7075     | Verpackungsebene, codiert                                             | C an..3   | C an..3         | <b>(leer) Gesamt-Anzahl Paletten je Position</b>       |
| 7233     | Verpackungsbezogene Informationen, codiert                            | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 7073     | Verpackungsbedingungen, codiert                                       | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| C202     | Verpackungsart                                                        | C         | C               |                                                        |
| 7065     | Art der Verpackung, Identifikation                                    | C an..17  | C an..17        | <b>201 Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (EAN-Code)</b> |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                                                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert                    | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                          |
| C402     | Verpackungsart-Identifikation                                         | C         | N               |                                                        |
| 7077     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert                          | M an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                          |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| C532     | Zurücklieferbare Verpackungen                                         | C         | N               |                                                        |
| 8395     | Verantwortlicher für die Frachtzahlung für zlb. Verpackungen, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |
| 8393     | Ladeinhalt von zurücklieferbaren Verpackungen, codiert                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                          |

**Beschreibung:** Anzahl Paletten

**Beispiel:** PAC+2++201 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                    |
|----|-------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil     |
|    | <b>SG30</b> | C  | 10     | <b>Palettenstruktur - Untere Ebene - Trägerpalette (bei Kontrakten)</b> |
| 55 | <b>PAC</b>  | M  | 1      | <b>Packstück/Verpackung</b>                                             |

| Standard |                                                                       |           | Implementierung |                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                               |
| PAC      |                                                                       |           |                 |                                                                                                                                                                     |
| 7224     | Anzahl der Packstücke                                                 | C n..8    | C n..8          |                                                                                                                                                                     |
| C531     | Verpackungsangaben                                                    | C         | C               |                                                                                                                                                                     |
| 7075     | Verpackungsebene, codiert                                             | C an..3   | C an..3         | <b>1 Untere Ebene (Trägerpalette)</b>                                                                                                                               |
| 7233     | Verpackungsbezogene Informationen, codiert                            | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                       |
| 7073     | Verpackungsbedingungen, codiert                                       | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                       |
| C202     | Verpackungsart                                                        | C         | C               |                                                                                                                                                                     |
| 7065     | Art der Verpackung, Identifikation                                    | C an..17  | C an..17        | ZZTRP – Trägerpalette<br>C Chep Euro<br>D Chep Industrie<br>E Euro-Tausch<br>F Industrie-Fremdeigentum<br>I Industrie-Einweg<br>K Euro-Kauf<br>O Ohne<br>S Sonstige |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                                                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                       |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert                    | C an..3   | C an..3         | <b>86 Vergeben vom Ersteller der Nachricht</b>                                                                                                                      |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | C an..35  | C an..35        | Beschreibung der Packstück-Einheit<br><b>Chep Euro</b>                                                                                                              |
| C402     | Verpackungsart-Identifikation                                         | C         | N               |                                                                                                                                                                     |
| 7077     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert                          | M an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                       |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                       |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                       |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                       |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                       |
| C532     | Zurücklieferbare Verpackungen                                         | C         | N               |                                                                                                                                                                     |
| 8395     | Verantwortlicher für die Frachtzahlung für zlb. Verpackungen, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                       |
| 8393     | Ladeinhalt von zurücklieferbaren Verpackungen, codiert                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                       |

**Beschreibung:** Palettenstruktur - Untere Ebene (bei Kontrakten)

**Beispiel:** PAC++1+C::86:Chep Euro'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                      |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil       |
|    | <b>SG30</b> | C  | 10     | <b>Palettenstruktur - Mittleren Ebene - Transportgut (bei Kontrakten)</b> |
| 56 | <b>PAC</b>  | M  | 1      | <b>Packstück/Verpackung</b>                                               |

| Standard |                                                                       |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAC      |                                                                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7224     | Anzahl der Packstücke                                                 | C n..8    | C n..8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C531     | Verpackungsangaben                                                    | C         | C               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7075     | Verpackungsebene, codiert                                             | C an..3   | C an..3         | <b>2 Mittlere Ebene (Transportgut)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7233     | Verpackungsbezogene Informationen, codiert                            | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7073     | Verpackungsbedingungen, codiert                                       | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C202     | Verpackungsart                                                        | C         | C               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7065     | Art der Verpackung, Identifikation                                    | C an..17  | C an..17        | ZZTSG - Transportgut der Palette<br><b>B Big Bag</b><br><b>E Euro-Format 0,8 m x 1,2 m</b><br><b>F Miet-Flüssigkeiten-Container Fremdeigentum</b><br><b>G Gitterbox</b><br><b>I Industrie-Format 1,0 m x 1,2 m</b><br><b>K Miet-Karton-Fremdeigentum</b><br><b>M Miet-Magazin-Fremdeigentum</b><br><b>P IBC Container</b><br><b>S Sonstiges Format</b><br><b>U Überstand</b><br><b>W WP-Container</b> |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                                                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert                    | C an..3   | C an..3         | <b>86 Vergeben vom Ersteller der Nachricht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | C an..35  | C an..35        | Beschreibung der Packstück-Einheit<br><b>Euro-Format 0,8 m x 1,2 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C402     | Verpackungsart-Identifikation                                         | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7077     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert                          | M an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C532     | Zurücklieferbare Verpackungen                                         | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8395     | Verantwortlicher für die Frachtzahlung für zlb. Verpackungen, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8393     | Ladeinhalt von zurücklieferbaren Verpackungen, codiert                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Beschreibung:** Palettenstruktur - Mittlere Ebene (bei Kontrakten)

**Beispiel:** PAC++2+E::86:Euro-Format 0,8 m x 1,2 m'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Name                                                                       |
|----|-------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG25</b> | R  | 200000 | <b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MOA-FTX-SG28-SG29-SG30</b><br>Positions-Teil        |
|    | <b>SG30</b> | C  | 10     | <b>Palettenstruktur - Obere Ebene - Palettenabdeckung (bei Kontrakten)</b> |
| 57 | <b>PAC</b>  | M  | 1      | <b>Packstück/Verpackung</b>                                                |

| Standard |                                                                       |           | Implementierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                                                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PAC      |                                                                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7224     | Anzahl der Packstücke                                                 | C n..8    | C n..8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C531     | Verpackungsangaben                                                    | C         | C               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7075     | Verpackungsebene, codiert                                             | C an..3   | C an..3         | <b>3 Obere Ebene (Palettenabdeckung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7233     | Verpackungsbezogene Informationen, codiert                            | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7073     | Verpackungsbedingungen, codiert                                       | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C202     | Verpackungsart                                                        | C         | C               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7065     | Art der Verpackung, Identifikation                                    | C an..17  | C an..17        | ZZABD - Palettenabdeckung<br>C Chep Euro<br>D Chep Industrie<br>E Euro-Tausch<br>I Industrie-Einweg<br>K Euro-Kauf<br>M Chep Deckel Euroformat<br>N Chep Deckel Industrieformat<br>O Ohne Abdeckung<br>S Sonstige<br>X Storck Abdeckplatte Euroformat<br>Y Storck Abdeckplatte Industrieformat |
| 1131     | Codeliste, Qualifier                                                  | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3055     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert                    | C an..3   | C an..3         | <b>86 Vergeben vom Ersteller der Nachricht</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | C an..35  | C an..35        | Beschreibung der Packstück-Einheit<br><b>Storck Abdeckplatte Euroformat</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| C402     | Verpackungsart-Identifikation                                         | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7077     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert                          | M an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7064     | Art der Verpackung                                                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7143     | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert                                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C532     | Zurücklieferbare Verpackungen                                         | C         | N               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8395     | Verantwortlicher für die Frachtzahlung für zlb. Verpackungen, codiert | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8393     | Ladeinhalt von zurücklieferbaren Verpackungen, codiert                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Beschreibung:** Palettenstruktur - Obere Ebene (bei Kontrakten)

**Beispiel:** PAC++3+X::86:Storck Abdeckplatte Euroformat'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

58      **UNS**      M      1      **Abschnitts-Kontrollsegment**

| Standard |                            |           | Implementierung |                                         |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|
| Bez      | Name                       | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                   |
| UNS      |                            |           |                 |                                         |
| 0081     | Abschnittskennung, codiert | M a1      | M a1            | <b>S Trennung Positions-/Summenteil</b> |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Trennung zwischen Positions- und Summenteil einer Nachricht.

**Bemerkung:** Summen-Teil

**Beispiel:** UNS+S '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name       |
|----|------------|----|--------|------------|
| 59 | <b>MOA</b> | C  | 12     | Geldbetrag |

| Standard |                           |           | Implementierung |                                      |
|----------|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| Bez      | Name                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                |
| MOA      |                           |           |                 |                                      |
| C516     | Geldbetrag                | M         | M               |                                      |
| 5025     | Geldbetragsart, Qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>86 Gesamtbetrag der Nachricht</b> |
| 5004     | Geldbetrag                | C n..18   | R n..18         | <b>27750.00</b>                      |
| 6345     | Währung, codiert          | C an..3   | N               | Nicht benutzt                        |
| 6343     | Währung, Qualifier        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                        |
| 4405     | Status, codiert           | C an..3   | N               | Nicht benutzt                        |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von Gesamtbeträgen der Bestellung.

**Beispiel:** MOA+86:27750.00 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name         |
|----|------------|----|--------|--------------|
| 60 | <b>CNT</b> | R  | 10     | Abstimmsumme |

| Standard |                       |           | Implementierung |                                                      |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                |
| CNT      |                       |           |                 |                                                      |
| C270     | Abstimmangabe         | M         | M               |                                                      |
| 6069     | Kontroll-Qualifier    | M an..3   | M an..3         | <b>2 Anzahl der Positionszellen in der Nachricht</b> |
| 6066     | Kontrollwert          | M n..18   | M n..18         | <b>1</b>                                             |
| 6411     | Maßeinheit, Qualifier | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                        |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von Kontrollsummen.

**Beispiel:** CNT+2:1 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Name                    |
|----|------------|----|--------|-------------------------|
| 61 | <b>UNT</b> | M  | 1      | Nachrichten-Endesegment |

| Standard |                                        |           | Implementierung |                                                                                      |
|----------|----------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                                |
| UNT      |                                        |           |                 |                                                                                      |
| 0074     | Anzahl der Segmente in einer Nachricht | M n..6    | M n..6          | <b>49</b><br>Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben         |
| 0062     | Nachrichten-Referenznummer             | M an..14  | M an..14        | <b>79928349</b><br>Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muß hier wiederholt werden |

**Beschreibung:** Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Es muß jeweils das letzte Segment einer Nachricht sein.

**Beispiel:** UNT+49+79928349 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Name |
|----|-----|----|--------|------|
|----|-----|----|--------|------|

62    **UNZ**    M    1    **Nutzdaten-Endesegment**

| Standard |                        |           | Implementierung |                                                                                     |
|----------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez      | Name                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                                               |
| UNZ      |                        |           |                 |                                                                                     |
| 0036     | Datenaustauschzähler   | M n..6    | M n..6          | <b>1</b><br>Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei |
| 0020     | Datenaustauschreferenz | M an..14  | M an..14        | <b>26</b><br>Identisch mit DE 0020 im UNB-Segment                                   |

**Beschreibung:** Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

**Bemerkung:** Dieses Segment dient der Anzeige des Endes der Übertragungsdatei.  
DE 0036: Falls Nachrichtengruppen verwendet werden, wird hier deren Anzahl in der Übertragungsdatei angegeben. Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei.

**Beispiel:** UNZ+1+26'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Beispielnachricht

| Nr         | Bez        | Beispiel                                                                     |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | <b>UNA</b> | UNA:+.?. '                                                                   |
| 2          | <b>UNB</b> | UNB+UNOC:3+4014400000009:14+4260116020002:14+120418:1256+26++79928349++1++1' |
| 3          | <b>UNH</b> | UNH+79928349+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'                                         |
| 4          | <b>BGM</b> | BGM+220:::NB+0006886090+9'                                                   |
| 5          | <b>DTM</b> | DTM+137:20120418:102'                                                        |
| 6          | <b>DTM</b> | DTM+4:20120418:102'                                                          |
| 7          | <b>DTM</b> | DTM+2:201204200700:203'                                                      |
| 8          | <b>DTM</b> | DTM+206:20120301:102'                                                        |
| 9          | <b>DTM</b> | DTM+206:20120930:102'                                                        |
| 10         | <b>FTX</b> | FTX+ZZZ+++Kopf-Text-Informationen'                                           |
| <b>SG1</b> |            |                                                                              |
| 11         | <b>RFF</b> | RFF+ON:0006886090'                                                           |
| 12         | <b>DTM</b> | DTM+171:20120418:102'                                                        |
| <b>SG1</b> |            |                                                                              |
| 13         | <b>RFF</b> | RFF+BO:3939393'                                                              |
| 14         | <b>DTM</b> | DTM+171:20120418:102'                                                        |
| <b>SG2</b> |            |                                                                              |
| 15         | <b>NAD</b> | NAD+OB+4014400000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'    |
| <b>SG3</b> |            |                                                                              |
| 16         | <b>RFF</b> | RFF+CR:292923949'                                                            |
| <b>SG3</b> |            |                                                                              |
| 17         | <b>RFF</b> | RFF+ACD:0035'                                                                |
| <b>SG5</b> |            |                                                                              |
| 18         | <b>CTA</b> | CTA+IC+Abteilung:Frau Langolf'                                               |
| 19         | <b>COM</b> | COM+05201 12-0:TE'                                                           |
| 20         | <b>COM</b> | COM+05201 12-8201:FX'                                                        |
| 21         | <b>COM</b> | COM+sabine.langolf@de.storck.com:EM'                                         |
| <b>SG2</b> |            |                                                                              |
| 22         | <b>NAD</b> | NAD+BY+4014400000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'    |
| <b>SG3</b> |            |                                                                              |
| 23         | <b>RFF</b> | RFF+VA:17/629/60025'                                                         |
| <b>SG3</b> |            |                                                                              |
| 24         | <b>RFF</b> | RFF+CR:342333'                                                               |
| <b>SG5</b> |            |                                                                              |
| 25         | <b>CTA</b> | CTA+IC+Abteilung:Anwender'                                                   |
| 26         | <b>COM</b> | COM+05201 12-0:TE'                                                           |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

## Beispielnachricht

| Nr | Bez  | Beispiel                                                                                 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | COM  | COM+05201 12-8201:FX'                                                                    |
|    | SG2  |                                                                                          |
| 28 | NAD  | NAD+SU+4260116020002::9++Lieferant-Name+Lieferant-Str. 12+Lieferant-Ort++99999+DE'       |
|    | SG3  |                                                                                          |
| 29 | RFF  | RFF+CR:00999383'                                                                         |
|    | SG5  |                                                                                          |
| 30 | CTA  | CTA+IC+Abteilung:Anwender'                                                               |
| 31 | COM  | COM+0632/626 636:TE'                                                                     |
| 32 | COM  | COM+0632/626 63788:FX'                                                                   |
|    | SG2  |                                                                                          |
| 33 | NAD  | NAD+DP+4014400000009::9++August Storck KG:Susanne Becker+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE' |
| 34 | LOC  | LOC+11+05'                                                                               |
|    | SG5  |                                                                                          |
| 35 | CTA  | CTA+IC+Abteilung:Anwender'                                                               |
| 36 | COM  | COM+05201 12-0:TE'                                                                       |
| 37 | COM  | COM+05201 12-8201:FX'                                                                    |
|    | SG7  |                                                                                          |
| 38 | CUX  | CUX+2:EUR'                                                                               |
|    | SG11 |                                                                                          |
| 39 | TOD  | TOD+6++AWK::90:Bitte Abholung rechtzeitig mit der Spedition: NAGEL absprechen.'          |
|    | SG25 |                                                                                          |
| 40 | LIN  | LIN+1+1+4000862141404:EN::9'                                                             |
| 41 | PIA  | PIA+5+41979900:SA'                                                                       |
| 42 | PIA  | PIA+5+0000000000000140698:IN'                                                            |
| 43 | IMD  | IMD+F++::ISOMALT (flüssig) 75 TS'                                                        |
| 44 | IMD  | IMD+C+XY6+::9:Item may be in contact with food'                                          |
| 45 | QTY  | QTY+21:25000:KGM'                                                                        |
| 46 | QTY  | QTY+164:25000:KGM'                                                                       |
| 47 | QTY  | QTY+45E:44:RO'                                                                           |
| 48 | QTY  | QTY+17E:915.000:MTR'                                                                     |
| 49 | DTM  | DTM+35:201204270700:203'                                                                 |
| 50 | MOA  | MOA+203:27750.00'                                                                        |
| 51 | FTX  | FTX+PRD+++Positions-Text-Informationen'                                                  |
|    | SG28 |                                                                                          |
| 52 | PRI  | PRI+AAB:164:::1000:PCE'                                                                  |
|    | SG29 |                                                                                          |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

## Beispielnachricht

| Nr | Bez         | Beispiel                                     |
|----|-------------|----------------------------------------------|
| 53 | <b>RFF</b>  | RFF+BO:3939393:00001'                        |
|    | <b>SG30</b> |                                              |
| 54 | <b>PAC</b>  | PAC+2++201'                                  |
|    | <b>SG30</b> |                                              |
| 55 | <b>PAC</b>  | PAC++1+C::86:Chep Euro'                      |
|    | <b>SG30</b> |                                              |
| 56 | <b>PAC</b>  | PAC++2+E::86:Euro-Format 0,8 m x 1,2 m'      |
|    | <b>SG30</b> |                                              |
| 57 | <b>PAC</b>  | PAC++3+X::86:Storck Abdeckplatte Euroformat' |
| 58 | <b>UNS</b>  | UNS+S'                                       |
| 59 | <b>MOA</b>  | MOA+86:27750.00'                             |
| 60 | <b>CNT</b>  | CNT+2:1'                                     |
| 61 | <b>UNT</b>  | UNT+49+79928349'                             |
| 62 | <b>UNZ</b>  | UNZ+1+26'                                    |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0001</b> | Syntax-Kennung                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>UNOC</b> | UN/ECE Zeichensatz C<br>Wie in ISO 8859-1 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1.                                                                                                   |
| <b>0002</b> | Syntax-Versionsnummer                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>3</b>    | Syntax-Versionsnummer 3<br>Erlaubt die Verwendung aller Zeichensätze (A, B, C, D, E und F).                                                                                                                             |
| <b>0007</b> | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier                                                                                                                                                                                        |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>14</b>   | EAN International<br>Selbsterklärend.                                                                                                                                                                                   |
| <b>0031</b> |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b>    | Angefordert<br>Bestätigung ist angefordert.                                                                                                                                                                             |
| <b>0035</b> | Test-Kennzeichen                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b>    | Testübertragung                                                                                                                                                                                                         |
| <b>0051</b> | Verwaltende Organisation, codiert                                                                                                                                                                                       |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>UN</b>   | UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)<br>UN Europäische Wirtschaftskommission (UN/ECE), Komitee zur Handelsentwicklung (TRADE),<br>Arbeitskreis zur Entwicklung von Handelsvereinfachungen (WP.4). |
| <b>0052</b> | Versionsnummer des Nachrichtentyps                                                                                                                                                                                      |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>D</b>    | Draft (Entwurf)<br>Das verwendete EDIFACT-Verzeichnis ist ein Draft-Directory (Entwurf).                                                                                                                                |
| <b>0054</b> | Freigabenummer des Nachrichtentyps                                                                                                                                                                                      |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>96A</b>  | Version 96A                                                                                                                                                                                                             |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0057</b>   | Anwendungscode der zuständigen Organisation                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Code</b>   | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EAN008</b> | EAN Versionsnummer                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>0065</b>   | Nachrichtentyp-Kennung                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Code</b>   | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ORDERS</b> | Bestellung<br>Der Nachrichtentyp spezifiziert Einzelheiten zu Gütern oder Dienstleistungen, welche entsprechend den Vereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer bestellt werden.                                                                  |
| <b>0081</b>   | Abschnittskennung, codiert                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Code</b>   | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>S</b>      | Trennung Positions-/Summenteil<br>Dient der Qualifizierung des Segmentes UNS bei der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.                                                                                                       |
| <b>1000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Code</b>   | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MK</b>     | Mengen-Kontrakt                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ML</b>     | Losgrößen-Kontrakt                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NB</b>     | Normal-Bestellung                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1001</b>   | Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Code</b>   | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>220</b>    | Bestellung/Abruf-Bestellung<br>Dokument/ Nachricht, mit der ein Käufer einen Verkäufer veranlaßt, Waren oder Dienstleistungen wie angegeben zu liefern, wobei die Bedingungen in einem Angebot enthalten oder anderweitig dem Käufer bekannt sind. |
| <b>221</b>    | Rahmenauftrag/Kontrakt<br>Bestellung, die erst später nach Mengen, Lieferterminen und evtl. Lieferorten spezifiziert wird.                                                                                                                         |
| <b>400</b>    | Vernichtungs-Abruf                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1153</b>   | Referenz, Qualifier                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Code</b>   | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AAG</b>    | Angebotsnummer<br>Referenznummer für ein Angebot, vergeben vom Aussteller.                                                                                                                                                                         |
| <b>ACD</b>    | Zusätzliche Referenznummer<br>Referenznummer zusätzlich zu einer anderen vergebenen Referenz.                                                                                                                                                      |
| <b>BO</b>     | Rahmenauftragsnummer                                                                                                                                                                                                                               |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Referenznummer, die der Auftraggeber für einen Rahmenauftrag vergeben hat.                                                                                                                        |
| <b>CR</b> | Referenznummer des Kunden<br>Referenznummer, die von einem Kunden für einen Geschäftsvorfall vergeben wurde.                                                                                      |
| <b>ON</b> | Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)<br>Referenznummer, die ein Käufer für eine(n) Auftrag/Bestellung vergeben hat.                                                                                   |
| <b>UC</b> | Endkundenreferenznummer<br>Die Referenznummer des Ausstellers, die in der logistischen Kette von Partner zu Partner weitergegeben wird.                                                           |
| <b>VA</b> | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer<br>Eine von der zuständigen Steuerbehörde vergebene eindeutige Nummer zur Identifikation eines Unternehmens zur Verwendung in Verbindung mit der Umsatzsteuer. |

### 1154

| Code        | Name/Beschreibung         |
|-------------|---------------------------|
| <b>0005</b> | Storck Halle              |
| <b>0009</b> | Storck Berlin, Florstraße |
| <b>0011</b> | Storck Berlin, Waldstraße |
| <b>0020</b> | Condetta Halle            |
| <b>0035</b> | Storck Ohrdruf            |

### 1225

| Code     | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Löschung<br>Die Nachricht enthält Informationen (z.B. zu Positionen, Waren, Zollangaben oder Transportausrüstung), die gegenüber einer vorherigen Nachricht oder einer bestehenden Datenbank zu löschen sind. |
| <b>4</b> | Änderung<br>Die Nachricht enthält Informationen (z.B. zu Positionen, Waren, Zollangaben oder Transportausrüstung), die gegenüber einer vorherigen Nachricht oder einer bestehenden Datenbank zu ändern sind.  |
| <b>9</b> | Original<br>Ursprüngliche Übertragung in Verbindung mit einem bestimmten Geschäftsvorfall.                                                                                                                    |

### 1229

| Code     | Name/Beschreibung                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Hinzugefügt<br>Diese Positionszeile wird der referenzierten Nachricht oder einer bestehenden Datenbank hinzugefügt. |
| <b>2</b> | Gelöscht<br>Diese Positionszeile wird aus der referenzierten Nachricht oder einer bestehenden Datenbank gelöscht.   |
| <b>3</b> | Geändert                                                                                                            |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Diese Positionszeile wird in der referenzierten Nachricht oder einer bestehenden Datenbank geändert. Eine Änderung von Daten in einer Datenbank führt normalerweise zu einer Erstellung eines Eintrages in der History, um die Korrektur zu protokollieren.

| <b>2005</b> | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                         |
| <b>2</b>    | Liefertermin (-datum/-zeit) gefordert<br>Datum, zu dem der Käufer die Lieferung von Waren fordert.                                        |
| <b>4</b>    | Bestelldatum/-zeit<br>Ausstellungsdatum einer Bestellung.                                                                                 |
| <b>35</b>   | Lieferdatum/-zeit, tatsächliches<br>Datum/-zeit, an dem Waren oder Sendungen an ihren Bestimmungsort geliefert werden.                    |
| <b>137</b>  | Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit<br>Ausstellungsdatum/-zeit eines Dokuments/Nachricht. Es kann die Beglaubigung einschließen.            |
| <b>171</b>  | Referenzdatum/-zeit<br>Ausgabedatum einer Referenz.                                                                                       |
| <b>194</b>  | Anfangsdatum/-zeit<br>Datum/Zeit des Beginns einer Periode.                                                                               |
| <b>206</b>  | Endedatum/-zeit<br>Endedatum einer Periode (von/bis).                                                                                     |
| <b>2379</b> | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier                                                                                                 |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                         |
| <b>102</b>  | JJJJMMTT<br>Kalenderdatum: J = Jahrhundert/Jahr , M = Monat , T = Tag.                                                                    |
| <b>203</b>  | JJJJMMTTHHMM<br>Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Minuten: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute.          |
| <b>3035</b> | Beteiligter, Qualifier                                                                                                                    |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                         |
| <b>BY</b>   | Käufer<br>Partner, an den Ware verkauft wurde und/oder eine Dienstleistung bereitgestellt wurde.                                          |
| <b>DP</b>   | Lieferanschrift<br>Partner, an den die Ware geliefert werden soll, wenn er nicht mit dem Käufer identisch ist.                            |
| <b>OB</b>   | Bestellt von<br>Partner, der eine Bestellung erstellte.                                                                                   |
| <b>SU</b>   | Lieferant<br>Partner, der Dienstleistungen und/oder Waren anbietet oder besitzt und diese verschickt oder für den Handel verfügbar macht. |
| <b>3055</b> | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert                                                                                        |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b>    | EAN (International Article Numbering Association)<br>EAN International.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>86</b>   | Vergeben vom Ersteller der Nachricht<br>Codes, vergeben vom Ersteller der Nachricht.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>90</b>   | Vergeben vom Hersteller<br>Code, vergeben vom Hersteller.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>92</b>   | Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten<br>Code, vergeben vom Käufer oder seinem Agenten.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3139</b> | Funktion des Ansprechpartners, codiert                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IC</b>   | Informationsstelle<br>Abteilung/Person, die bei Fragen bezüglich der Übertragung anzusprechen ist.                                                                                                                                                                                              |
| <b>3155</b> | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>EM</b>   | Electronic Mail<br>Erstellung, Versendung und Empfang von unstrukturierten Frei-Text-Nachrichten oder Dokumenten unter Verwendung eines Computernetzwerkes, eines Personal-Computers oder eines angeschlossenen Modems und einer Telefonleitung oder anderen elektronischen Übertragungsmedien. |
| <b>FX</b>   | Telefax<br>Gerät, welches grafisches Material (als Ausdrucke) über Telefonleitungen oder andere elektronische Übertragungsmedien übermittelt und reproduziert.                                                                                                                                  |
| <b>TE</b>   | Telefon<br>Stimmen-/Datenübertragung über Telefon.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3207</b> | Land, codiert                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DE</b>   | DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3227</b> | Ortsangabe, Qualifier                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>11</b>   | Entladeort/-hafen<br>Seehafen, Flughafen, Frachtterminal, Bahnhof oder ein anderer Ort, an welchem die Ware (Frachtgut) von den verwendeten Transportmitteln abgeladen wird.                                                                                                                    |
| <b>4053</b> | Liefer- oder Transportbedingungen, codiert                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Code        | Name/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AWK</b>  | Ab Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|             |                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4055</b> | Liefer- oder Transportbedingungsbezug, codiert                                                                                                              |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                    |
| <b>6</b>    | Lieferbedingungen<br>Spezifiziert die Bedingungen unter denen die Waren an den Empfänger geliefert werden müssen.                                           |
| <b>4347</b> | Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier                                                                                                                  |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                    |
| <b>5</b>    | Produktidentifikation<br>Das Identifizierung eines Produkts.                                                                                                |
| <b>4451</b> | Textzuordnung, codiert                                                                                                                                      |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                    |
| <b>PRD</b>  | Produktinformation<br>Freie Textinformation über das Produkt.                                                                                               |
| <b>ZZZ</b>  | Bilateral vereinbart<br>Die Mitteilung enthält Informationen, die zwischen den Geschäftspartnern bilateral vereinbart wurden.                               |
| <b>5025</b> | Geldbetragsart, Qualifier                                                                                                                                   |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                    |
| <b>86</b>   | Gesamtbetrag der Nachricht<br>Gesamtgeldwert der Nachricht.                                                                                                 |
| <b>203</b>  | Positionsbetrag<br>Positionswert minus Abschläge plus Zuschläge für eine Position. Siehe auch Code 66.                                                      |
| <b>5125</b> | Preis, Qualifier                                                                                                                                            |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                    |
| <b>AAB</b>  | Bruttokalkulation<br>Der angegebene Preis ist der Bruttopreis zu dem Zu-/Abschläge, wenn sie zutreffend sind, angerechnet werden müssen.                    |
| <b>6063</b> | Menge, Qualifier                                                                                                                                            |
| <b>Code</b> | <b>Name/Beschreibung</b>                                                                                                                                    |
| <b>21</b>   | Bestellte Menge<br>Die bestellte Menge.                                                                                                                     |
| <b>164</b>  | Festgelegte Losgröße für Lieferzwecke<br>Menge der referenzierten Position, die eine festgelegte Losgröße für Lieferzwecke darstellt .                      |
| <b>17E</b>  | Anzahl in untergeord. Gebindeform enthaltener Einheiten (EAN-C.)<br>Die Anzahl von Einheiten, die in untergeordneten Verpackungs- oder Konfigurationsebenen |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

enthalten sind.

|            |                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>45E</b> | Anzahl in höheren Gebindeformen enthaltenen Einheiten (EAN-Code)<br>Die Anzahl von Einheiten, die in einer übergeordneten Verpackungs- oder Konfigurationsebene enthalten sind. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **6069** Kontroll-Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | Anzahl der Positionszeilen in der Nachricht<br>Die Gesamtanzahl aller LIN-Segmente einer Nachricht. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **6345** Währung, codiert

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUR</b> | Europäischer Euro (EAN-Code)<br>Offizielle Währungseinheit der Europäischen Union (EU). |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### **6347** Währungseinheiten, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Währung der Zahlungsgebühr<br>Die Währung, in der Gebühren gezahlt werden sollen.                                          |
| <b>2</b> | Referenzwährung<br>Die Währung, die auf den ausgewiesenen Betrag anwendbar ist. Möglicherweise muß sie umgerechnet werden. |
| <b>3</b> | Zielwährung<br>Die Währung, in die umgerechnet wird.                                                                       |

### **6411** Maßeinheit, Qualifier

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>CT</b>  | Karton (SAP = KAR)        |
| <b>KGM</b> | Kilogramm (SAP = KG)      |
| <b>KMT</b> | Kilometer (SAP = KM)      |
| <b>LTR</b> | Liter (SAP = L)           |
| <b>MIL</b> | Tausend Stück (SAP = TSA) |
| <b>MTR</b> | Meter (SAP = M)           |
| <b>PCE</b> | Stück (SAP = ST)          |
| <b>RO</b>  | Rolle (SAP = RO)          |

### **7065** Art der Verpackung, Identifikation

| Code | Name/Beschreibung |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| <b>201</b> | Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (EAN-Code) |
|------------|---------------------------------------------|

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Standardpalette mit den Abmessungen 80 x 120 cm.

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>B</b> | Big Bag                             |
| <b>C</b> | Chep Euro                           |
| <b>D</b> | Chep Industrie                      |
| <b>E</b> | Euro-Tausch                         |
| <b>F</b> | Industrie-Fremdeigentum             |
| <b>G</b> | Gitterbox                           |
| <b>I</b> | Industrie-Einweg                    |
| <b>K</b> | Euro-Kauf                           |
| <b>M</b> | Miet-Magazin-Fremdeigentum          |
| <b>N</b> | Chep Deckel Industrieformat         |
| <b>O</b> | Ohne                                |
| <b>P</b> | IBC Container                       |
| <b>S</b> | Sonstige                            |
| <b>U</b> | Überstand                           |
| <b>W</b> | WP-Container                        |
| <b>X</b> | Storck Abdeckplatte Euroformat      |
| <b>Y</b> | Storck Abdeckplatte Industrieformat |

### 7075 Verpackungsebene, codiert

| Code      | Name/Beschreibung                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Innere<br>Verpackungsebene, falls vorhanden, die unmittelbar der Ebene der Zwischenverpackung untergeordnet ist. |
| <b>2</b>  | Zwischen<br>Verpackungsebene, falls vorhanden, die unmittelbar unterhalb der Außenverpackung angeordnet ist.     |
| <b>3</b>  | Äußere<br>Für gepackte Handelsware, äußerste Verpackungsebene für eine Sendung.                                  |
| <b>1E</b> | Höchster (EAN-Code)<br>Packebene, wenn sie existiert, die die höchste in der Verpackungshierarchie ist.          |

### 7077 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert

| Code     | Name/Beschreibung                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Freies Format - lange Beschreibung<br>Lange Beschreibung einer Position in freiem Format. |
| <b>B</b> | Code und Text<br>Beschreibung einer Position sowohl in freiem als auch kodiertem Format.  |
|          | Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)                                      |

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | Beschreibung einer Position in kodiertem Format entsprechend der Liste der codepflegenden Organisationen.           |
| <b>D</b> | Freies Format - PLU-Text<br>Kassenbontext zu einem Produkt in der Price-Look-Up-Datei.                              |
| <b>E</b> | Freies Format - kurze Beschreibung<br>Kurzbeschreibung einer Position in freiem Format.                             |
| <b>F</b> | Freies Format<br>Beschreibung einer Position in freiem Format.                                                      |
| <b>S</b> | Strukturiert (aus der Liste der codepflegenden Organisation)<br>Beschreibung einer Position in strukturierter Form. |

### 7081 Produkt-/Leistungsgruppe, codiert

| Code       | Name/Beschreibung                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XY6</b> | Material hat Produkt-Kontakt<br>(Kontakt mit Lebensmitteln)                                    |
| <b>XY7</b> | Material hat keinen Produkt-Kontakt<br>(Kontakt mit Lebensmitteln)<br>(XY7 wird nicht genutzt) |

### 7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert

| Code      | Name/Beschreibung                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN</b> | International Article Numbering Association (EAN)<br>Nummer, vergeben für ein Produkt eines Herstellers entsprechend der Internationalen Artikelnummerierungsvereinigung. |
| <b>IN</b> | Positionsnummer des Käufers<br>Teilenummer vergeben vom Käufer.                                                                                                           |
| <b>SA</b> | Artikelnummer des Lieferanten<br>Vom Lieferanten vergebene Nummer zur Identifikation eines Artikels.                                                                      |